postmetry

D

Qué contiene la newsletter de

# Driving Vision News

| | |
|---|---|
| Remitente | newsletter@mail.drivingvisionnews.com |
| Plataforma de envío | Brevo |
| Sector | Automoción y servicios |
| Envíos leídos | 19 campañas, 1 transaccional |
| Periodo | Agosto – octubre de 2026 |

Nuestra dirección se suscribió en agosto de 2026, después de la publicación de la recomendación de la CNIL (14 de abril de 2026).

Nota global

A B C **D** 61/100 E F

La constatación principal

## Está presente un píxel de seguimiento de apertura en las 3 últimas campañas.

Es el primero de 14 puntos a corregir. La nota más alta es técnico (89/100), la más baja conformidad (35/100), mejor que el 16 % de las 503 marcas medidas.

## Marketing
19 campañas

Agosto – octubre de 2026 · calculado el 24 octubre

### Conformidad

**35** /100

mejor que el 16 % de las 503 marcas medidas

### Entregabilidad

**82** /100

mejor que el 4 % de las 503 marcas medidas

### Técnico

**89** /100

mejor que el 79 % de las 503 marcas medidas

### Experiencia

**55** /100

mejor que el 31 % de las 503 marcas medidas

## 14 puntos por corregir

Cada línea lleva al criterio en su familia, con el extracto que lo establece y la forma de corregirlo.

Prioritario

### Está presente un píxel de seguimiento de apertura

Criterio «Ningún píxel de seguimiento de apertura» · Conformidad · en las 3 últimas campañas

−30 pts
de 30 en Conformidad

```
<img style="display:none" src="https://r.mail.drivingvisionnews.com/mk/op/sh/**…
```

Brevo: el seguimiento de aperturas se desactiva en los parámetros avanzados de la campaña.

Prioritario

### El destinatario no tiene el control del seguimiento

Criterio «El destinatario conserva el control del seguimiento» · Conformidad · medido en 19 campañas

−20 pts
de 20 en Conformidad

Un camino distinto del enlace de baja lleva a un centro de preferencias donde el destinatario puede rechazar el seguimiento (aperturas, clics) sin darse de baja.

Por revisar

### El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas

Criterio «El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica» · Experiencia · medido en 19 campañas

−18,7 pts
de 20 en Experiencia

Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta <html> (lang="es" para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo alt, marcar las tablas de maquetación con role="presentation" y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».

Por revisar

### La política DMARC publicada no descarta ninguna suplantación

Criterio «Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones» · Entregabilidad · en los 19 campañas

−15 pts
de 15 en Entregabilidad

Por revisar

### Ningún camino sin rastrear lleva al sitio

Criterio «Un camino sin rastrear lleva al sitio» · Conformidad · en los 19 campañas

−10 pts
de 10 en Conformidad

Secundario

### Algunas zonas pulsables son demasiado pequeñas para el dedo

Criterio «Zonas pulsables suficientemente grandes» · Experiencia · en 17 de los 19 campañas

−8,9 pts
de 10 en Experiencia

Secundario

### El mensaje se lee mal sin sus imágenes o no se anuncia en la bandeja de entrada

Criterio «El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada» · Experiencia · medido en 19 campañas

−7,9 pts
de 25 en Experiencia

Secundario

### Algunos enlaces se vuelven invisibles si se bloquean las imágenes

Criterio «Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas» · Experiencia · en 10 de los 19 campañas

−7,9 pts
de 15 en Experiencia

Secundario

### La plantilla está anidada más allá del umbral

Criterio «Plantilla poco anidada» · Técnico · medido en 19 campañas

−5,3 pts
de 20 en Técnico

| | | |
|---|---|---|
| Secundario | **Ningún enlace lleva a la política de privacidad**<br>Criterio «El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas» · Conformidad · medido en 19 campañas | **−5 pts**<br>de 15 en Conformidad |
| Secundario | **El HTML presenta desviaciones de forma**<br>Criterio «HTML bien formado» · Técnico · medido en 19 campañas | **−2 pts**<br>de 15 en Técnico |
| Secundario | **El mensaje no puede restituirse fuera del HTML**<br>Criterio «El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML» · Experiencia · medido en 19 campañas | **−1,3 pts**<br>de 15 en Experiencia |
| Secundario | **El HTML supera el umbral de truncamiento de Gmail**<br>Criterio «HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail» · Técnico · en 1 de los 19 campañas | **−1,3 pts**<br>de 25 en Técnico |
| Secundario | **Algunos enlaces no llevan a ninguna parte**<br>Criterio «Cada enlace lleva a algún sitio» · Técnico · en 2 de los 19 campañas | **−1,1 pts**<br>de 10 en Técnico |

**10 criterios cumplidos**, entre ellos « Darse de baja es posible y está anunciado » y « Firma DKIM validada ». Se enumeran en su familia, más abajo.

## Cada envío, a su hora de llegada

Un punto por mensaje recibido en nuestra suscripción desde agosto. Toque un punto para abrirlo; las flechas pasan de un envío a otro.

Lectura técnica del envío del 6 de octubre de 2026 →

**19**
campañas en 7 semanas
unos 2,7 por semana, de agosto a octubre

**Sin día fijo**
día de envío
el martes en cabeza, 7 de las 19 campañas

**14 h**
hora de envío preferida
el 47 % de las campañas llega entre las 14 h y las 15 h

**6 oct.**
último envío recibido
« A Look At Alfa Romeo Lighting »




Campaña 19 de 19

martes 6 oct., 15:33

## A Look At Alfa Romeo Lighting

| | |
|---|---|
| Tipo | Campaña de marketing |
| Nota | 60 / 100 |
| Píxel | Presente, detectado por la forma de su dirección |

Cambio observado en este envío, por confirmar con el siguiente.

### El día de envío

Toque una barra para encontrar sus envíos en la línea de tiempo.

### La hora de llegada

Hora a hora, sobre las 19 campañas.




### 2 cambios observados desde agosto

Cada campaña se compara con la anterior, criterio por criterio.

| | |
|---|---|
| 26 ago. | El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro.<br>confirmado por la campaña siguiente · la nota por envío pasa de 63 a 58 |
| 6 oct. | El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro.<br>por confirmar con el próximo envío · la nota por envío pasa de 58 a 60 |

## Detalle de los criterios

Los 24 criterios + 1 bonus

**10** cumplidos · **10** cumplidos en parte · **4** no cumplidos · **0** no observables

35
sobre 100

## Conformidad

Estas verificaciones tratan de lo que el envío impone al destinatario y de lo que le deja: medición de su comportamiento, medios para darse de baja, rastreo de su oposición.

Píxeles de seguimiento: la norma de la CNIL · Método, familia Conformidad

mejor que el 16 % de las 503 marcas medidas

**El cálculo** · 35 pts sobre 100

2 cumplidos · 1 cumplido en parte · 3 no cumplidos

| 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|

Peso de cada criterio en la nota.

### Ningún píxel de seguimiento de apertura

No cumplido

0/30 pts

Píxel de seguimiento de apertura detectado en las 3 últimas campañas

0 puntos de 30 — cumplido en 0 de las 3 últimas campañas.

Una imagen invisible indica a la plataforma de envío que el mensaje se ha abierto, en qué momento y desde qué dispositivo: es un seguimiento individualizado del comportamiento de lectura, y el destinatario no ve nada de ello. El mensaje no dice si ha dado su consentimiento o se ha opuesto — esa elección vive en la plataforma de envío, no en el envío.

Servido desde `drivingvisionnews.com`.

El extracto que lo establece

```
<img style="display:none" src="https://r.mail.drivingvisionne
ws.com/mk/op/sh/***/***">
```

**Cómo corregir**

Brevo: el seguimiento de aperturas se desactiva en los **parámetros avanzados** de la campaña. Para los envíos transaccionales, el ajuste está en los parámetros SMTP de la cuenta.

Específico de brevo — aún no reabierto en la herramienta

Cumplido cuando no hay ningún píxel de seguimiento presente. Un solo píxel basta para que el criterio falle en un envío.

CNIL 14/04/2026 · LIL art.82 · PM-PRIV-001 · La regla de detección

Loi Informatique et Libertés, article 82 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813978/)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — champ d'application (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

CNIL, foire aux questions du 22 juillet 2026 (https://www.cnil.fr/fr/faq-recommandation-pixels-courriers-electroniques)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — retrait du consentement (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

## Darse de baja es posible y está anunciado

Cumplido

15 pts

Darse de baja está anunciado, tanto en la cabecera como en el cuerpo en 19 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

Cumplido cuando el mensaje anuncia la baja en sus encabezados, mediante una página y no un correo que redactar, y en su cuerpo. El detalle indica cuál de las dos falta. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- Baja anunciada en el encabezado, mediante una página en 19 campañas — Cumplido
- Enlace de baja en el cuerpo en 19 campañas — Cumplido

RFC 2369 · PM-PRIV-002

RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369)

## El destinatario conserva el control del seguimiento

No cumplido

0/20 pts

El destinatario no tiene el control del seguimiento — ninguna de las 2 medidas se cumple

0 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

Un camino distinto del enlace de baja lleva a un centro de preferencias donde el destinatario puede rechazar el seguimiento (aperturas, clics) sin darse de baja. La mayoría de las plataformas ofrecen esta página; si no, se añade en el pie de la plantilla, con su propio enlace, nombrado por lo que hace («gestionar mis preferencias», «rechazar el seguimiento»).

Esta página cuesta una tarde de integración y sirve después para todos los envíos. Es lo que la recomendación de la CNIL espera de un envío que mide el comportamiento de sus lectores.

Dos medidas: ¿pasa el enlace de baja por un rastreador, y lleva un camino distinto a un centro de preferencias o al rechazo del seguimiento? Ninguna de las dos establece que un rechazo llegue a buen término — comprobarlo exigiría seguir el enlace, lo que registraría un clic en la plataforma de envío. Describen el control que se deja al destinatario, no el resultado que obtendría.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 2

- Enlace de baja rastreado en los 19 campañas afectadas — No cumplido
- Ningún camino distinto para rechazar el seguimiento en los 19 campañas afectadas — No cumplido

CNIL 14/04/2026 · Postmetry · PM-PRIV-003

## El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas

Cumplido en parte

10/15 pts

Ningún enlace lleva a la política de privacidad en los 19 campañas afectadas (2 de 3 medidas cumplidas)

10 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

El pie del mensaje nombra al remitente (razón social, dirección postal) y enlaza su política de privacidad con un enlace directo al sitio, no a un dominio de seguimiento. Estas menciones se ponen una vez en la plantilla base y aparecen en todos los envíos.

Nada que perder: estas líneas ya existen en el sitio, basta con retomarlas.

Un envío comercial debe permitir identificar al anunciante (CPCE, artículo L. 34-5), y al destinatario saber quién trata sus datos. Este indicador agrupa lo que un mensaje puede mostrar de ello.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 3

- El mensaje nombra a su remitente en 19 campañas Cumplido
- Es posible responder al mensaje en 19 campañas Cumplido
- Ningún enlace lleva a la política de privacidad en los 19 campañas afectadas No cumplido

CPCE L.34-5 · directive 2000/31 art.6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

### Un camino sin rastrear lleva al sitio No cumplido 0/10 pts

Todos los enlaces al sitio pasan por un rastreador en los 19 campañas afectadas

0 puntos de 10 — cumplido en 0 de 19 campañas afectadas.

El destinatario que solo quiere visitar el sitio no tiene más opción que pasar por el contador de clics.

**Cómo corregir**

Al menos un enlace del mensaje apunta directamente al dominio de la marca, sin pasar por el dominio de redirección de la plataforma: el logotipo, el aviso legal o la política de privacidad sirven. En el editor se hace enlace por enlace («no seguir este enlace», «disable click tracking») o con una lista de exclusión en los ajustes de la cuenta.

Un enlace sin seguimiento no cuenta en los clics medidos; elegir el logotipo o el pie no quita nada a los clics que importan.

Cumplido cuando al menos un enlace del mensaje lleva al sitio de la marca sin pasar por un contador de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

### Ningún identificador del destinatario en el mensaje Cumplido 10 pts

Ningún identificador del destinatario en el mensaje en 19 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 19 de 19 campañas afectadas.

Cumplido cuando la dirección del destinatario no aparece — ni en claro, ni codificada, ni con hash — en ninguna URL ni en ningún encabezado propietario. Los encabezados de direccionamiento no cuentan: la llevan por construcción.

Postmetry · RGPD art.4 en repère · PM-PRIV-020

## Entregabilidad

82
sobre 100

Estas verificaciones leen el veredicto de autenticación emitido por nuestro servidor en el momento en que llegó el mensaje. Este veredicto está fechado por construcción: nunca lo recalculamos, ya que eso consultaría el DNS de hoy y no el del día del envío.

Requisitos de Gmail para remitentes ↗ (https://support.google.com/a/answer/81126)
Requisitos de Yahoo ↗ (https://senders.yahooinc.com/best-practices/) Método, familia Entregabilidad
mejor que el 4 % de las 503 marcas medidas

**El cálculo** · 70 pts de 85, llevados a 100 5 cumplidos · 1 no cumplido

| 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

Peso de cada criterio en la nota.

### Firma DKIM validada — Cumplido — 20 pts

Firma DKIM válida en 19 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 19 de 19 campañas afectadas.

Cumplido cuando nuestro servidor de recepción ha validado la firma DKIM del envío.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001

RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)

RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

### Alineación DMARC validada — Cumplido — 20 pts

Alineación DMARC verificada en 19 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 19 de 19 campañas afectadas.

Cumplido cuando el dominio que aparece en el remitente se corresponde con el que autenticó el mensaje.

RFC 9989 · PM-DELIV-002

RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

### Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones — No cumplido — 0/15 pts

Política DMARC solo en observación en los 19 campañas afectadas

0 puntos de 15 — cumplido en 0 de 19 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

Un registro TXT `_dmarc.<dominio>` declara la política: `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:…` como mínimo, `p=reject` una vez alineadas las fuentes de envío. El paso se hace por etapas (`p=none` con informes, luego `quarantine`, luego `reject`) durante algunas semanas, leyendo los informes para localizar las herramientas que envían en nombre del dominio.

Una política `none` no impide ninguna suplantación del dominio; `quarantine` o `reject` cierra la puerta y cumple los requisitos de Gmail y Yahoo para los remitentes masivos.

Cumplido cuando la política publicada es «reject» o «quarantine». Una política «none» no espera nada de los clientes de correo: está publicada sin efecto sobre los mensajes que suplantan el dominio.

RFC 9989 §4.7 · PM-DELIV-003 · RFC 9989 — sección 4.7, etiqueta «p» (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7)

### Ningún fallo SPF — Cumplido — 10 pts

Ningún fallo SPF en 19 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 19 de 19 campañas afectadas.

Cumplido cuando SPF no falla. Un SPF «none» acompañado de un DKIM y un DMARC válidos es una configuración habitual y legítima: no se penaliza.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

RFC 7208 — Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208)

### Baja en un clic, en el sentido de la RFC 8058 — Cumplido — 15 pts

Baja en un clic en el sentido de la RFC 8058 en 19 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

Cumplido cuando el encabezado «List-Unsubscribe» lleva una dirección https y «List-Unsubscribe-Post» vale exactamente «List-Unsubscribe=One-Click». Es lo que Gmail y Yahoo exigen a los remitentes masivos: el botón del buzón actúa entonces sin abrir ninguna página. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- El encabezado de baja lleva una dirección https en 19 campañas Cumplido
- Baja con un clic anunciada en 19 campañas Cumplido

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

### Una firma DKIM que cubre lo esencial Cumplido

5 pts

La firma DKIM cubre lo esencial del mensaje en 19 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

Lo que cubre la firma, no solo que sea válida: un algoritmo admitido por la RFC 8301, el cuerpo firmado por completo, los encabezados From, Subject, Date y List-Unsubscribe firmados, una firma no caducada en la recepción. No aplicable sin firma DKIM.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- Algoritmo de firma admitido en 19 campañas Cumplido
- Cuerpo firmado por completo en 19 campañas Cumplido
- Encabezados esenciales firmados en 19 campañas Cumplido
- Firma válida en la recepción No aplicable

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

## Técnico

89
sobre 100

Estas verificaciones tratan de lo que los clientes de correo hacen realmente con el mensaje: truncamiento, bloques de estilo eliminados, recursos nunca cargados. Cada umbral indica de dónde viene: el comportamiento documentado de un cliente de correo, una especificación o nuestro propio método.

Compatibilidad por cliente (caniemail) ↗ (https://www.caniemail.com/) Método, familia Técnica

mejor que el 79 % de las 503 marcas medidas

**El cálculo** · 76 pts de 85, llevados a 100

2 cumplidos · 4 cumplidos en parte

| 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

Peso de cada criterio en la nota.

### HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail Cumplido en parte

23,7 / 25 pts

HTML por encima del umbral de truncamiento de Gmail (1 de 19 campañas afectadas)

23,7 puntos de 25 — cumplido en 18 de 19 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

El peso se reduce sacando el CSS que no se usa, suprimiendo los bloques ocultos duplicados (versión móvil y de escritorio del mismo contenido), quitando los comentarios y el código condicional de Outlook que ya no

sirve, y sin incrustar imágenes en base64. La mayoría de los editores muestran el peso del HTML antes del envío.

Por encima de 102 KB, Gmail corta el mensaje y muestra «Ver mensaje completo»: el pie, los avisos y el enlace de baja desaparecen de la primera lectura.

Cumplido cuando la parte HTML se mantiene por debajo de 102 KB. Más allá, Gmail corta el final del mensaje — y el final es la baja y las menciones.

Gmail · PM-TECH-001

## Plantilla poco anidada

Cumplido en parte

14,7 / 20 pts

Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (5 de 19 campañas afectadas) (0 de 1 medidas cumplidas)

14,7 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

Aplane la plantilla: un bloque de contenido por tabla, colocado directamente en la columna principal, sin tabla envolvente alrededor de cada sección.

En un editor por bloques, el anidamiento suele venir de una sección colocada dentro de otra, o de una columna dentro de una columna. Se corrige una vez, en la plantilla, no campaña por campaña.

La lectura técnica del envío da el anidamiento medido y su umbral: es ella la que indica cuándo la corrección ha surtido efecto.

Cumplido cuando las tablas de maquetación no se anidan en más de 6 niveles. Más allá, el motor de Word que comparten los Outlook de escritorio y los clientes divergentes muestran la plantilla cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 1

- Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (5 de 19 campañas afectadas) Cumplido en parte

Postmetry · PM-TECH-002

## HTML bien formado

Cumplido en parte

13 / 15 pts

El HTML presenta desviaciones de forma — 2 de 4 medidas cumplidas

13 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

Los errores de forma (etiquetas sin cerrar, atributos duplicados, anidamiento table/div no válido) vienen de bloques pegados entre editores o de modificaciones a mano en el código. Pasar el HTML por un validador antes del envío y corregir en origen, en la plantilla, y no en cada campaña.

Un HTML mal formado se muestra de forma distinta según el cliente de correo, y es la causa más habitual de una visualización rota en Outlook o en móvil.

Un doctype, un juego de caracteres declarado en el documento, etiquetas equilibradas e identificadores únicos. Cada cliente repara a su manera un marcado incompleto, y eso es lo que hace imprevisible la visualización. Los cierres que el HTML hace opcionales no cuentan.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 4

- Doctype declarado en 19 campañas Cumplido
- Juego de caracteres declarado en el HTML en 19 campañas Cumplido
- Etiquetas sin cerrar o cerradas sin apertura (8 de 19 campañas afectadas) Cumplido en parte
- Identificadores repetidos (2 de 19 campañas afectadas) Cumplido en parte

WHATWG · PM-TECH-030

### Cada enlace lleva a algún sitio

Cumplido en parte

8,9/10 pts

Algunos enlaces no llevan a ninguna parte (2 de 19 campañas afectadas)

8,9 puntos de 10 — cumplido en 17 de 19 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

Cada enlace tiene un destino absoluto en https; nada de `href="#"`, `href=""`, enlaces relativos ni `mailto:` sin dirección. Los enlaces vacíos suelen venir de un bloque copiado de una plantilla anterior o de un botón cuya URL no se rellenó en el editor.

Un enlace vacío hace perder el clic y delata un mensaje montado con prisa; la corrección consiste en revisar la lista de enlaces antes del envío, que la mayoría de los editores ofrecen.

Cumplido cuando ningún enlace está vacío, reducido a «#» o escrito como «javascript:». Un enlace así no lleva a ninguna parte, y la mayoría de los clientes lo neutralizan. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-TECH-031

### Ninguna hoja de estilo remota

Cumplido

10 pts

Ninguna hoja de estilo remota en 19 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 19 de 19 campañas afectadas.

Cumplido cuando el mensaje no llama a ninguna hoja de estilo externa, ni por «link» ni por «@import». Varios clientes no las cargan nunca. Una hoja de fuentes no cuenta: sin ella, el texto usa la fuente de reserva.

caniemail · PM-TECH-020

<link> en un correo electrónico — compatibilidad por cliente (https://www.caniemail.com/features/html-link/)

### El mensaje respeta la forma de un correo

Cumplido

5 pts

El mensaje respeta la forma de un correo en 19 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

Líneas de 998 bytes como máximo, Message-ID y Date legibles, juego de caracteres anunciado en cada parte de texto, codificación de transferencia coherente con el contenido (RFC 5322, RFC 2045). La mayoría de los servidores toleran estas desviaciones, cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 5 cumplidas de 5

- Líneas de 998 bytes como máximo en 19 campañas — Cumplido
- Message-ID bien formado en 19 campañas — Cumplido
- Fecha legible en 19 campañas — Cumplido
- Juego de caracteres anunciado en cada parte de texto en 19 campañas — Cumplido
- Codificación de transferencia coherente en 19 campañas — Cumplido

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

## Experiencia

55
sobre 100

Cuatro preguntas sobre lo que ocurre con el mensaje una vez recibido: ¿sigue siendo comprensible, puede el destinatario seguir actuando, puede un cliente restituirlo, una pantalla mostrarlo? La detección automática solo cubre lo que se declara en el mensaje.

WCAG 2.2 ↗ (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) Método, familia Experiencia

mejor que el 31 % de las 503 marcas medidas

**El cálculo** · 55 pts sobre 100 — 1 cumplido · 5 cumplidos en parte · 1 bonus

| 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|

Peso de cada criterio en la nota.

### El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada — 17,1 / 25 pts

Cumplido en parte

Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (12 de 19 campañas afectadas) (1 de 2 medidas cumplidas)

17,1 puntos de 25 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

Un preencabezado de 40 a 130 caracteres, en texto real, sigue al asunto en la bandeja de entrada; cada imagen con significado tiene un atributo `alt` que dice lo que muestra; el mensaje principal está en texto, no dentro de una imagen. En el editor, el preencabezado es un campo propio, y el `alt` se rellena imagen por imagen.

La mitad de los lectores ven el mensaje sin imágenes al abrirlo por primera vez. Un `alt` y un preencabezado cuestan un minuto por campaña.

Cumplido cuando el mensaje conserva al menos 200 caracteres legibles con las imágenes bloqueadas, y un preencabezado de 40 a 130 caracteres lo anuncia en la lista de mensajes. Sin preencabezado, el buzón muestra en su lugar el primer texto del cuerpo — a menudo «Ver en el navegador».

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 2

- Al menos 200 caracteres siguen siendo legibles con las imágenes bloqueadas en 19 campañas — Cumplido
- Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (12 de 19 campañas afectadas) — Cumplido en parte

Postmetry · PM-EXP-001

### El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML — Cumplido en parte — 13,7 / 15 pts

La versión de texto recoge menos del 80 % de los enlaces (5 de 19 campañas afectadas) (2 de 3 medidas cumplidas)

13,7 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

La versión de texto (`text/plain`) acompaña al HTML y recoge el contenido y los enlaces, no solo una frase del tipo «abra este mensaje en su navegador». Las plataformas la generan a partir del HTML si la opción está activa («generar la versión de texto», «auto-generate plain text»).

Es la versión que leen los relojes, los lectores de pantalla y algunos clientes profesionales; también la usan los filtros antispam, que comparan las dos versiones.

Cumplido cuando una versión de texto acompaña al envío y recoge lo esencial: al menos el 60 % de su texto y el 80 % de sus enlaces. Un cliente que no muestra el HTML recurre a ella; reducida a «vea la versión web», no reproduce nada.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 3

- Una versión de solo texto acompaña al mensaje en 19 campañas — Cumplido
- La versión de texto recoge al menos el 60 % del texto en 19 campañas — Cumplido
- La versión de texto recoge menos del 80 % de los enlaces (5 de 19 campañas afectadas) — Cumplido en parte

Postmetry · PM-EXP-002

## Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas

Cumplido en parte — 7,1/15 pts

Algunos enlaces se vuelven invisibles con las imágenes bloqueadas (10 de 19 campañas afectadas)

7,1 puntos de 15 — cumplido en 9 de 19 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

Cada acción importante (botón principal, baja) existe en texto o como botón HTML, no solo como imagen con enlace. Para un botón de imagen, un `alt` que diga la acción y un color de fondo en la celda hacen visible la zona incluso sin la imagen.

Con las imágenes bloqueadas, un botón de imagen se convierte en un rectángulo vacío: el lector no sabe dónde hacer clic.

Cumplido cuando ningún enlace depende de una sola imagen sin texto alternativo: un enlace así no deja nada en pantalla. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-EXP-003

## Zonas pulsables suficientemente grandes

Cumplido en parte — 1,1/10 pts

Zonas pulsables por debajo del tamaño fijado (17 de 19 campañas afectadas)

1,1 puntos de 10 — cumplido en 2 de 19 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

Los enlaces y botones miden al menos 24 px de alto, con espacio entre dos enlaces vecinos; un botón en HTML (celda de tabla con fondo y relleno) alcanza ese tamaño sin imagen. Los enlaces pequeños del pie se separan con un salto de línea en lugar de con un `|`.

En el móvil, una zona más pequeña que el dedo hace fallar o pulsar al lado; 24 px es el mínimo de las WCAG 2.2 nivel AA.

Cumplido cuando ninguna zona pulsable dimensionada queda por debajo de 24 px de lado (WCAG 2.2, criterio 2.5.8). Solo se miden las zonas con una dimensión declarada; las excepciones del criterio —objetivo dentro de una línea de texto, espaciado suficiente— no se miden. No aplicable si el mensaje no declara ninguna dimensión.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), criterio 2.5.8, nivel AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum)

## El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica

Cumplido en parte

1,3/20 pts

El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas — ninguna de las 4 medidas se cumple a lo largo de 19 campañas

1,3 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

**Cómo corregir**

Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta `<html>` (`lang="es"` para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo `alt`, marcar las tablas de maquetación con `role="presentation"` y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».

El detalle del criterio indica cuáles faltan en sus envíos; las demás ya se cumplen.

Una imagen decorativa — filete, espaciador — conserva un `alt=""` vacío: es lo que la hace callar, no un olvido.

Idioma declarado, imágenes de contenido descritas, tablas de maquetación señaladas como tales, textos de enlace que dicen adónde llevan: lo que un lector de pantalla necesita para reproducir el mensaje. El detalle indica qué medida falta.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 4

- Idioma del mensaje no declarado en los 19 campañas afectadas — No cumplido
- Hay imágenes de contenido sin describir en los 19 campañas afectadas — No cumplido
- Tablas de maquetación anunciadas como tablas de datos (17 de 19 campañas afectadas) — Cumplido en parte
- Algunos enlaces no dicen adónde llevan (16 de 19 campañas afectadas) — Cumplido en parte

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)

HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt)

## El mensaje declara su adaptación a las pantallas

Cumplido

15 pts

El mensaje declara su adaptación a las pantallas en 19 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 19 campañas.

Cumplido cuando el mensaje declara su área de visualización y su adaptación al ancho de pantalla. Sin ellas, se muestra en el teléfono a su anchura original, y se lee haciendo zoom y desplazándose de lado.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- Área de visualización declarada en 19 campañas — Cumplido
- Adaptación al ancho de pantalla declarada en 19 campañas — Cumplido

W3C · PM-EXP-026 · CSS Device Adaptation — la etiqueta viewport (https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)

Media Queries Level 4 (https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

### Tema oscuro declarado

Punto de bonificación no conseguido

+0 pts

El mensaje no declara su adaptación al tema oscuro en los 19 campañas afectadas

0 puntos de 5 — cumplido en 0 de 19 campañas afectadas.

Conseguido cuando el mensaje declara `color-scheme` o una regla `prefers-color-scheme`. Ninguna norma lo exige — los clientes que fuerzan el tema oscuro invierten ellos mismos los colores —, pero declararlo deja el control a la plantilla en lugar de al cliente de correo.

caniemail · PM-EXP-027

CONSTATACIONES FUERA DE CALIFICACIÓN

## Observados, no calificados

Estas constataciones no entran en ninguna nota: su umbral no tiene una fuente oponible. Se muestran igualmente en su totalidad.

### Todos los enlaces del mensaje pasan por un rastreador

reconocido por un subdominio de rastreo a nombre de la marca

Cada clic se registra y se vincula al destinatario antes de redirigirlo. Ningún enlace lleva directamente al sitio: no existe ninguna forma de consultar la marca desde este mensaje sin ser medido.

▼ La prueba — fragmento de su envío

```
https://r.mail.drivingvisionnews.com/mk/mr/sh/***/***
```

```
https://r.mail.drivingvisionnews.com/mk/mr/sh/***/***
```

```
https://r.mail.drivingvisionnews.com/mk/mr/sh/***/***
```

Notas de lectura

## Cómo leer esta página

01 **Un criterio no observable o no aplicable sale del cálculo.** Sigue en la lista, nunca se cuenta como cero: su peso sale del denominador en lugar de pesar como un fallo.

02 Cada línea describe una **constatación observable**, con el fragmento que la sustenta. No se incluye ninguna calificación jurídica.

03 Las medidas provienen de **analizadores deterministas**: el mismo mensaje da siempre el mismo resultado, y una constatación discutida se rehace de forma idéntica a partir del archivo.

04 Toda proporción se publica **sobre una base observada**, y la nombra: «26 de las 30 marcas analizadas». Una marca de la que no se ha recibido ningún envío no entra en ningún denominador.

05 La **entregabilidad es prestada**: su veredicto proviene del servidor que recibió el mensaje. Todas las demás familias salen de nuestros analizadores.

---

¿Le dice algo este análisis?

## Recorrámoslo juntos, en 20 minutos.

Repasamos con usted los 14 puntos, la prueba de cada uno y el orden en que corregirlos. Por videollamada, sin compromiso.

Elegir una franja : https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min (https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min)

### Recibir los cambios de Driving Vision News

Un email cuando un criterio cambia de estado, nada más.

### ¿Trabaja en Driving Vision News?

Reclamar la marca: transaccionales, alertas, prueba fechada.

### La versión Pro

Historial completo, antes y después, alertas.

Este informe también puede consultarse en línea, con la vista previa de cada envío:
https://postmetry.com/es/marque/drivingvisionnews/