postmetry

L

Qué contiene la newsletter de

# Louis Vuitton

| | |
|---|---|
| Remitente | news@client.louisvuitton.com |
| Plataforma de envío | Salesforce Marketing Cloud |
| Sector | Lujo |
| Envíos leídos | 6 campañas, 1 transaccional |
| Periodo | Octubre – noviembre de 2026 |

Nuestra dirección recibió su primer envío en octubre de 2026, después de la publicación de la recomendación de la CNIL (14 de abril de 2026).

Nota global

A B **C** 74/100 D E F

La constatación principal

## Está presente un píxel de seguimiento de apertura en 2 de las 3 últimas campañas.

Es el primero de 8 puntos a corregir. La nota más alta es entregabilidad (100/100), la más baja conformidad (58/100), mejor que el 89 % de las 640 marcas medidas.

**Marketing**
6 campañas

Octubre – noviembre de 2026 · calculado el 22 noviembre

### Conformidad

**58** /100



mejor que el 89 % de las 640 marcas medidas

### Entregabilidad

**100** /100



mejor que el 43 % de las 640 marcas medidas

### Técnico

**77** /100



mejor que el 62 % de las 640 marcas medidas

### Experiencia

**62** /100



mejor que el 45 % de las 640 marcas medidas

## 8 puntos por corregir

Cada línea lleva al criterio en su familia, con el extracto que lo establece y la forma de corregirlo.

| | | |
|---|---|---|
| Prioritario | **Está presente un píxel de seguimiento de apertura**<br>Criterio «Ningún píxel de seguimiento de apertura» · Conformidad · en 2 de las 3 últimas campañas<br>`<img src="https://image.client.louisvuitton.com/lib/***/m/***/***" width="1" he…`<br>Salesforce Marketing Cloud: el seguimiento está activo por defecto en los envíos de Email Studio y se configura a nivel de la «send definition». | **−20 pts**<br>de 30 en Conformidad |
| Por revisar | **La plantilla está anidada más allá del umbral**<br>Criterio «Plantilla poco anidada» · Técnico · medido en 6 campañas<br>Aplane la plantilla: un bloque de contenido por tabla, colocado directamente en la columna principal, sin tabla envolvente alrededor de cada sección. | **−16,7 pts**<br>de 20 en Técnico |
| Por revisar | **El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas**<br>Criterio «El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica» · Experiencia · medido en 6 campañas<br>Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta <html> (lang="es" para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo alt, marcar las tablas de maquetación con role="presentation" y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí». | **−15 pts**<br>de 20 en Experiencia |
| Por revisar | **Algunos enlaces se vuelven invisibles si se bloquean las imágenes**<br>Criterio «Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas» · Experiencia · en los 6 campañas | **−15 pts**<br>de 15 en Experiencia |
| Por revisar | **El destinatario no tiene el control del seguimiento**<br>Criterio «El destinatario conserva el control del seguimiento» · Conformidad · medido en 6 campañas | **−11,7 pts**<br>de 20 en Conformidad |
| Por revisar | **El mensaje no dice quién escribe ni con arreglo a qué reglas**<br>Criterio «El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas» · Conformidad · medido en 6 campañas | **−10 pts**<br>de 15 en Conformidad |
| Secundario | **El mensaje se lee mal sin sus imágenes o no se anuncia en la bandeja de entrada**<br>Criterio «El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada» · Experiencia · medido en 6 campañas | **−8,3 pts**<br>de 25 en Experiencia |
| Secundario | **El HTML presenta desviaciones de forma**<br>Criterio «HTML bien formado» · Técnico · medido en 6 campañas | **−3,1 pts**<br>de 15 en Técnico |

**16 criterios cumplidos**, entre ellos « Darse de baja es posible y está anunciado » y « Firma DKIM validada ». Se enumeran en su familia, más abajo.

## Cada envío, a su hora de llegada

Un punto por mensaje recibido en nuestra suscripción desde octubre. Toque un punto para abrirlo; las flechas pasan de un envío a otro.

Lectura técnica del envío del 19 de noviembre de 2026 →

**6**
campañas en 4 semanas
unos 1,5 por semana, de octubre a noviembre

**Sin día fijo**
día de envío
el jueves en cabeza, 2 de las 6 campañas

**15 h – 19 h**
franja de llegada
5 de las 6 campañas

**19 nov.**
último envío recibido
« Collection Keith Haring »




Campaña 6 de 6

jueves 19 nov., 18:03

### Collection Keith Haring

Tipo Campaña de marketing
Nota 86 / 100
Píxel Ninguno

Cambio observado en este envío, por confirmar con el siguiente.

### El día de envío

Toque una barra para encontrar sus envíos en la línea de tiempo.




### La hora de llegada

Hora a hora, sobre las 6 campañas.



lun. mar. mié. jue. vie. sáb. dom.

0 h 6 h 12 h 18 h 24 h

**2 cambios observados desde octubre** — Cada campaña se compara con la anterior, criterio por criterio.

31 oct. — El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro.
confirmado por la campaña siguiente · la nota por envío pasa de 66 a 70

19 nov. — El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro.
por confirmar con el próximo envío · la nota por envío pasa de 70 a 86

## Detalle de los criterios

Los 24 criterios + 1 bonus

**16** cumplidos · **7** cumplidos en parte · **1** no cumplidos · **0** no observables

58
sobre 100

## Conformidad

Estas verificaciones tratan de lo que el envío impone al destinatario y de lo que le deja: medición de su comportamiento, medios para darse de baja, rastreo de su oposición.

Píxeles de seguimiento: la norma de la CNIL · Método, familia Conformidad

mejor que el 89 % de las 640 marcas medidas

**El cálculo** · 58 pts sobre 100 — 3 cumplidos · 3 cumplidos en parte




Peso de cada criterio en la nota.

### Ningún píxel de seguimiento de apertura

Cumplido en parte — 10/30 pts

Píxel de seguimiento de apertura detectado en 2 de las 3 últimas campañas

10 puntos de 30 — cumplido en 1 de las 3 últimas campañas.

Una imagen invisible indica a la plataforma de envío que el mensaje se ha abierto, en qué momento y desde qué dispositivo: es un seguimiento individualizado del comportamiento de lectura, y el destinatario no ve nada de ello. El mensaje no dice si ha dado su consentimiento o se ha opuesto — esa elección vive en la plataforma de envío, no en el envío.

Servido desde `louisvuitton.com`.

El extracto que lo establece

```
<img src="https://image.client.louisvuitton.com/lib/***/m/**
*/***" width="1" height="20" alt="" style="display:block" bor
der="0">
```

**Cómo corregir**

Salesforce Marketing Cloud: el seguimiento está activo por defecto en los envíos de Email Studio y se configura a nivel de la «send definition». Un envío por API puede llevar un ajuste distinto del de la interfaz.

Específico de salesforce-mc — aún no reabierto en la herramienta

Cumplido cuando no hay ningún píxel de seguimiento presente. Un solo píxel basta para que el criterio falle en un envío.

CNIL 14/04/2026·LIL art.82 · PM-PRIV-001 · La regla de detección

Loi Informatique et Libertés, article 82 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813978/)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — champ d'application (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

CNIL, foire aux questions du 22 juillet 2026 (https://www.cnil.fr/fr/faq-recommandation-pixels-courriers-electroniques)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — retrait du consentement (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

## Darse de baja es posible y está anunciado

Cumplido

15 pts

Darse de baja está anunciado, tanto en la cabecera como en el cuerpo en 6 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Cumplido cuando el mensaje anuncia la baja en sus encabezados, mediante una página y no un correo que redactar, y en su cuerpo. El detalle indica cuál de las dos falta. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- Baja anunciada en el encabezado, mediante una página en 6 campañas — Cumplido
- Enlace de baja en el cuerpo en 6 campañas — Cumplido

RFC 2369 · PM-PRIV-002

RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369)

## El destinatario conserva el control del seguimiento

Cumplido en parte

8,3/20 pts

El destinatario no tiene el control del seguimiento — ninguna de las 2 medidas se cumple a lo largo de 6 campañas

8,3 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

Un camino distinto del enlace de baja lleva a un centro de preferencias donde el destinatario puede rechazar el seguimiento (aperturas, clics) sin darse de baja. La mayoría de las plataformas ofrecen esta página; si no, se añade en el pie de la plantilla, con su propio enlace, nombrado por lo que hace («gestionar mis preferencias», «rechazar el seguimiento»).

Esta página cuesta una tarde de integración y sirve después para todos los envíos. Es lo que la recomendación de la CNIL espera de un envío que mide el comportamiento de sus lectores.

Dos medidas: ¿pasa el enlace de baja por un rastreador, y lleva un camino distinto a un centro de preferencias o al rechazo del seguimiento? Ninguna de las dos establece que un rechazo llegue a buen término — comprobarlo exigiría seguir el enlace, lo que registraría un clic en la plataforma de envío. Describen el control que se deja al destinatario, no el resultado que obtendría.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 2

- Enlace de baja rastreado (3 de 6 campañas afectadas) — Cumplido en parte
- Ningún camino distinto para rechazar el seguimiento (4 de 5 campañas afectadas) — Cumplido en parte

CNIL 14/04/2026·Postmetry · PM-PRIV-003

### El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas

Cumplido en parte

5/15 pts

El mensaje no dice con arreglo a qué reglas se tratan los datos — 1 de 3 medidas cumplidas

5 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

El pie del mensaje nombra al remitente (razón social, dirección postal) y enlaza su política de privacidad con un enlace directo al sitio, no a un dominio de seguimiento. Estas menciones se ponen una vez en la plantilla base y aparecen en todos los envíos.

Nada que perder: estas líneas ya existen en el sitio, basta con retomarlas.

Un envío comercial debe permitir identificar al anunciante (CPCE, artículo L. 34-5), y al destinatario saber quién trata sus datos. Este indicador agrupa lo que un mensaje puede mostrar de ello.

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 3

- El mensaje nombra a su remitente en 6 campañas — Cumplido
- Ninguna dirección permite responder al mensaje en los 6 campañas afectadas — No cumplido
- Ningún enlace lleva a la política de privacidad en los 6 campañas afectadas — No cumplido

CPCE L. 34-5 · directive 2000/31 art. 6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

### Un camino sin rastrear lleva al sitio

Cumplido

10 pts

Un camino sin rastrear lleva al sitio en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando al menos un enlace del mensaje lleva al sitio de la marca sin pasar por un contador de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

### Ningún identificador del destinatario en el mensaje

Cumplido

10 pts

Ningún identificador del destinatario en el mensaje en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando la dirección del destinatario no aparece — ni en claro, ni codificada, ni con hash — en ninguna URL ni en ningún encabezado propietario. Los encabezados de direccionamiento no cuentan: la llevan por construcción.

Postmetry · RGPD art. 4 en repère · PM-PRIV-020

## Entregabilidad

100
sobre 100

Estas verificaciones leen el veredicto de autenticación emitido por nuestro servidor en el momento en que llegó el mensaje. Este veredicto está fechado por construcción: nunca lo recalculamos, ya que eso consultaría el DNS de hoy y no el del día del envío.

Requisitos de Gmail para remitentes ↗ (https://support.google.com/a/answer/81126)
Requisitos de Yahoo ↗ (https://senders.yahooinc.com/best-practices/) Método, familia Entregabilidad
mejor que el 43 % de las 640 marcas medidas

**El cálculo** · 85 pts de 85, llevados a 100 — 6 cumplidos




Peso de cada criterio en la nota.

### Firma DKIM validada — Cumplido — 20 pts

Firma DKIM válida en 6 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando nuestro servidor de recepción ha validado la firma DKIM del envío.

RFC 6376·RFC 8601 · PM-DELIV-001
RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)
RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

### Alineación DMARC validada — Cumplido — 20 pts

Alineación DMARC verificada en 6 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando el dominio que aparece en el remitente se corresponde con el que autenticó el mensaje.

RFC 9989 · PM-DELIV-002
RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

### Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones — Cumplido — 15 pts

Política DMARC activa en 6 campañas

15 puntos de 15 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando la política publicada es «reject» o «quarantine». Una política «none» no espera nada de los clientes de correo: está publicada sin efecto sobre los mensajes que suplantan el dominio.

RFC 9989 §4.7 · PM-DELIV-003 · RFC 9989 — sección 4.7, etiqueta «p» (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7)

### Ningún fallo SPF — Cumplido — 10 pts

Ningún fallo SPF en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando SPF no falla. Un SPF «none» acompañado de un DKIM y un DMARC válidos es una configuración habitual y legítima: no se penaliza.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

RFC 7208 — Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208)

### Baja en un clic, en el sentido de la RFC 8058 Cumplido 15 pts

Baja en un clic en el sentido de la RFC 8058 en 6 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Cumplido cuando el encabezado «List-Unsubscribe» lleva una dirección https y «List-Unsubscribe-Post» vale exactamente «List-Unsubscribe=One-Click». Es lo que Gmail y Yahoo exigen a los remitentes masivos: el botón del buzón actúa entonces sin abrir ninguna página. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- El encabezado de baja lleva una dirección https en 6 campañas Cumplido
- Baja con un clic anunciada en 6 campañas Cumplido

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

### Una firma DKIM que cubre lo esencial Cumplido 5 pts

La firma DKIM cubre lo esencial del mensaje en 6 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Lo que cubre la firma, no solo que sea válida: un algoritmo admitido por la RFC 8301, el cuerpo firmado por completo, los encabezados From, Subject, Date y List-Unsubscribe firmados, una firma no caducada en la recepción. No aplicable sin firma DKIM.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- Algoritmo de firma admitido en 6 campañas Cumplido
- Cuerpo firmado por completo en 6 campañas Cumplido
- Encabezados esenciales firmados en 6 campañas Cumplido
- Firma válida en la recepción No aplicable

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

## Técnico

77
sobre 100

Estas verificaciones tratan de lo que los clientes de correo hacen realmente con el mensaje: truncamiento, bloques de estilo eliminados, recursos nunca cargados. Cada umbral indica de dónde viene: el comportamiento documentado de un cliente de correo, una especificación o nuestro propio método.

Compatibilidad por cliente (caniemail) ↗ (https://www.caniemail.com/) Método, familia Técnica

mejor que el 62 % de las 640 marcas medidas

**El cálculo** · 65 pts de 85, llevados a 100 4 cumplidos · 2 cumplidos en parte




Peso de cada criterio en la nota.

### HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail

Cumplido

25 pts

HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail en 6 campañas

25 puntos de 25 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando la parte HTML se mantiene por debajo de 102 KB. Más allá, Gmail corta el final del mensaje — y el final es la baja y las menciones.

Gmail · PM-TECH-001

### Plantilla poco anidada

Cumplido en parte

3,3/20 pts

Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (5 de 6 campañas afectadas) (0 de 1 medidas cumplidas)

3,3 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

Aplane la plantilla: un bloque de contenido por tabla, colocado directamente en la columna principal, sin tabla envolvente alrededor de cada sección.

En un editor por bloques, el anidamiento suele venir de una sección colocada dentro de otra, o de una columna dentro de una columna. Se corrige una vez, en la plantilla, no campaña por campaña.

La lectura técnica del envío da el anidamiento medido y su umbral: es ella la que indica cuándo la corrección ha surtido efecto.

Cumplido cuando las tablas de maquetación no se anidan en más de 6 niveles. Más allá, el motor de Word que comparten los Outlook de escritorio y los clientes divergentes muestran la plantilla cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 1

- Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (5 de 6 campañas afectadas) Cumplido en parte

Postmetry · PM-TECH-002

### HTML bien formado

Cumplido en parte

11,9/15 pts

Etiquetas sin cerrar o cerradas sin apertura (5 de 6 campañas afectadas) (3 de 4 medidas cumplidas)

11,9 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

Los errores de forma (etiquetas sin cerrar, atributos duplicados, anidamiento table/div no válido) vienen de bloques pegados entre editores o de modificaciones a mano en el código. Pasar el HTML por un validador antes del envío y corregir en origen, en la plantilla, y no en cada campaña.

Un HTML mal formado se muestra de forma distinta según el cliente de correo, y es la causa más habitual de una visualización rota en Outlook o en móvil.

Un doctype, un juego de caracteres declarado en el documento, etiquetas equilibradas e identificadores únicos. Cada cliente repara a su manera un marcado incompleto, y eso es lo que hace imprevisible la visualización. Los cierres que el HTML hace opcionales no cuentan.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 4

- Doctype declarado en 6 campañas Cumplido
- Juego de caracteres declarado en el HTML en 6 campañas Cumplido
- Etiquetas sin cerrar o cerradas sin apertura (5 de 6 campañas afectadas) Cumplido en parte
- Identificadores únicos en 6 campañas Cumplido

WHATWG · PM-TECH-030

### Cada enlace lleva a algún sitio Cumplido

10 pts

Cada enlace lleva a algún sitio en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando ningún enlace está vacío, reducido a «#» o escrito como «javascript:». Un enlace así no lleva a ninguna parte, y la mayoría de los clientes lo neutralizan. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-TECH-031

### Ninguna hoja de estilo remota Cumplido

10 pts

Ninguna hoja de estilo remota en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando el mensaje no llama a ninguna hoja de estilo externa, ni por «link» ni por «@import». Varios clientes no las cargan nunca. Una hoja de fuentes no cuenta: sin ella, el texto usa la fuente de reserva.

caniemail · PM-TECH-020

<link> en un correo electrónico — compatibilidad por cliente (https://www.caniemail.com/features/html-link/)

### El mensaje respeta la forma de un correo Cumplido

5 pts

El mensaje respeta la forma de un correo en 6 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Líneas de 998 bytes como máximo, Message-ID y Date legibles, juego de caracteres anunciado en cada parte de texto, codificación de transferencia coherente con el contenido (RFC 5322, RFC 2045). La mayoría de los servidores toleran estas desviaciones, cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 5 cumplidas de 5

- Líneas de 998 bytes como máximo en 6 campañas Cumplido
- Message-ID bien formado en 6 campañas Cumplido
- Fecha legible en 6 campañas Cumplido
- Juego de caracteres anunciado en cada parte de texto en 6 campañas Cumplido
- Codificación de transferencia coherente en 6 campañas Cumplido

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

## Experiencia

62
sobre 100

Cuatro preguntas sobre lo que ocurre con el mensaje una vez recibido: ¿sigue siendo comprensible, puede el destinatario seguir actuando, puede un cliente restituirlo, una pantalla mostrarlo? La detección automática solo cubre lo que se declara en el mensaje.

WCAG 2.2 ↗ (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) Método, familia Experiencia

mejor que el 45 % de las 640 marcas medidas

**El cálculo** · 62 pts sobre 100

3 cumplidos · 2 cumplidos en parte · 1 no cumplido · 1 bonus




Peso de cada criterio en la nota.

### El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada

16,7 / 25 pts

Cumplido en parte

Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (4 de 6 campañas afectadas) (1 de 2 medidas cumplidas)

16,7 puntos de 25 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

Un preencabezado de 40 a 130 caracteres, en texto real, sigue al asunto en la bandeja de entrada; cada imagen con significado tiene un atributo `alt` que dice lo que muestra; el mensaje principal está en texto, no dentro de una imagen. En el editor, el preencabezado es un campo propio, y el `alt` se rellena imagen por imagen.

La mitad de los lectores ven el mensaje sin imágenes al abrirlo por primera vez. Un `alt` y un preencabezado cuestan un minuto por campaña.

Cumplido cuando el mensaje conserva al menos 200 caracteres legibles con las imágenes bloqueadas, y un preencabezado de 40 a 130 caracteres lo anuncia en la lista de mensajes. Sin preencabezado, el buzón muestra en su lugar el primer texto del cuerpo — a menudo «Ver en el navegador».

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 2

- Al menos 200 caracteres siguen siendo legibles con las imágenes bloqueadas en 6 campañas — Cumplido
- Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (4 de 6 campañas afectadas) — Cumplido en parte

Postmetry · PM-EXP-001

### El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML

Cumplido

15 pts

Una versión de texto reproduce el mensaje en 6 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Cumplido cuando una versión de texto acompaña al envío y recoge lo esencial: al menos el 60 % de su texto y el 80 % de sus enlaces. Un cliente que no muestra el HTML recurre a ella; reducida a «vea la versión web», no reproduce nada.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- Una versión de solo texto acompaña al mensaje en 6 campañas — Cumplido
- La versión de texto recoge al menos el 60 % del texto en 6 campañas — Cumplido

- La versión de texto recoge al menos el 80 % de los enlaces en 6 campañas — Cumplido

Postmetry · PM-EXP-002

### Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas

No cumplido

0/15 pts

Algunos enlaces se vuelven invisibles con las imágenes bloqueadas en los 6 campañas afectadas

0 puntos de 15 — cumplido en 0 de 6 campañas afectadas.

**Cómo corregir**

Cada acción importante (botón principal, baja) existe en texto o como botón HTML, no solo como imagen con enlace. Para un botón de imagen, un `alt` que diga la acción y un color de fondo en la celda hacen visible la zona incluso sin la imagen.

Con las imágenes bloqueadas, un botón de imagen se convierte en un rectángulo vacío: el lector no sabe dónde hacer clic.

Cumplido cuando ningún enlace depende de una sola imagen sin texto alternativo: un enlace así no deja nada en pantalla. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-EXP-003

### Zonas pulsables suficientemente grandes

Cumplido

10 pts

Zonas pulsables de tamaño suficiente en 6 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 6 de 6 campañas afectadas.

Cumplido cuando ninguna zona pulsable dimensionada queda por debajo de 24 px de lado (WCAG 2.2, criterio 2.5.8). Solo se miden las zonas con una dimensión declarada; las excepciones del criterio —objetivo dentro de una línea de texto, espaciado suficiente— no se miden. No aplicable si el mensaje no declara ninguna dimensión.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), criterio 2.5.8, nivel AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum)

### El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica

Cumplido en parte

5/20 pts

El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas — 1 de 4 medidas cumplidas

5 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

**Cómo corregir**

Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta `<html>` (`lang="es"` para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo `alt`, marcar las tablas de maquetación con `role="presentation"` y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».

El detalle del criterio indica cuáles faltan en sus envíos; las demás ya se cumplen.

Una imagen decorativa — filete, espaciador — conserva un `alt=""` vacío: es lo que la hace callar, no un olvido.

Idioma declarado, imágenes de contenido descritas, tablas de maquetación señaladas como tales, textos de enlace que dicen adónde llevan: lo que un lector de pantalla necesita para reproducir el mensaje. El detalle indica qué medida falta.

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 4

- Idioma del mensaje declarado en 6 campañas — Cumplido

- Hay imágenes de contenido sin describir en los 6 campañas afectadas — No cumplido
- Tablas de maquetación anunciadas como tablas de datos en los 6 campañas afectadas — No cumplido
- Algunos enlaces no dicen adónde llevan en los 6 campañas afectadas — No cumplido

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)

HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt)

### El mensaje declara su adaptación a las pantallas

Cumplido

15 pts

El mensaje declara su adaptación a las pantallas en 6 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 6 campañas.

Cumplido cuando el mensaje declara su área de visualización y su adaptación al ancho de pantalla. Sin ellas, se muestra en el teléfono a su anchura original, y se lee haciendo zoom y desplazándose de lado.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- Área de visualización declarada en 6 campañas — Cumplido
- Adaptación al ancho de pantalla declarada en 6 campañas — Cumplido

W3C · PM-EXP-026 · CSS Device Adaptation — la etiqueta viewport (https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)
Media Queries Level 4 (https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

### Tema oscuro declarado

Punto de bonificación no conseguido

+0 pts

El mensaje no declara su adaptación al tema oscuro en los 6 campañas afectadas

0 puntos de 5 — cumplido en 0 de 6 campañas afectadas.

Conseguido cuando el mensaje declara `color-scheme` o una regla `prefers-color-scheme`. Ninguna norma lo exige — los clientes que fuerzan el tema oscuro invierten ellos mismos los colores —, pero declararlo deja el control a la plantilla en lugar de al cliente de correo.

caniemail · PM-EXP-027

---

## ¿Esta dirección envía realmente los emails de Louis Vuitton?

DKIM d=client.louisvuitton.com · SPF pasa · DKIM pasa · DMARC pasa · 6 campañas

En 6 campañas de Louis Vuitton recibidas en nuestras direcciones desde octubre de 2026:

| | |
|---|---|
| **Campo De (From)** | `news@client.louisvuitton.com` · 6 de 6 |
| **Dominio firmante DKIM (d=)** | `client.louisvuitton.com` · 6 de 6<br>`s7.y.mc.salesforce.com` · 6 de 6 |
| **Veredicto en la recepción** | **SPF** pasa · 6 de 6<br>**DKIM** pasa · 6 de 6<br>**DMARC** pasa · 6 de 6 |

El veredicto es el que el servidor de recepción escribió en la cabecera Authentication-Results al llegar el mensaje: se lee, nunca se recalcula.

Estas constataciones describen los envíos recibidos en nuestras direcciones. No dicen nada de un mensaje recibido en otro lugar: el campo De se escribe libremente, y solo las cabeceras del mensaje recibido indican por dónde ha pasado.

## Comparativa sectorial

**Lujo** — 93 marcas de las que se ha analizado al menos una campaña. Los porcentajes siguientes se calculan sobre ellas, nunca sobre el catálogo.

**93 marcas analizadas en este sector**

Reservado a la versión Pro

Notas de lectura

## Cómo leer esta página

01 **Un criterio no observable o no aplicable sale del cálculo.** Sigue en la lista, nunca se cuenta como cero: su peso sale del denominador en lugar de pesar como un fallo.

02 Cada línea describe una **constatación observable**, con el fragmento que la sustenta. No se incluye ninguna calificación jurídica.

03 Las medidas provienen de **analizadores deterministas**: el mismo mensaje da siempre el mismo resultado, y una constatación discutida se rehace de forma idéntica a partir del archivo.

04 Toda proporción se publica **sobre una base observada**, y la nombra: «26 de las 30 marcas analizadas». Una marca de la que no se ha recibido ningún envío no entra en ningún denominador.

05 La **entregabilidad es prestada**: su veredicto proviene del servidor que recibió el mensaje. Todas las demás familias salen de nuestros analizadores.

---

¿Le dice algo este análisis?

# Recorrámoslo juntos, en 20 minutos.

Repasamos con usted los 8 puntos, la prueba de cada uno y el orden en que corregirlos. Por videollamada, sin compromiso.

Elegir una franja : https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min (https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min)

### Recibir los cambios de Louis Vuitton

Un email cuando un criterio cambia de estado, nada más.

### ¿Trabaja en Louis Vuitton?

Reclamar la marca: transaccionales, alertas, prueba fechada.

### La versión Pro

Historial completo, antes y después, alertas.

Este informe también puede consultarse en línea, con la vista previa de cada envío:

https://postmetry.com/es/marque/louis-vuitton/