

Qué contiene la newsletter de

The Bradery

Remitente **hello@thebradery.com**

Plataforma de envío **Klaviyo**

Sector **Moda y retail**

Envíos leídos **23 campañas, 2 transaccionales**

Periodo **Octubre de 2026**

Nuestra dirección recibió su primer envío en octubre de 2026, después de la publicación de la recomendación de la CNIL (14 de abril de 2026).

 Nota global

A

B

C

70/100

D

E

F

La constatación principal

Está presente un píxel de seguimiento de apertura en las 3 últimas campañas.

Es el primero de 15 puntos a corregir. La nota más alta es técnico (88/100), la más baja conformidad (48/100), mejor que el 76 % de las 503 marcas medidas.

Marketing

23 campañas

Octubre de 2026 · calculado el 24 octubre

Conformidad

48_{/100}



mejor que el 76 % de las 503 marcas medidas

Entregabilidad

82_{/100}



mejor que el 4 % de las 503 marcas medidas

Técnico

88_{/100}



mejor que el 72 % de las 503 marcas medidas

Experiencia

78_{/100}



mejor que el 87 % de las 503 marcas medidas

15 puntos por corregir

Cada línea lleva al criterio en su familia, con el extracto que lo establece y la forma de corregirlo.

Prioritario	Está presente un píxel de seguimiento de apertura Criterio «Ningún píxel de seguimiento de apertura» · Conformidad · en las 3 últimas campañas <code><img src="https://ctrk.klclick1.com/o/****" alt="" width="1" height="1" border="..."</code> Klaviyo: el seguimiento de aperturas se configura por campaña y por flow, en los ajustes de seguimiento.	-30 pts de 30 en Conformidad
Prioritario	La dirección del destinatario figura en el mensaje Criterio «Ningún identificador del destinatario en el mensaje» · Conformidad · en 15 de los 22 campañas <code>href adresse:clair · href adresse:url</code> Los enlaces no llevan en sus parámetros ni dirección de correo, ni identificador de contacto, ni token de inicio de sesión automático.	-6,8 pts de 10 en Conformidad
Por revisar	La política DMARC publicada no descarta ninguna suplantación Criterio «Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones» · Entregabilidad · en los 22 campañas Un registro TXT _dmarc.<dominio> declara la política: v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:... como mínimo, p=reject una vez alineadas las fuentes de envío.	-15 pts de 15 en Entregabilidad
Por revisar	Ningún camino sin rastrear lleva al sitio Criterio «Un camino sin rastrear lleva al sitio» · Conformidad · en los 22 campañas	-10 pts de 10 en Conformidad
Secundario	La plantilla está anidada más allá del umbral Criterio «Plantilla poco anidada» · Técnico · medido en 22 campañas	-9,1 pts de 20 en Técnico
Secundario	El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas Criterio «El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica» · Experiencia · medido en 22 campañas	-6,6 pts de 20 en Experiencia
Secundario	Algunos enlaces se vuelven invisibles si se bloquean las imágenes Criterio «Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas» · Experiencia · en 9 de los 22 campañas	-6,1 pts de 15 en Experiencia
Secundario	Algunas zonas pulsables son demasiado pequeñas para el dedo Criterio «Zonas pulsables suficientemente grandes» · Experiencia · en 11 de los 21 campañas	-5,2 pts de 10 en Experiencia
Secundario	El mensaje se lee mal sin sus imágenes o no se anuncia en la bandeja de entrada Criterio «El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada» · Experiencia · medido en 22 campañas	-5,1 pts de 25 en Experiencia

Secundario	Ningún enlace lleva a la política de privacidad Criterio «El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas» · Conformidad · medido en 22 campañas	-5 pts de 15 en Conformidad
Secundario	El mensaje no puede restituirse fuera del HTML Criterio «El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML» · Experiencia · medido en 22 campañas	-1,6 pts de 15 en Experiencia
Secundario	Se llama a una hoja de estilo remota Criterio «Ninguna hoja de estilo remota» · Técnico · en 3 de los 22 campañas	-1,4 pts de 10 en Técnico
Secundario	El mensaje no declara su adaptación a las pantallas Criterio «El mensaje declara su adaptación a las pantallas» · Experiencia · medido en 22 campañas	-0,7 pts de 15 en Experiencia
Secundario	El destinatario no tiene el control del seguimiento Criterio «El destinatario conserva el control del seguimiento» · Conformidad · medido en 22 campañas	-0,5 pts de 20 en Conformidad
Secundario	El HTML presenta desviaciones de forma Criterio «HTML bien formado» · Técnico · medido en 22 campañas	-0,2 pts de 15 en Técnico


9 criterios cumplidos, entre ellos « Darse de baja es posible y está anunciado » y « Firma DKIM validada ». Se enumeran en su familia, más abajo

Cada envío, a su hora de llegada

Un punto por mensaje recibido en nuestra suscripción desde octubre. Toque un punto para abrirlo; las flechas pasan de un envío a otro.

Lectura técnica del envío del 23 de octubre de 2026 →

23 campañas en 2 semanas unos 11,5 por semana, en octubre	7 días de 7 todos los días de la semana de 2 a 4 campañas según el día
8 h hora de envío preferida el 52 % de las campañas llega entre las 8 h y las 9 h	24 oct. último envío recibido « Laboratoire SVR, jusqu'à -40% »



Campaña 23 de 23

sábado 24 oct., 10:45

Laboratoire SVR, jusqu'à -40%

Tipo Campaña de marketing

Nota análisis en curso

Píxel —


El día de envío

Toque una barra para encontrar sus envíos en la línea de tiempo



La hora de llegada

Hora a hora, sobre las 23 campañas.



4 cambios observados desde octubre

Cada campaña se compara con la anterior, criterio por criterio.

11 oct. El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro. confirmado por la campaña siguiente: la nota por envío pasa de 67 a 64

12 oct. El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro. confirmado por las 2 campañas siguientes: la nota por envío pasa de 64 a 73

17 oct. El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro. confirmado por la campaña siguiente: la nota por envío pasa de 73 a 59

22 oct.

El detalle de este cambio, criterio por criterio, está reservado a la versión Pro.
confirmado por la campaña siguiente: la nota por envío pasa de 59 a 77

Detalle de los criterios

Los 24 criterios + 1 bonus

■ 9 cumplidos

■ 12 cumplidos en parte

■ 3 no cumplidos

■ 0 no observables



Conformidad

Estas verificaciones tratan de lo que el envío impone al destinatario y de lo que le deja: medición de su comportamiento, medios para darse de baja, rastreo de su oposición.

Píxeles de seguimiento: la norma de la CNIL Método, familia Conformidad
mejor que el 76 % de las 503 marcas medidas

El cálculo · 48 pts sobre 100

1 cumplido · 3 cumplidos en parte · 2 no cumplidos



Peso de cada criterio en la nota.

Ningún píxel de seguimiento de apertura ■ No cumplido

0/30 pts

Píxel de seguimiento de apertura detectado en las 3 últimas campañas

0 puntos de 30 — cumplido en 0 de las 3 últimas campañas.

Una imagen invisible indica a la plataforma de envío que el mensaje se ha abierto, en qué momento y desde qué dispositivo: es un seguimiento individualizado del comportamiento de lectura, y el destinatario no ve nada de ello. El mensaje no dice si ha dado su consentimiento o se ha opuesto — esa elección vive en la plataforma de envío, no en el envío.

Servido desde klclick1.com.

El extracto que lo establece

```

```

Cómo corregir

Klaviyo: el seguimiento de aperturas se configura por campaña y por flow, en los **ajustes de seguimiento**. Atención a los flows automatizados: en ellos el ajuste es distinto del de las campañas.

Específico de klaviyo — aún no reabierto en la herramienta

Cumplido cuando no hay ningún píxel de seguimiento presente. Un solo píxel basta para que el criterio falle en un envío.

CNIL 14/04/2026 · LIL art.82 · PM-PRIV-001 · [La regla de detección](#)

Loi Informatique et Libertés, article 82 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813978/)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — champ d'application (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

CNIL, foire aux questions du 22 juillet 2026 (<https://www.cnil.fr/fr/faq-recommandation-pixels-courriers-electroniques>)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — retrait du consentement (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

Darse de baja es posible y está anunciado

☒ Cumplido

15 pts

Darse de baja está anunciado, tanto en la cabecera como en el cuerpo en 22 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cumplido cuando el mensaje anuncia la baja en sus encabezados, mediante una página y no un correo que redactar, y en su cuerpo. El detalle indica cuál de las dos falta. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- ☒ Baja anunciada en el encabezado, mediante una página en 22 campañas ☒ Cumplido
- ☒ Enlace de baja en el cuerpo en 22 campañas ☒ Cumplido

RFC 2369 · PM-PRIV-002

RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369>)

El destinatario conserva el control del seguimiento

☐ Cumplido en parte

19,5/20 pts

Ningún camino distinto para rechazar el seguimiento (1 de 22 campañas afectadas) (1 de 2 medidas cumplidas)

19,5 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

Un camino distinto del enlace de baja lleva a un centro de preferencias donde el destinatario puede rechazar el seguimiento (aperturas, clics) sin darse de baja. La mayoría de las plataformas ofrecen esta página; si no, se añade en el pie de la plantilla, con su propio enlace, nombrado por lo que hace («gestionar mis preferencias», «rechazar el seguimiento»).

Esta página cuesta una tarde de integración y sirve después para todos los envíos. Es lo que la recomendación de la CNIL espera de un envío que mide el comportamiento de sus lectores.

Dos medidas: ¿pasa el enlace de baja por un rastreador, y lleva un camino distinto a un centro de preferencias o al rechazo del seguimiento? Ninguna de las dos establece que un rechazo llegue a buen término — comprobarlo exigiría seguir el enlace, lo que registraría un clic en la plataforma de envío. Describen el control que se deja al destinatario, no el resultado que obtendría.

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 2

- ☒ Enlace de baja sin rastrear en 22 campañas ☒ Cumplido
- ☐ Ningún camino distinto para rechazar el seguimiento (1 de 22 campañas afectadas) ☐ Cumplido en parte

CNIL 14/04/2026-Postmetry · PM-PRIV-003

El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas

☐ Cumplido en parte

10/15 pts

Ningún enlace lleva a la política de privacidad en los 22 campañas afectadas (2 de 3 medidas cumplidas)

10 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

El pie del mensaje nombra al remitente (razón social, dirección postal) y enlaza su política de privacidad con un enlace directo al sitio, no a un dominio de seguimiento. Estas menciones se ponen una vez en la plantilla base y aparecen en todos los envíos.

Nada que perder: estas líneas ya existen en el sitio, basta con retomárlas.

Un envío comercial debe permitir identificar al anunciante (CPCE, artículo L. 34-5), y al destinatario saber quién trata sus datos. Este indicador agrupa lo que un mensaje puede mostrar de ello.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 3

- El mensaje nombra a su remitente en 22 campañas Cumplido
- Es posible responder al mensaje en 22 campañas Cumplido
- Ningún enlace lleva a la política de privacidad en los 22 campañas afectadas No cumplido

CPCE L. 34-5 · directive 2000/31 art. 6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

Un camino sin rastrear lleva al sitio □ No cumplido

0/10 pts

Todos los enlaces al sitio pasan por un rastreador en los 22 campañas afectadas

0 puntos de 10 — cumplido en 0 de 22 campañas afectadas.

El destinatario que solo quiere visitar el sitio no tiene más opción que pasar por el contador de clics.

Cómo corregir

Al menos un enlace del mensaje apunta directamente al dominio de la marca, sin pasar por el dominio de redirección de la plataforma: el logotipo, el aviso legal o la política de privacidad sirven. En el editor se hace enlace por enlace («no seguir este enlace», «disable click tracking») o con una lista de exclusión en los ajustes de la cuenta.

Un enlace sin seguimiento no cuenta en los clics medidos; elegir el logotipo o el pie no quita nada a los clics que importan.

Cumplido cuando al menos un enlace del mensaje lleva al sitio de la marca sin pasar por un contador de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

Ningún identificador del destinatario en el mensaje □ Cumplido en parte

32/10 pts

La dirección del destinatario figura en el mensaje (15 de 22 campañas afectadas)

32 puntos de 10 — cumplido en 7 de 22 campañas afectadas.

Codificada en base64 o con hash, sigue siendo la dirección: un hash se recupera aplicando el hash a una lista de direcciones conocidas. Colocada en una URL o en un encabezado, viaja allí donde pasa el mensaje — registros de los servidores de redirección, herramientas de análisis, historial del navegador.

El extracto que lo establece

```
href adresse:clair · href adresse:url
```

Cómo corregir

Los enlaces no llevan en sus parámetros ni dirección de correo, ni identificador de contacto, ni token de inicio de sesión automático. En la plataforma, provienen de las variables de combinación insertadas en las URL (?email={{contact.email}}, ?uid=...): quitarlas de los enlaces de la plantilla y desactivar el inicio de sesión por enlace si se ofrece.

La plataforma sigue identificando al destinatario en los clics con seguimiento; lo que cambia es que su dirección ya no viaja en claro hacia el sitio, su analítica y sus socios.

Cumplido cuando la dirección del destinatario no aparece — ni en claro, ni codificada, ni con hash — en ninguna URL ni en ningún encabezado propietario. Los encabezados de direccionamiento no cuentan: la llevan por construcción.

Postmetry · RGPD art.4 en repère · PM-PRIV-020

Entregabilidad



Estas verificaciones leen el veredicto de autenticación emitido por nuestro servidor en el momento en que llegó el mensaje. Este veredicto está fechado por construcción: nunca lo recalculamos, ya que eso consultaría el DNS de hoy y no el del día del envío.

Requisitos de Gmail para remitentes ↗ (<https://support.google.com/a/answer/81126>)

Requisitos de Yahoo ↗ (<https://senders.yahooinc.com/best-practices/>) Método familia Entregabilidad
mejor que el 4 % de las 503 marcas medidas

El cálculo · 70 pts de 85, llevados a 100

5 cumplidos · 1 no cumplido



Peso de cada criterio en la nota.

Firma DKIM validada

Cumplido

20 pts

Firma DKIM válida en 22 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 22 de 22 campañas afectadas.

Cumplido cuando nuestro servidor de recepción ha validado la firma DKIM del envío.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001

RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376>)

RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601>)

Alineación DMARC validada

Cumplido

20 pts

Alineación DMARC verificada en 22 campañas

20 puntos de 20 — cumplido en 22 de 22 campañas afectadas.

Cumplido cuando el dominio que aparece en el remitente se corresponde con el que autenticó el mensaje.

RFC 9989 · PM-DELIV-002

RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989>)

Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones

No cumplido

0/15 pts

Política DMARC solo en observación en los 22 campañas afectadas

0 puntos de 15 — cumplido en 0 de 22 campañas afectadas.

Cómo corregir

Un registro TXT `_dmarc.<dominio>` declara la política: `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:...` como mínimo, `p=reject` una vez alineadas las fuentes de envío. El paso se hace por etapas (`p=none` con informes, luego `quarantine`, luego `reject`) durante algunas semanas, leyendo los informes para localizar las herramientas que envían en nombre del dominio.

Una política none no impide ninguna suplantación del dominio; quarantine o reject cierra la puerta y cumple los requisitos de Gmail y Yahoo para los remitentes masivos.

Cumplido cuando la política publicada es «reject» o «quarantine». Una política «none» no espera nada de los clientes de correo: está publicada sin efecto sobre los mensajes que suplantán el dominio.

RFC 9989 §47 · PM-DELIV-003 · [RFC 9989 — sección 4.7, etiqueta «p»](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7) (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7>)

Ningún fallo SPF Cumplido

10 pts

Ningún fallo SPF en 22 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 22 de 22 campañas afectadas.

Cumplido cuando SPF no falla. Un SPF «none» acompañado de un DKIM y un DMARC válidos es una configuración habitual y legítima: no se penaliza.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

[RFC 7208 — Sender Policy Framework \(SPF\) for Authorizing Use of Domains in Email](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208) (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208>)

Baja en un clic, en el sentido de la RFC 8058 Cumplido

15 pts

Baja en un clic en el sentido de la RFC 8058 en 22 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cumplido cuando el encabezado «List-Unsubscribe» lleva una dirección https y «List-Unsubscribe-Post» vale exactamente «List-Unsubscribe=One-Click». Es lo que Gmail y Yahoo exigen a los remitentes masivos: el botón del buzón actúa entonces sin abrir ninguna página. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- ☒ El encabezado de baja lleva una dirección https en 22 campañas Cumplido
- ☒ Baja con un clic anunciada en 22 campañas Cumplido

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

Una firma DKIM que cubre lo esencial Cumplido

5 pts

La firma DKIM cubre lo esencial del mensaje en 22 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Lo que cubre la firma, no solo que sea válida: un algoritmo admitido por la RFC 8301, el cuerpo firmado por completo, los encabezados From, Subject, Date y List-Unsubscribe firmados, una firma no caducada en la recepción. No aplicable sin firma DKIM.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- ☒ Algoritmo de firma admitido en 22 campañas Cumplido
- ☒ Cuerpo firmado por completo en 22 campañas Cumplido
- ☒ Encabezados esenciales firmados en 22 campañas Cumplido
- ☐ Firma válida en la recepción No aplicable

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

Técnico



Estas verificaciones tratan de lo que los clientes de correo hacen realmente con el mensaje: truncamiento, bloques de estilo eliminados, recursos nunca cargados. Cada umbral indica de dónde viene: el comportamiento documentado de un cliente de correo, una especificación o nuestro propio método.

Compatibilidad por cliente (caniemail) ↗ (<https://www.caniemail.com/>) Método, familia Técnica
mejor que el 72 % de las 503 marcas medidas

El cálculo · 75 pts de 85, llevados a 100

3 cumplidos · 3 cumplidos en parte



Peso de cada criterio en la nota.

HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail

Cumplido

25 pts

HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail en 22 campañas

25 puntos de 25 — cumplido en 22 de 22 campañas afectadas.

Cumplido cuando la parte HTML se mantiene por debajo de 102 KB. Más allá, Gmail corta el final del mensaje — y el final es la baja y las menciones.

Gmail · PM-TECH-001

Plantilla poco anidada

Cumplido en parte

10,9/20 pts

Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (10 de 22 campañas afectadas) (0 de 1 medidas cumplidas)

10,9 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

Aplane la plantilla: un bloque de contenido por tabla, colocado directamente en la columna principal, sin tabla envolvente alrededor de cada sección.

En un editor por bloques, el anidamiento suele venir de una sección colocada dentro de otra, o de una columna dentro de una columna. Se corrige una vez, en la plantilla, no campaña por campaña.

La lectura técnica del envío da el anidamiento medido y su umbral: es ella la que indica cuándo la corrección ha surtido efecto.

Cumplido cuando las tablas de maquetación no se anidan en más de 6 niveles. Más allá, el motor de Word que comparten los Outlook de escritorio y los clientes divergentes muestran la plantilla cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 1

Tablas de maquetación anidadas más allá del umbral (10 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte

Postmetry · PM-TECH-002

HTML bien formado

Cumplido en parte

14,8/15 pts

Ningún juego de caracteres declarado en el HTML (1 de 22 campañas afectadas) (3 de 4 medidas cumplidas)

14,8 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

Los errores de forma (etiquetas sin cerrar, atributos duplicados, anidamiento table/div no válido) vienen de bloques pegados entre editores o de modificaciones a mano en el código. Pasar el HTML por un validador antes del envío y corregir en origen, en la plantilla, y no en cada campaña.

Un HTML mal formado se muestra de forma distinta según el cliente de correo, y es la causa más habitual de una visualización rota en Outlook o en móvil.

Un doctype, un juego de caracteres declarado en el documento, etiquetas equilibradas e identificadores únicos. Cada cliente repara a su manera un marcado incompleto, y eso es lo que hace imprevisible la visualización. Los cierres que el HTML hace opcionales no cuentan.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 4

- Doctype declarado en 22 campañas Cumplido
- Ningún juego de caracteres declarado en el HTML (1 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte
- Etiquetas equilibradas en 22 campañas Cumplido
- Identificadores únicos en 22 campañas Cumplido

WHATWG · PM-TECH-030

Cada enlace lleva a algún sitio ■ Cumplido

10 pts

Cada enlace lleva a algún sitio en 22 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 22 de 22 campañas afectadas.

Cumplido cuando ningún enlace está vacío, reducido a «#» o escrito como «javascript:». Un enlace así no lleva a ninguna parte, y la mayoría de los clientes lo neutralizan. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-TECH-031

Ninguna hoja de estilo remota □ Cumplido en parte

86/10 pts

Hoja de estilo remota declarada (3 de 22 campañas afectadas)

86 puntos de 10 — cumplido en 19 de 22 campañas afectadas.

Cómo corregir

Las reglas CSS van dentro del mensaje, en un bloque <style> o en línea en los elementos; nada de <link rel="stylesheet"> ni de @import hacia un servidor. Las fuentes remotas no se cuentan aquí: la mayoría de los clientes las ignoran, pero no rompen nada.

Gmail, Outlook y la mayoría de los clientes no cargan una hoja de estilo remota: el mensaje se muestra sin sus estilos para la mayoría de los lectores.

Cumplido cuando el mensaje no llama a ninguna hoja de estilo externa, ni por «link» ni por «@import». Varios clientes no las cargan nunca. Una hoja de fuentes no cuenta: sin ella, el texto usa la fuente de reserva.

caniemail · PM-TECH-020

<link> en un correo electrónico — compatibilidad por cliente (<https://www.canimail.com/features/html-link/>)

El mensaje respeta la forma de un correo ■ Cumplido

5 pts

El mensaje respeta la forma de un correo en 22 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Líneas de 998 bytes como máximo, Message-ID y Date legibles, juego de caracteres anunciado en cada parte de texto, codificación de transferencia coherente con el contenido (RFC 5322, RFC 2045). La mayoría de los servidores toleran estas desviaciones, cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 5 cumplidas de 5

- Líneas de 998 bytes como máximo en 22 campañas Cumplido
- Message-ID bien formado en 22 campañas Cumplido
- Fecha legible en 22 campañas Cumplido
- Juego de caracteres anunciado en cada parte de texto en 22 campañas Cumplido
- Codificación de transferencia coherente en 22 campañas Cumplido

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

Experiencia



Cuatro preguntas sobre lo que ocurre con el mensaje una vez recibido: ¿sigue siendo comprensible, puede el destinatario seguir actuando, puede un cliente restituirlo, una pantalla mostrarlo? La detección automática solo cubre lo que se declara en el mensaje.

WCAG 2.2 ↗ (<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>) Método, familia Experiencia

mejor que el 87 % de las 503 marcas medidas

El cálculo · 78 pts sobre 100

6 cumplidos en parte · 1 bonus



Peso de cada criterio en la nota.

El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada

199/25 pts

☐ Cumplido en parte

El mensaje se lee mal sin sus imágenes o no se anuncia en la bandeja de entrada — ninguna de las 2 medidas se cumple a lo largo de 22 campañas

199 puntos de 25 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

Un preencabezado de 40 a 130 caracteres, en texto real, sigue al asunto en la bandeja de entrada; cada imagen con significado tiene un atributo alt que dice lo que muestra; el mensaje principal está en texto, no dentro de una imagen. En el editor, el preencabezado es un campo propio y el alt se rellena imagen por imagen.

La mitad de los lectores ven el mensaje sin imágenes al abrirlo por primera vez. Un alt y un preencabezado cuestan un minuto por campaña.

Cumplido cuando el mensaje conserva al menos 200 caracteres legibles con las imágenes bloqueadas, y un preencabezado de 40 a 130 caracteres lo anuncia en la lista de mensajes. Sin preencabezado, el buzón muestra en su lugar el primer texto del cuerpo — a menudo «Ver en el navegador».

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 2

- Menos de 200 caracteres siguen siendo legibles con las imágenes bloqueadas (2 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte
- Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (7 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte

El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML Cumplido en parte

134/15 pts

La versión de texto recoge menos del 80 % de los enlaces (7 de 22 campañas afectadas) (2 de 3 medidas cumplidas)

134 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

La versión de texto (text/plain) acompaña al HTML y recoge el contenido y los enlaces, no solo una frase del tipo «abra este mensaje en su navegador». Las plataformas la generan a partir del HTML si la opción está activa («generar la versión de texto», «auto-generate plain text»).

Es la versión que leen los relojes, los lectores de pantalla y algunos clientes profesionales; también la usan los filtros antispam, que comparan las dos versiones.

Cumplido cuando una versión de texto acompaña al envío y recoge lo esencial: al menos el 60 % de su texto y el 80 % de sus enlaces. Un cliente que no muestra el HTML recurre a ella; reducida a «vea la versión web», no reproduce nada.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 3

-  Una versión de solo texto acompaña al mensaje en 22 campañas Cumplido
-  La versión de texto recoge al menos el 60 % del texto en 22 campañas Cumplido
-  La versión de texto recoge menos del 80 % de los enlaces (7 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte

Postmetry · PM-EXP-002

Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas Cumplido en parte

89/15 pts

Algunos enlaces se vuelven invisibles con las imágenes bloqueadas (9 de 22 campañas afectadas)

89 puntos de 15 — cumplido en 13 de 22 campañas afectadas.

Cómo corregir

Cada acción importante (botón principal, baja) existe en texto o como botón HTML, no solo como imagen con enlace. Para un botón de imagen, un alt que diga la acción y un color de fondo en la celda hacen visible la zona incluso sin la imagen.

Con las imágenes bloqueadas, un botón de imagen se convierte en un rectángulo vacío: el lector no sabe dónde hacer clic.

Cumplido cuando ningún enlace depende de una sola imagen sin texto alternativo: un enlace así no deja nada en pantalla. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-EXP-003

Zonas pulsables suficientemente grandes Cumplido en parte

48/10 pts

Zonas pulsables por debajo del tamaño fijado (11 de 21 campañas afectadas)

48 puntos de 10 — cumplido en 10 de 21 campañas afectadas.

Cómo corregir

Los enlaces y botones miden al menos 24 px de alto, con espacio entre dos enlaces vecinos; un botón en HTML (celda de tabla con fondo y relleno) alcanza ese tamaño sin imagen. Los enlaces pequeños del pie se separan con un salto de línea en lugar de con un |.

En el móvil, una zona más pequeña que el dedo hace fallar o pulsar al lado; 24 px es el mínimo de las WCAG 2.2 nivel AA.

Cumplido cuando ninguna zona pulsable dimensionada queda por debajo de 24 px de lado (WCAG 2.2, criterio 2.5.8). Solo se miden las zonas con una dimensión declarada; las excepciones del criterio — objetivo dentro de una línea de texto, espaciado suficiente — no se miden. No aplicable si el mensaje no declara ninguna dimensión.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), criterio 2.5.8, nivel AA (<https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum>)

El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica

☐ Cumplido en parte

134/20 pts

El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas — ninguna de las 4 medidas se cumple a lo largo de 22 campañas

134 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta <html> (lang="es" para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo alt, marcar las tablas de maquetación con role="presentation" y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».

El detalle del criterio indica cuáles faltan en sus envíos; las demás ya se cumplen.

Una imagen decorativa — filete, espaciador — conserva un alt="" vacío: es lo que la hace callar, no un olvido.

Idioma declarado, imágenes de contenido descritas, tablas de maquetación señaladas como tales, textos de enlace que dicen adónde llevan: lo que un lector de pantalla necesita para reproducir el mensaje. El detalle indica qué medida falta.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 4

- ☐ Idioma del mensaje no declarado (3 de 22 campañas afectadas) ☐ Cumplido en parte
- ☐ Hay imágenes de contenido sin describir (20 de 21 campañas afectadas) ☐ Cumplido en parte
- ☐ Tablas de maquetación anunciadas como tablas de datos (3 de 21 campañas afectadas) ☐ Cumplido en parte
- ☐ Algunos enlaces no dicen adónde llevan (1 de 22 campañas afectadas) ☐ Cumplido en parte

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (<https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes>)

HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (<https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt>)

El mensaje declara su adaptación a las pantallas

☐ Cumplido en parte

14,3/15 pts

El mensaje no declara su adaptación a las pantallas — ninguna de las 2 medidas se cumple a lo largo de 22 campañas

14,3 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 22 campañas.

Cómo corregir

El HTML incluye una etiqueta <meta name="viewport" content="width=device-width"> y reglas @media que adaptan el ancho y las columnas por debajo de 600 px; el ancho fijo de 600 px solo vale

para los clientes de escritorio. Los editores modernos las generan; una plantilla antigua o hecha a mano a menudo no las tiene.

Sin estas reglas, el mensaje se muestra a 600 px en una pantalla de 390: zoom obligatorio, texto ilegible, enlaces demasiado pequeños.

Cumplido cuando el mensaje declara su área de visualización y su adaptación al ancho de pantalla. Sin ellas, se muestra en el teléfono a su anchura original, y se lee haciendo zoom y desplazándose de lado.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 2

- ☐ Área de visualización no declarada (1 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte
- ☐ Ninguna adaptación al ancho de pantalla declarada (1 de 22 campañas afectadas) Cumplido en parte

W3C · PM-EXP-026 · [CSS Device Adaptation — la etiqueta viewport](https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/) (h <https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/>)
[Media Queries Level 4](https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/) (h <https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/>)

Tema oscuro declarado ☐ Punto de bonificación conseguido en parte

+3pts

El mensaje no declara su adaptación al tema oscuro (9 de 22 campañas afectadas)

3 puntos de 5 — cumplido en 13 de 22 campañas afectadas.

Conseguido cuando el mensaje declara `color-scheme` o una regla `prefers-color-scheme`. Ninguna norma lo exige — los clientes que fuerzan el tema oscuro invierten ellos mismos los colores —, pero declararlo deja el control a la plantilla en lugar de al cliente de correo.

caniemail · PM-EXP-027

Comparativa sectorial

Moda y retail — 119 marcas de las que se ha analizado al menos una campaña. Los porcentajes siguientes se calculan sobre ellas, nunca sobre el catálogo.



119 marcas analizadas en este sector

Reservado a la versión Pro

Notas de lectura

Cómo leer esta página

- 01 **Un criterio no observable o no aplicable sale del cálculo.** Sigue en la lista, nunca se cuenta como cero: su peso sale del denominador en lugar de pesar como un fallo.
- 02 Cada línea describe una **constatación observable**, con el fragmento que la sustenta. No se incluye ninguna calificación jurídica.
- 03 Las medidas provienen de **analizadores deterministas**: el mismo mensaje da siempre el mismo resultado, y una constatación discutida se rehace de forma idéntica a partir del archivo.
- 04 Toda proporción se publica **sobre una base observada**, y la nombra: «26 de las 30 marcas analizadas». Una marca de la que no se ha recibido ningún envío no entra en ningún denominador.
- 05 La **entregabilidad es prestada**: su veredicto proviene del servidor que recibió el mensaje. Todas las demás familias salen de nuestros analizadores.

¿Le dice algo este análisis?

Recorrámoslo juntos, en 20 minutos.

Repasamos con usted los 15 puntos, la prueba de cada uno y el orden en que corregirlos. Por videollamada, sin compromiso.

Elegir una franja : <https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min> (<https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min>)

Recibir los cambios de The Bradery

Un email cuando un criterio cambia de estado, nada más.

¿Trabaja en The Bradery?

Reclamar la marca: transaccionales, alertas, prueba fechada.

La versión Pro

Historial completo, antes y después, alertas.

Este informe también puede consultarse en línea, con la vista previa de cada envío:

<https://postmetry.com/es/marque/the-bradery/>