



Qué contiene la
newsletter de
Veepee

Remitente newsletter@news.vee
pee.fr

Sector Generalista

Envíos leídos 81 campañas, 1
transaccional

Periodo Agosto – octubre de 2026

 Nota global

A

B

C

76/100

D

E

F

La constatación principal

Está presente un píxel de seguimiento de apertura en las 3 últimas campañas.

Es el primero de 10 puntos a corregir. La nota más alta es entregabilidad (99/100), la más baja conformidad (60/100), mejor que el 90 % de las 534 marcas medidas.

Marketing

81 campañas

Agosto – octubre de 2026 · calculado el 31 octubre

Conformidad

60

/100



mejor que el 90 % de las 534 marcas medidas

Entregabilidad

99

/100



mejor que el 44 % de las 534 marcas medidas

Técnico

88

/100



mejor que el 72 % de las 534 marcas medidas

Experiencia

63

/100



mejor que el 52 % de las 534 marcas medidas

10 puntos por corregir

Cada línea lleva al criterio en su familia, con el extracto que lo establece y la forma de corregirlo.

Prioritario	Está presente un píxel de seguimiento de apertura Criterio «Ningún píxel de seguimiento de apertura» · Conformidad · en las 3 últimas campañas El seguimiento de aperturas se desactiva en los ajustes de seguimiento a nivel de la campaña o de la cuenta.	-30 pts de 30 en Conformidad
Prioritario	El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas Criterio «El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica» · Experiencia · medido en 80 campañas Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta <html> (lang="es" para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo alt, marcar las tablas de maquetación con role="presentation" y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».	-20 pts de 20 en Experiencia
Por revisar	Ninguna versión de solo texto acompaña al mensaje Criterio «El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML» · Experiencia · medido en 80 campañas La versión de texto (text/plain) acompaña al HTML y recoge el contenido y los enlaces, no solo una frase del tipo «abra este mensaje en su navegador».	-15 pts de 15 en Experiencia
Por revisar	Ningún camino sin rastrear lleva al sitio Criterio «Un camino sin rastrear lleva al sitio» · Conformidad · en los 80 campañas 	-10 pts de 10 en Conformidad
Por revisar	Algunos enlaces no llevan a ninguna parte Criterio «Cada enlace lleva a algún sitio» · Técnico · en los 80 campañas 	-10 pts de 10 en Técnico
Secundario	El mensaje se lee mal sin sus imágenes o no se anuncia en la bandeja de entrada Criterio «El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada» · Experiencia · medido en 80 campañas 	-0,9 pts de 25 en Experiencia
Secundario	Algunos enlaces se vuelven invisibles si se bloquean las imágenes Criterio «Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas» · Experiencia · en 5 de los 80 campañas 	-0,9 pts de 15 en Experiencia
Secundario	La firma DKIM no ha sido validada Criterio «Firma DKIM validada» · Entregabilidad · en 1 de los 80 campañas 	-0,2 pts de 20 en Entregabilidad
Secundario	La alineación DMARC no ha sido validada Criterio «Alineación DMARC validada» · Entregabilidad · en 1 de los 80 campañas 	-0,2 pts de 20 en Entregabilidad
Secundario	La política DMARC publicada no descarta ninguna suplantación Criterio «Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones» · Entregabilidad · en 1 de los 80 campañas 	-0,2 pts de 15 en Entregabilidad

14 criterios cumplidos, entre ellos « El destinatario conserva el control del seguimiento » y « Baja en un clic, en el sentido de la RFC 8058 ». Se enumeran en su familia, más abajo.

Cada envío, a su hora de llegada

Un punto por mensaje recibido en nuestra suscripción des de agosto. Toque un punto para abrirlo; las flechas pasan de un envío a otro.

Lectura técnica del envío del 30 de octubre de 2026 →

81

campañas en 11 semanas
unos 7,4 por semana, de agosto a octubre

7 días de 7


todos los días de la semana
de 10 a 13 campañas según el día

7 h

hora de envío preferida
el 59% de las campañas llega entre las 7 h y las 8 h

31 oct.

último envío recibido
« Aujourd'hui : On Running, Nn.07, Nike et Jordan Kids et 22 a... »



Campaña 81 de 81

sábado 31 oct., 9:22

Aujourd'hui : On Running, Nn.07, Nike et Jordan Kids et 22 autres ventes sur Veepee

Tipo Campaña de marketing

Nota análisis en curso

Pixel —


El día de envío

Toque una barra para encontrar sus envíos en la línea de tiempo.



La hora de llegada

Hora a hora, sobre las 81 campañas.



Ningún cambio observado desde agosto

Cada campaña se compara con la anterior, criterio por criterio.

Detalle de los criterios

Los 24 criterios + 1 bonus

14 cumplidos

5 cumplidos en parte

5 no cumplidos

0 no observables

Conformidad



Estas verificaciones tratan de lo que el envío impone al destinatario y de lo que le deja: medición de su comportamiento, medios para darse de baja, rastreo de su oposición.

Píxeles de seguimiento: la norma de la CNIL Método familia Conformidad

mejor que el 90 % de las 534 marcas medidas

El cálculo · 60 pts sobre 100

4 cumplidos · 2 no cumplidos



Peso de cada criterio en la nota.

Ningún píxel de seguimiento de apertura

 No cumplido

0/30 pts

Píxel de seguimiento de apertura detectado en las 3 últimas campañas

0 puntos de 30 — cumplido en 0 de las 3 últimas campañas.

Cómo corregir

El seguimiento de aperturas se desactiva en los ajustes de seguimiento, a nivel de la campaña o de la cuenta. Busque «seguimiento de aperturas» u «open tracking».

Desactivarlo hace perder la tasa de apertura — una medida ya muy falseada por las protecciones de los servicios de correo, que precargan las imágenes — y no cambia nada en la tasa de clics.

Cumplido cuando no hay ningún píxel de seguimiento presente. Un solo píxel basta para que el criterio falle en un envío.

CNIL 14/04/2026 · LIL art.82 · PM-PRIV-001 · [La regla de detección](#)

Darse de baja es posible y está anunciado

 Cumplido

15 pts

Darse de baja está anunciado, tanto en la cabecera como en el cuerpo en 80 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cumplido cuando el mensaje anuncia la baja en sus encabezados, mediante una página y no un correo que redactar, y en su cuerpo. El detalle indica cuál de las dos falta. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

-  Baja anunciada en el encabezado, mediante una página en 80 campañas Cumplido
-  Enlace de baja en el cuerpo en 80 campañas Cumplido

RFC 2369 · PM-PRIV-002

[RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands \(https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369\)](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369)

El destinatario conserva el control del seguimiento

 Cumplido

20 pts

El destinatario conserva el control del seguimiento en 80 campañas

20 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Dos medidas: ¿pasa el enlace de baja por un rastreador, y lleva un camino distinto a un centro de preferencias o al rechazo del seguimiento? Ninguna de las dos establece que un rechazo llegue a buen término — comprobarlo exigiría seguir el enlace, lo que registraría un clic en la plataforma de envío. Describen el control que se deja al destinatario, no el resultado que obtendría.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

-  Enlace de baja sin rastrear en 80 campañas Cumplido
-  Un camino distinto lleva a un centro de preferencias o al rechazo del seguimiento en 80 campañas Cumplido

CNIL 14/04/2026 · Postmetry · PM-PRIV-003

El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas

 Cumplido

15 pts

El mensaje dice quién escribe y con arreglo a qué reglas en 80 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Un envío comercial debe permitir identificar al anunciante (CPCE, artículo L. 34-5), y al destinatario saber quién trata sus datos. Este indicador agrupa lo que un mensaje puede mostrar de ello.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- El mensaje nombra a su remitente en 80 campañas Cumplido
- Es posible responder al mensaje en 80 campañas Cumplido
- Un enlace lleva a la política de privacidad en 80 campañas Cumplido

CPCE L.34-5 · directive 2000/31 art.6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

Un camino sin rastrear lleva al sitio

No cumplido

0/10 pts

Todos los enlaces al sitio pasan por un rastreador en los 80 campañas afectadas

0 puntos de 10 — cumplido en 0 de 80 campañas afectadas.

El destinatario que solo quiere visitar el sitio no tiene más opción que pasar por el contador de clics.

Cómo corregir

Al menos un enlace del mensaje apunta directamente al dominio de la marca, sin pasar por el dominio de redirección de la plataforma: el logotipo, el aviso legal o la política de privacidad sirven. En el editor se hace enlace por enlace («no seguir este enlace», «disable click tracking») o con una lista de exclusión en los ajustes de la cuenta.

Un enlace sin seguimiento no cuenta en los clics medidos; elegir el logotipo o el pie no quita nada a los clics que importan.

Cumplido cuando al menos un enlace del mensaje lleva al sitio de la marca sin pasar por un contador de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

Ningún identificador del destinatario en el mensaje

Cumplido

10 pts

Ningún identificador del destinatario en el mensaje en 80 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 80 de 80 campañas afectadas.

Cumplido cuando la dirección del destinatario no aparece — ni en claro, ni codificada, ni con hash — en ninguna URL ni en ningún encabezado propietario. Los encabezados de direccionamiento no cuentan: la llevan por construcción.

Postmetry · RGPD art.4 en repère · PM-PRIV-020

Entregabilidad



Estas verificaciones leen el veredicto de autenticación emitido por nuestro servidor en el momento en que llegó el mensaje. Este veredicto está fechado por construcción: nunca lo recalculamos, ya que eso consultaría el DNS de hoy y no el del día del envío.

Requisitos de Gmail para remitentes ↗ (<https://support.google.com/a/answer/81126>)

Requisitos de Yahoo ↗ (<https://senders.yahooinc.com/best-practices/>) Método familia Entregabilidad
mejor que el 44 % de las 534 marcas medidas

El cálculo · 84 pts de 85, llevados a 100

3 cumplidos · 3 cumplidos en parte



Peso de cada criterio en la nota.

Firma DKIM validada

 Cumplido en parte

198/20 pts

Firma DKIM fallida (1 de 80 campañas afectadas)

198 puntos de 20 — cumplido en 79 de 80 campañas afectadas.

La firma que garantiza que el mensaje no se ha alterado por el camino no ha sido validada. El destinatario no tiene ningún medio de comprobar que el mensaje procede realmente de la marca.

El extracto que lo establece

```
dkim=temperior
```

Cómo corregir

La firma DKIM se configura en la plataforma («autenticación del dominio», «domain authentication»): proporciona un registro DNS de tipo CNAME o TXT que se publica en el dominio de envío y luego comprueba la publicación. Un fallo en un envío firmado suele venir de un contenido modificado tras la firma (pie añadido por una pasarela, reescritura de enlaces) o de una clave eliminada del DNS.

Sin firma válida, Gmail y Yahoo tratan desde 2024 los envíos masivos como no autenticados y los rechazan o los clasifican como spam.

Cumplido cuando nuestro servidor de recepción ha validado la firma DKIM del envío.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001

[RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail \(DKIM\) Signatures](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)

[RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

Alineación DMARC validada

 Cumplido en parte

198/20 pts

Alineación DMARC fallida (1 de 80 campañas afectadas)

198 puntos de 20 — cumplido en 79 de 80 campañas afectadas.

El dominio que aparece en el remitente no se corresponde con el que autenticó el mensaje. Es el mecanismo que protege al destinatario frente a la suplantación de identidad de la marca.

El extracto que lo establece

```
dmARC=temperior
```

Cómo corregir

El dominio que firma (DKIM d=) o el del sobre (SPF, Return-Path) debe ser el dominio de la dirección From o uno de sus subdominios. En la plataforma, esto equivale a autenticar el propio dominio de envío en lugar de usar el dominio compartido de la plataforma, y a activar el «Return-Path personalizado» cuando existe la opción.

La alineación es lo que verifica DMARC: sin ella, una política DMARC publicada hace rechazar los propios envíos.

Cumplido cuando el dominio que aparece en el remitente se corresponde con el que autenticó el mensaje.

RFC 9989 · PM-DELIV-002

[RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance \(DMARC\)](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

Política DMARC que contribuye a descartar ciertas suplantaciones

14,8/15 pts

 Cumplido en parte

Política DMARC solo en observación (1 de 80 campañas afectadas)

14,8 puntos de 15 — cumplido en 79 de 80 campañas afectadas.

Cómo corregir

Un registro TXT `_dmarc.<dominio>` declara la política: `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:...` como mínimo, `p=reject` una vez alineadas las fuentes de envío. El paso se hace por etapas (`p=none` con informes, luego `quarantine`, luego `reject`) durante algunas semanas, leyendo los informes para localizar las herramientas que envían en nombre del dominio.

Una política `none` no impide ninguna suplantación del dominio; `quarantine` o `reject` cierra la puerta y cumple los requisitos de Gmail y Yahoo para los remitentes masivos.

Cumplido cuando la política publicada es «reject» o «quarantine». Una política «none» no espera nada de los clientes de correo: está publicada sin efecto sobre los mensajes que suplantan el dominio.

RFC 9989 §47 · PM-DELIV-003 · [RFC 9989 — sección 47, etiqueta «p»](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7) (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7>)

Ningún fallo SPF

 Cumplido

10 pts

Ningún fallo SPF en 80 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 80 de 80 campañas afectadas.

Cumplido cuando SPF no falla. Un SPF «none» acompañado de un DKIM y un DMARC válidos es una configuración habitual y legítima: no se penaliza.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

[RFC 7208 — Sender Policy Framework \(SPF\) for Authorizing Use of Domains in Email](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208) (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208>)

Baja en un clic, en el sentido de la RFC 8058

 Cumplido

15 pts

Baja en un clic en el sentido de la RFC 8058 en 80 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cumplido cuando el encabezado «List-Unsubscribe» lleva una dirección `https` y «List-Unsubscribe-Post» vale exactamente «List-Unsubscribe=One-Click». Es lo que Gmail y Yahoo exigen a los remitentes masivos: el botón del buzón actúa entonces sin abrir ninguna página. No aplicable a un correo transaccional.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

 El encabezado de baja lleva una dirección `https` en 80 campañas Cumplido

 Baja con un clic anunciada en 80 campañas Cumplido

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

Una firma DKIM que cubre lo esencial

 Cumplido

5 pts

La firma DKIM cubre lo esencial del mensaje en 80 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Lo que cubre la firma, no solo que sea válida: un algoritmo admitido por la RFC 8301, el cuerpo firmado por completo, los encabezados `From`, `Subject`, `Date` y `List-Unsubscribe` firmados, una firma no caducada en la recepción. No aplicable sin firma DKIM.

Lo que se ha medido — 3 cumplidas de 3

- Algoritmo de firma admitido en 80 campañas Cumplido
- Cuerpo firmado por completo en 80 campañas Cumplido
- Encabezados esenciales firmados en 80 campañas Cumplido
- Firma válida en la recepción No aplicable

RFC6376·RFC8301 · PM-DELIV-006

Técnico



Estas verificaciones tratan de lo que los clientes de correo hacen realmente con el mensaje: truncamiento, bloques de estilo eliminados, recursos nunca cargados. Cada umbral indica de dónde viene: el comportamiento documentado de un cliente de correo, una especificación o nuestro propio método.

Compatibilidad por cliente (caniemail) ↗ (<https://www.caniemail.com/>) Método familia Técnica
mejor que el 72 % de las 534 marcas medidas

El cálculo · 75 pts de 85, llevados a 100

5 cumplidos · 1 no cumplido



Peso de cada criterio en la nota.

HT ML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail

■ Cumplido

25 pts

HTML por debajo del umbral de truncamiento de Gmail en 80 campañas

25 puntos de 25 — cumplido en 80 de 80 campañas afectadas.

Cumplido cuando la parte HTML se mantiene por debajo de 102 KB. Más allá, Gmail corta el final del mensaje — y el final es la baja y las menciones.

Gmail · PM-TECH-001

Plantilla poco anidada

■ Cumplido

20 pts

Plantilla poco anidada en 80 campañas

20 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cumplido cuando las tablas de maquetación no se anidan en más de 6 niveles. Más allá, el motor de Word que comparten los Outlook de escritorio y los clientes divergentes muestran la plantilla cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 1

■ Tablas de maquetación poco anidadas en 80 campañas Cumplido

Postmetry · PM-TECH-002

HT ML bien formado

■ Cumplido

15 pts

HTML bien formado en 80 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Un doctype, un juego de caracteres declarado en el documento, etiquetas equilibradas e identificadores únicos. Cada cliente repara a su manera un marcado incompleto, y eso es lo que hace

imprevisible la visualización. Los cierres que el HTML hace opcionales no cuentan.

Lo que se ha medido — 4 cumplidas de 4

- Doctype declarado en 80 campañas Cumplido
- Juego de caracteres declarado en el HTML en 80 campañas Cumplido
- Etiquetas equilibradas en 80 campañas Cumplido
- Identificadores únicos en 80 campañas Cumplido

WHATWG · PM-TECH-030

Cada enlace lleva a algún sitio

No cumplido

0/10 pts

Algunos enlaces no llevan a ninguna parte en los 80 campañas afectadas

0 puntos de 10 — cumplido en 0 de 80 campañas afectadas.

Cómo corregir

Cada enlace tiene un destino absoluto en `https`; nada de `href="#"`, `href=""`, enlaces relativos ni `mailto:` sin dirección. Los enlaces vacíos suelen venir de un bloque copiado de una plantilla anterior o de un botón cuya URL no se rellenó en el editor.

Un enlace vacío hace perder el clic y delata un mensaje montado con prisa; la corrección consiste en revisar la lista de enlaces antes del envío, que la mayoría de los editores ofrecen.

Cumplido cuando ningún enlace está vacío, reducido a «#» o escrito como «javascript:». Un enlace así no lleva a ninguna parte, y la mayoría de los clientes lo neutralizan. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-TECH-031

Ninguna hoja de estilo remota

Cumplido

10 pts

Ninguna hoja de estilo remota en 80 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 80 de 80 campañas afectadas.

Cumplido cuando el mensaje no llama a ninguna hoja de estilo externa, ni por «link» ni por «@import». Varios clientes no las cargan nunca. Una hoja de fuentes no cuenta: sin ella, el texto usa la fuente de reserva.

caniemail · PM-TECH-020

[<link> en un correo electrónico — compatibilidad por cliente \(https://www.canimail.com/features/html-link/\)](https://www.canimail.com/features/html-link/)

El mensaje respeta la forma de un correo

Cumplido

5 pts

El mensaje respeta la forma de un correo en 80 campañas

5 puntos de 5 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Líneas de 998 bytes como máximo, Message-ID y Date legibles, juego de caracteres anunciado en cada parte de texto, codificación de transferencia coherente con el contenido (RFC 5322, RFC 2045). La mayoría de los servidores toleran estas desviaciones, cada uno a su manera.

Lo que se ha medido — 5 cumplidas de 5

- Líneas de 998 bytes como máximo en 80 campañas Cumplido
- Message-ID bien formado en 80 campañas Cumplido
- Fecha legible en 80 campañas Cumplido
- Juego de caracteres anunciado en cada parte de texto en 80 campañas Cumplido
- Codificación de transferencia coherente en 80 campañas Cumplido

Experiencia



Cuatro preguntas sobre lo que ocurre con el mensaje una vez recibido: ¿sigue siendo comprensible, puede el destinatario seguir actuando, puede un cliente restituirlo, una pantalla mostrarlo? La detección automática solo cubre lo que se declara en el mensaje.

[WCAG 2.2](https://www.w3.org/TR/WCAG22/) [\(https://www.w3.org/TR/WCAG22/\)](https://www.w3.org/TR/WCAG22/) [Método familia Experiencia](#)

mejor que el 52 % de las 534 marcas medidas

El cálculo · 63 pts sobre 100

2 cumplidos · 2 cumplidos en parte · 2 no cumplidos · 1 bonus



Peso de cada criterio en la nota.

El mensaje se entiende sin sus imágenes, desde la bandeja de entrada

24,1/25 pts

☐ Cumplido en parte

Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (6 de 80 campañas afectadas) (1 de 2 medidas cumplidas)

24,1 puntos de 25 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cómo corregir

Un preencabezado de 40 a 130 caracteres, en texto real, sigue al asunto en la bandeja de entrada; cada imagen con significado tiene un atributo alt que dice lo que muestra; el mensaje principal está en texto, no dentro de una imagen. En el editor, el preencabezado es un campo propio, y el alt se rellena imagen por imagen.

La mitad de los lectores ven el mensaje sin imágenes al abrirlo por primera vez. Un alt y un preencabezado cuestan un minuto por campaña.

Cumplido cuando el mensaje conserva al menos 200 caracteres legibles con las imágenes bloqueadas, y un preencabezado de 40 a 130 caracteres lo anuncia en la lista de mensajes. Sin preencabezado, el buzón muestra en su lugar el primer texto del cuerpo — a menudo «Ver en el navegador».

Lo que se ha medido — 1 cumplida de 2

☒ Al menos 200 caracteres siguen siendo legibles con las imágenes bloqueadas en 80 campañas Cumplido

☐ Preencabezado ausente, demasiado corto o demasiado largo (6 de 80 campañas afectadas) Cumplido en parte

Postmetry · PM-EXP-001

El mensaje sigue siendo reproducible fuera del HTML

☐ No cumplido

0/15 pts

Ninguna versión de solo texto acompaña al mensaje en los 80 campañas afectadas (0 de 1 medidas cumplidas)

0 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cómo corregir

La versión de texto (text/plain) acompaña al HTML y recoge el contenido y los enlaces, no solo una frase del tipo «abra este mensaje en su navegador». Las plataformas la generan a partir del HTML si la opción

está activa («generar la versión de texto», «auto-generate plain text»).

Es la versión que leen los relojes, los lectores de pantalla y algunos clientes profesionales; también la usan los filtros antispam, que comparan las dos versiones.

Cumplido cuando una versión de texto acompaña al envío y recoge lo esencial: al menos el 60 % de su texto y el 80 % de sus enlaces. Un cliente que no muestra el HTML recurre a ella; reducida a «vea la versión web», no reproduce nada.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 1

- ☐ Ninguna versión de solo texto acompaña al mensaje en los 80 campañas afectadas No cumplido
- ☐ La versión de texto recoge el texto del mensaje No aplicable
- ☐ La versión de texto recoge los enlaces del mensaje No aplicable

Postmetry · PM-EXP-002

Todos los enlaces siguen visibles con las imágenes bloqueadas

☐ Cumplido en parte

14,1/15 pts

Algunos enlaces se vuelven invisibles con las imágenes bloqueadas (5 de 80 campañas afectadas)

14,1 puntos de 15 — cumplido en 75 de 80 campañas afectadas.

Cómo corregir

Cada acción importante (botón principal, baja) existe en texto o como botón HTML, no solo como imagen con enlace. Para un botón de imagen, un alt que diga la acción y un color de fondo en la celda hacen visible la zona incluso sin la imagen.

Con las imágenes bloqueadas, un botón de imagen se convierte en un rectángulo vacío: el lector no sabe dónde hacer clic.

Cumplido cuando ningún enlace depende de una sola imagen sin texto alternativo: un enlace así no deja nada en pantalla. No aplicable si el mensaje no contiene ningún enlace.

Postmetry · PM-EXP-003

Zonas pulsables suficientemente grandes

☒ Cumplido

10 pts

Zonas pulsables de tamaño suficiente en 80 campañas

10 puntos de 10 — cumplido en 80 de 80 campañas afectadas.

Cumplido cuando ninguna zona pulsable dimensionada queda por debajo de 24 px de lado (WCAG 2.2, criterio 2.5.8). Solo se miden las zonas con una dimensión declarada; las excepciones del criterio — objetivo dentro de una línea de texto, espaciado suficiente — no se miden. No aplicable si el mensaje no declara ninguna dimensión.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), criterio 2.5.8, nivel AA (<https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum>)

El mensaje sigue siendo legible con una ayuda técnica

☐ No cumplido

0/20 pts

El mensaje pone obstáculos a las ayudas técnicas — ninguna de las 4 medidas se cumple

0 puntos de 20 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cómo corregir

Cuatro correcciones, todas en la plantilla: declarar el idioma del mensaje en la etiqueta <html> (lang="es" para un envío en español), describir cada imagen de contenido en su atributo alt, marcar las tablas de

maquetación con `role="presentation"` y escribir enlaces que digan adónde llevan en lugar de «haga clic aquí».

El detalle del criterio indica cuáles faltan en sus envíos; las demás ya se cumplen.

Una imagen decorativa — filete, espaciador — conserva un `alt=""` vacío: es lo que la hace callar, no un olvido.

Idioma declarado, imágenes de contenido descritas, tablas de maquetación señaladas como tales, textos de enlace que dicen adónde llevan: lo que un lector de pantalla necesita para reproducir el mensaje. El detalle indica qué medida falta.

Lo que se ha medido — 0 cumplidas de 4

- ☐ Idioma del mensaje no declarado en los 80 campañas afectadas No cumplido
- ☐ Hay imágenes de contenido sin describir en los 80 campañas afectadas No cumplido
- ☐ Tablas de maquetación anunciadas como tablas de datos en los 80 campañas afectadas No cumplido
- ☐ Algunos enlaces no dicen adónde llevan en los 80 campañas afectadas No cumplido

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

[HTML Standard — The lang and xml:lang attributes \(https://html.spec.whatwg.org/multi-page/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes\)](https://html.spec.whatwg.org/multi-page/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)

[HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images \(https://html.spec.whatwg.org/multi-page/images.html#alt\)](https://html.spec.whatwg.org/multi-page/images.html#alt)

El mensaje declara su adaptación a las pantallas

☒ Cumplido

15 pts

El mensaje declara su adaptación a las pantallas en 80 campañas

15 puntos de 15 — proporción de observaciones cumplidas sobre 80 campañas.

Cumplido cuando el mensaje declara su área de visualización y su adaptación al ancho de pantalla. Sin ellas, se muestra en el teléfono a su anchura original, y se lee haciendo zoom y desplazándose de lado.

Lo que se ha medido — 2 cumplidas de 2

- ☒ Área de visualización declarada en 80 campañas Cumplido
- ☒ Adaptación al ancho de pantalla declarada en 80 campañas Cumplido

W3C · PM-EXP-026 · [CSS Device Adaptation — la etiqueta viewport \(https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/\)](https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)

[Media Queries Level 4 \(https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/\)](https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

Tema oscuro declarado

☐ Punto de bonificación no conseguido

+0 pts

El mensaje no declara su adaptación al tema oscuro en los 80 campañas afectadas

0 puntos de 5 — cumplido en 0 de 80 campañas afectadas.

Conseguido cuando el mensaje declara `color-scheme` o una regla `prefers-color-scheme`. Ninguna norma lo exige — los clientes que fuerzan el tema oscuro invierten ellos mismos los colores —, pero declararlo deja el control a la plantilla en lugar de al cliente de correo.

caniemail · PM-EXP-027

¿Esta dirección envía realmente los emails de Veepee?

DKIM d=news.veepee.fr · SPF pasa · DKIM pasa 79 de 80, falla 1 de 80 · DMARC pasa 79 de 80, falla 1 de 80 · 81 campañas

En 81 campañas de Veepee recibidas en nuestras direcciones desde agosto de 2026:

Campo De (From)	newsletter@news.veepee.fr · 81 de 81
Dominio firmante DKIM (d=)	news.veepee.fr · 79 de 80
Veredicto en la recepción	SPF pasa · 80 de 80 DKIM pasa · 79 de 80, falla · 1 de 80 DMARC pasa · 79 de 80, falla · 1 de 80

El veredicto es el que el servidor de recepción escribió en la cabecera Authentication-Results al llegar el mensaje: se lee, nunca se recalcula.

Veredicto leído en 80 de 81 envíos: los demás no llevan ninguno que reconozcamos, o su análisis aún está pendiente.

Estas constataciones describen los envíos recibidos en nuestras direcciones. No dicen nada de un mensaje recibido en otro lugar: el campo De se escribe libremente, y solo las cabeceras del mensaje recibido indican por dónde ha pasado.

Comparativa sectorial

Generalista — 17 marcas de las que se ha analizado al menos una campaña. Los porcentajes siguientes se calculan sobre ellas, nunca sobre el catálogo.



Cómo leer esta página

- 01 **Un criterio no observable o no aplicable sale del cálculo.** Sigue en la lista, nunca se cuenta como cero: su peso sale del denominador en lugar de pesar como un fallo.
- 02 Cada línea describe una **constatación observable**, con el fragmento que la sustenta. No se incluye ninguna calificación jurídica.
- 03 Las medidas provienen de **analizadores deterministas**: el mismo mensaje da siempre el mismo resultado, y una constatación discutida se rehace de forma idéntica a partir del archivo.
- 04 Toda proporción se publica **sobre una base observada**, y la nombra: «26 de las 30 marcas analizadas». Una marca de la que no se ha recibido ningún envío no entra en ningún denominador.
- 05 La **entregabilidad es prestada**: su veredicto proviene del servidor que recibió el mensaje. Todas las demás familias salen de nuestros analizadores.

¿Le dice algo este análisis?

Recorrámoslo juntos, en 20 minutos.

Repasamos con usted los 10 puntos, la prueba de cada uno y el orden en que corregirlos. Por videollamada, sin compromiso.

Elegir una franja : <https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min> (<https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min>)

Recibir los cambios de Veepee

Un email cuando un criterio cambia de estado, nada más.

¿Trabaja en Veepee?

Reclamar la marca: transaccionales, alertas, prueba fechada.

La versión Pro

Historial completo, antes y después, alertas.

Este informe también puede consultarse en línea, con la vista previa de cada envío:

<https://postmetry.com/es/marque/veepee/>