postmetry

B

Ce que contient la newsletter de

# B&B Italia

| | |
|---|---|
| Expéditeur | noreply@news.bebitalia.com |
| Routeur | Salesforce Marketing Cloud |
| Secteur | Maison & déco |
| Envois lus | 3 campagnes, 2 transactionnels |
| Période | Août 2026 |

Notre adresse a reçu son premier envoi en août 2026, après la publication de la recommandation de la CNIL (14 avril 2026).

Note d'ensemble

A B **C** 73/100 D E F

Le constat principal

## Le destinataire n'a pas la main sur le suivi mesuré sur 1 message transactionnel.

C'est le premier des 9 points à corriger. La note la plus haute est délivrabilité (100/100), la plus basse conformité (52/100), mieux que 79 % des 566 marques mesurées.

**Transactionnel**
2 messages

Août 2026 · calculé le 24 octobre

### Conformité

52 /100

mieux que 79 % des 566 marques mesurées

### Délivrabilité

100 /100

mieux que 45 % des 565 marques mesurées

### Technique

79 /100

mieux que 47 % des 566 marques mesurées

### Expérience

64 /100

mieux que 62 % des 566 marques mesurées

## 9 points à corriger

Chaque ligne mène au critère dans sa famille, avec l'extrait qui l'établit et la façon de corriger.

| | | |
|---|---|---|
| Prioritaire | **Le destinataire n'a pas la main sur le suivi**<br>Critère « Le destinataire garde la main sur le suivi » · Conformité · mesuré sur 1 message transactionnel<br>Un chemin distinct du lien de désinscription mène à un centre de préférences où le destinataire peut refuser le suivi (ouvertures, clics) sans se désabonner. | **−20 pts**<br>sur 20 en Conformité |
| Prioritaire | **Un pixel de suivi d'ouverture est présent**<br>Critère « Aucun pixel de suivi d'ouverture » · Conformité · sur 1 des 2 messages transactionnels<br>`<img src="https://click.news.bebitalia.com/open.aspx?***&d=***&bmt=***"…`<br>Salesforce Marketing Cloud : le suivi est actif par défaut sur les envois Email Studio et se règle au niveau de la « send definition ». | **−17,5 pts**<br>sur 35 en Conformité |
| À examiner | **Pré-en-tête absent, trop court ou trop long**<br>Critère « Le message se comprend sans ses images, dès la boîte de réception » · Expérience · mesuré sur 2 messages transactionnels<br>Un pré-en-tête de 40 à 130 caractères, en texte réel, suit l'objet dans la boîte de réception ; chaque image porteuse de sens a un attribut alt qui dit ce qu'elle montre ; le message principal est en texte, pas dans une image. | **−18,8 pts**<br>sur 25 en Expérience |
| À examiner | **Le HTML dépasse le seuil de troncature de Gmail**<br>Critère « HTML sous le seuil de troncature de Gmail » · Technique · sur 1 des 2 messages transactionnels | **−12,5 pts**<br>sur 25 en Technique |
| À examiner | **Le message pose des obstacles aux aides techniques**<br>Critère « Le message reste lisible avec une aide technique » · Expérience · mesuré sur 2 messages transactionnels | **−10 pts**<br>sur 20 en Expérience |
| Secondaire | **Aucun chemin non tracé ne mène au site**<br>Critère « Un chemin non tracé mène au site » · Conformité · sur 1 des 2 messages transactionnels | **−7,5 pts**<br>sur 15 en Conformité |
| Secondaire | **Le message n'est pas restituable hors du HTML**<br>Critère « Le message reste restituable hors du HTML » · Expérience · mesuré sur 2 messages transactionnels | **−7,5 pts**<br>sur 15 en Expérience |
| Secondaire | **Une feuille de style distante est appelée**<br>Critère « Aucune feuille de style distante » · Technique · sur 1 des 2 messages transactionnels | **−5 pts**<br>sur 10 en Technique |
| Secondaire | **Le message ne dit pas qui écrit ni selon quelles règles**<br>Critère « Le message dit qui écrit et selon quelles règles » · Conformité · mesuré sur 2 messages transactionnels | **−3,3 pts**<br>sur 20 en Conformité |

**13 critères tenus**, dont « Aucun identifiant du destinataire dans le message » et « Signature DKIM validée ». Ils sont listés dans leur famille, ci-dessous.

## Chaque envoi, à son heure d'arrivée

Un point par message reçu sur notre abonnement depuis août. Touchez un point pour l'ouvrir ; les flèches passent d'un envoi à l'autre.

Lecture technique de l'envoi du 18 août 2026 →

**3**
campagnes en 3 semaines
environ une par semaine, d'août à septembre

**Le jeudi**
jour d'envoi favori
2 des 3 campagnes

**15 h**
heure d'envoi favorite
67 % des campagnes arrivent entre 15 h et 16 h

**10 sept.**
dernier envoi reçu
« B&B Italia London Design Festival »




Campagne 3 sur 3

jeudi 10 sept., 15 h 01

### B&B Italia London Design Festival

| | |
|---|---|
| Type | Campagne marketing |
| Note | 64 / 100 |
| Pixel | Présent, détecté par la forme de son adresse |

### Le jour d'envoi

Touchez une barre pour retrouver ses envois dans la frise.

### L'heure d'arrivée

Heure par heure, sur les 3 campagnes.




**Aucun changement observé depuis août** Chaque campagne est comparée à la précédente, critère par critère.

## Le détail des critères

Les 24 critères + 1 bonus

**13** tenus · **8** tenus en partie · **1** non tenus · **0** non observables · **2** non applicables

### Conformité

Ces vérifications portent sur ce que l'envoi impose au destinataire et sur ce qu'il lui laisse : mesure de son comportement, moyens de partir, traçage de son opposition.

Pixels de suivi : la règle CNIL · Méthode, famille Conformité

mieux que 79 % des 566 marques mesurées

**Le calcul** · 52 pts sur 100 — 1 tenu · 3 tenus en partie · 1 non tenu · 1 non applicable

Poids de chaque critère dans la note.

#### Aucun pixel de suivi d'ouverture — Tenu en partie — 17,5/35 pts

Pixel de suivi d'ouverture détecté (1 des 2 messages transactionnels concernés)

17,5 points sur 35 — tenu sur 1 des 2 messages transactionnels concernés.

Une image invisible signale au routeur que le message a été ouvert, à quel moment et depuis quel appareil : c'est un suivi individualisé du comportement de lecture, et le destinataire n'en voit rien. Le message ne dit pas s'il y a consenti ou s'y est opposé — ce choix vit dans le routeur, pas dans l'envoi.

Servi depuis `bebitalia.com`.

L'extrait qui l'établit

```
<img src="https://click.news.bebitalia.com/open.aspx?***&amp;
d=***&amp;bmt=***" width="1" height="1" alt="">
```

**Comment corriger**

Salesforce Marketing Cloud : le suivi est actif par défaut sur les envois Email Studio et se règle au niveau de la « send definition ». Un envoi par API peut porter un réglage différent de celui de l'interface.

Propre à salesforce-mc — pas encore rouverte dans l'outil

Tenu quand aucun pixel de suivi n'est présent. Un seul pixel suffit à faire échouer le critère sur un envoi.

CNIL 14/04/2026·LIL art.82 · PM-PRIV-001 · La règle de détection

### Se désinscrire est possible et annoncé

Non applicable

non applicable

Cette mesure ne s'appliquait à aucun des envois reçus. Elle **sort du dénominateur** : elle n'est jamais comptée comme un échec.

Tenu quand le message annonce la désinscription dans ses en-têtes, par une page plutôt qu'un courriel à rédiger, et dans son corps. Le détail dit laquelle des deux manque. Non applicable sur un transactionnel.

RFC 2369 · PM-PRIV-002

### Le destinataire garde la main sur le suivi

Non tenu

0/20 pts

Le destinataire n'a pas la main sur le suivi — aucune des 2 mesures n'est tenue

0 points sur 20 — part des observations tenues sur 1 message transactionnel.

**Comment corriger**

Un chemin distinct du lien de désinscription mène à un centre de préférences où le destinataire peut refuser le suivi (ouvertures, clics) sans se désabonner. La plupart des routeurs proposent cette page ; sinon, elle s'ajoute dans le pied du gabarit, avec son propre lien, nommé pour ce qu'il fait (« gérer mes préférences », « refuser le suivi »).

Cette page coûte une après-midi d'intégration et sert ensuite à tous les envois. Elle est ce que la recommandation CNIL attend d'un envoi qui mesure le comportement de ses lecteurs.

Deux mesures : le lien de désinscription passe-t-il par un traceur, et un chemin distinct mène-t-il à un centre de préférences ou au refus du suivi ? Aucune des deux n'établit qu'un refus aboutisse — le vérifier demanderait de suivre le lien, ce qui enregistrerait un clic côté routeur. Elles décrivent la main laissée au destinataire, pas le résultat qu'il obtiendrait.

Ce qui a été mesuré — 0 tenues sur 2

- Lien de désinscription tracé sur le seul message transactionnel concerné Non tenu
- Aucun chemin distinct pour refuser le suivi sur le seul message transactionnel concerné Non tenu

CNIL 14/04/2026·Postmetry · PM-PRIV-003

### Le message dit qui écrit et selon quelles règles

Tenu en partie

16,7/20 pts

Aucun lien ne mène à la politique de confidentialité (1 des 2 messages transactionnels concernés) (2 des 3 mesures tenues)

16,7 points sur 20 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

**Comment corriger**

Le pied du message nomme l'expéditeur (raison sociale, adresse postale) et lie sa politique de confidentialité par un lien direct vers le site, pas vers un domaine de suivi. Ces mentions se mettent une fois dans le gabarit de base et se retrouvent dans tous les envois.

Rien à perdre : ces lignes existent déjà sur le site, il suffit de les reprendre.

Un envoi commercial doit permettre d'identifier l'annonceur (CPCE, article L. 34-5), et le destinataire de savoir qui traite ses données. Cet indicateur regroupe ce qu'un message peut en montrer.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 3

- Le message nomme son expéditeur sur 2 messages transactionnels Tenu
- Une réponse au message est possible sur 2 messages transactionnels Tenu
- Aucun lien ne mène à la politique de confidentialité (1 des 2 messages transactionnels concernés) Tenu en partie

CPCE L.34-5 · directive 2000/31 art.6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

### Un chemin non tracé mène au site Tenu en partie

7,5/15 pts

Tous les liens vers le site passent par un traceur (1 des 2 messages transactionnels concernés)

7,5 points sur 15 — tenu sur 1 des 2 messages transactionnels concernés.

Le destinataire qui veut simplement visiter le site n'a pas d'autre option que de passer par le compteur de clics.

**Comment corriger**

Au moins un lien du message pointe directement vers le domaine de la marque, sans passer par le domaine de redirection du routeur : le logo, la mention légale ou la politique de confidentialité conviennent. Dans l'éditeur, cela se fait lien par lien (« ne pas suivre ce lien », « disable click tracking ») ou par une liste d'exclusion dans les réglages du compte.

Un lien non tracé ne compte pas dans les clics mesurés ; choisir le logo ou le pied du message n'enlève rien aux clics qui comptent.

Tenu quand au moins un lien du message mène au site de la marque sans passer par un compteur de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

### Aucun identifiant du destinataire dans le message Tenu

10 pts

Aucun identifiant du destinataire dans le message sur 2 messages transactionnels

10 points sur 10 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand l'adresse du destinataire n'apparaît — ni en clair, ni encodée, ni hachée — dans aucune URL ni aucun en-tête propriétaire. Les en-têtes d'adressage ne comptent pas : ils la portent par construction.

Postmetry · RGPD art.4 en repère · PM-PRIV-020

## Délivrabilité

100
sur 100

Ces vérifications lisent le verdict d'authentification posé par notre serveur au moment où le message est arrivé. Ce verdict est daté par construction : nous ne le recalculons jamais, ce qui interrogerait le DNS d'aujourd'hui plutôt que celui du jour de l'envoi.

Exigences de Gmail pour les expéditeurs ↗ (https://support.google.com/a/answer/81126)

Exigences de Yahoo ↗ (https://senders.yahooinc.com/best-practices/) Méthode, famille Délivrabilité

mieux que 45 % des 565 marques mesurées

**Le calcul** · 70 pts sur 70, ramenés à 100

5 tenus · 1 non applicable

| 20 | 20 | 15 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Poids de chaque critère dans la note.

### Signature DKIM validée — Tenu — 20 pts

Signature DKIM valide sur 2 messages transactionnels

20 points sur 20 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand notre serveur de réception a validé la signature DKIM de l'envoi.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001

RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)

RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

### Alignement DMARC validé — Tenu — 20 pts

Alignement DMARC vérifié sur 2 messages transactionnels

20 points sur 20 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand le domaine affiché dans l'expéditeur correspond à celui qui a authentifié le message.

RFC 9989 · PM-DELIV-002

RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

### Politique DMARC qui contribue à écarter certaines usurpations — Tenu — 15 pts

Politique DMARC active sur 2 messages transactionnels

15 points sur 15 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand la politique publiée est « reject » ou « quarantine ». Une politique « none » n'attend rien des messageries : elle est publiée sans effet sur les messages qui usurpent le domaine.

RFC 9989 §4.7 · PM-DELIV-003 · RFC 9989 — section 4.7, balise « p » (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7)

### Aucun échec SPF — Tenu — 10 pts

Aucun échec SPF sur 2 messages transactionnels

10 points sur 10 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand SPF n'est pas en échec. Un SPF « none » accompagné d'un DKIM et d'un DMARC valides est une configuration courante et légitime : elle n'est pas pénalisée.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

RFC 7208 — Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208)

### Désinscription en un clic, au sens de la RFC 8058 — Non applicable — non applicable

Cette mesure ne s'appliquait à aucun des envois reçus. Elle **sort du dénominateur** : elle n'est jamais comptée comme un échec.

Tenu quand l'en-tête « List-Unsubscribe » porte une adresse https et que « List-Unsubscribe-Post » vaut exactement « List-Unsubscribe=One-Click ». C'est ce que Gmail et Yahoo demandent aux expéditeurs en nombre : le bouton de la messagerie agit alors sans ouvrir de page. Non applicable sur un transactionnel.

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

### Signature DKIM qui couvre l'essentiel ■ Tenu

5 pts

La signature DKIM couvre l'essentiel du message sur 2 messages transactionnels

5 points sur 5 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

Ce que la signature couvre, pas seulement qu'elle passe : un algorithme admis par la RFC 8301, le corps signé en entier, les en-têtes From, Subject, Date et List-Unsubscribe signés, une signature non expirée à la réception. Non applicable sans signature DKIM.

Ce qui a été mesuré — 3 tenues sur 3

- ■ Algorithme de signature admis sur 2 messages transactionnels Tenu
- ■ Corps signé en entier sur 2 messages transactionnels Tenu
- ■ En-têtes essentiels signés sur 2 messages transactionnels Tenu
- □ Signature valide à la réception Non applicable

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

---

## Technique

Ces vérifications portent sur ce que les clients de messagerie font réellement du message : troncature, blocs de style retirés, ressources jamais chargées. Chaque seuil dit d'où il vient : le comportement documenté d'un client de messagerie, une spécification, ou notre propre méthode.

Prise en charge par client (caniemail) ↗ (https://www.caniemail.com/) Méthode, famille Technique

mieux que 47 % des 566 marques mesurées

**Le calcul** · 67 pts sur 85, ramenés à 100

4 tenus · 2 tenus en partie

Poids de chaque critère dans la note.

### HTML sous le seuil de troncature de Gmail □ Tenu en partie

12,5 / 25 pts

HTML au-dessus du seuil de troncature Gmail (1 des 2 messages transactionnels concernés)

12,5 points sur 25 — tenu sur 1 des 2 messages transactionnels concernés.

**Comment corriger**

Le poids se réduit en sortant les CSS inutilisées, en supprimant les blocs cachés en double (version mobile et version desktop du même contenu), en retirant les commentaires et le code conditionnel Outlook devenu inutile, et en n'incorporant aucune image en base64. La plupart des éditeurs affichent le poids du HTML avant envoi.

Au-delà de 102 Ko, Gmail coupe le message et affiche « Afficher l'intégralité du message » : le pied, les mentions et le lien de désinscription disparaissent de la première lecture.

Tenu quand la partie HTML reste sous 102 Ko. Au-delà, Gmail coupe la fin du message — et la fin, c'est la désinscription et les mentions.

Gmail · PM-TECH-001

### Gabarit peu imbriqué ■ Tenu

20 pts

Gabarit peu imbriqué sur 2 messages transactionnels

20 points sur 20 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

Tenu quand les tableaux de mise en page ne s'imbriquent pas sur plus de 6 niveaux. Au-delà, le moteur de Word que partagent les Outlook de bureau et les clients qui divergent rendent le gabarit chacun à sa façon.

Ce qui a été mesuré — 1 tenue sur 1

- Tableaux de mise en page peu imbriqués sur 2 messages transactionnels Tenu

Postmetry · PM-TECH-002

### HTML bien formé ■ Tenu

15 pts

HTML bien formé sur 2 messages transactionnels

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

Un doctype, un jeu de caractères déclaré dans le document, des balises équilibrées et des identifiants uniques. Chaque client répare à sa façon un balisage incomplet, et c'est ce qui rend le rendu imprévisible. Les fermetures que le HTML rend facultatives ne comptent pas.

Ce qui a été mesuré — 4 tenues sur 4

- Doctype déclaré sur 2 messages transactionnels Tenu
- Jeu de caractères déclaré dans le HTML sur 2 messages transactionnels Tenu
- Balises équilibrées sur 2 messages transactionnels Tenu
- Identifiants uniques sur 2 messages transactionnels Tenu

WHATWG · PM-TECH-030

### Chaque lien mène quelque part ■ Tenu

10 pts

Chaque lien mène quelque part sur 2 messages transactionnels

10 points sur 10 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand aucun lien n'est vide, réduit à « # » ou écrit en « javascript: ». Un tel lien ne mène nulle part, et la plupart des clients le neutralisent. Non applicable si le message ne contient aucun lien.

Postmetry · PM-TECH-031

### Aucune feuille de style distante □ Tenu en partie

5/10 pts

Feuille de style distante déclarée (1 des 2 messages transactionnels concernés)

5 points sur 10 — tenu sur 1 des 2 messages transactionnels concernés.

**Comment corriger**

Les règles CSS se mettent dans le message, dans un bloc `<style>` ou en ligne sur les éléments ; aucun `<link rel="stylesheet">` ni `@import` vers un serveur. Les polices distantes ne sont pas comptées ici : elles sont ignorées par la plupart des clients mais ne cassent rien.

Une feuille distante n'est pas chargée par Gmail, Outlook ni la plupart des clients : le message s'affiche sans ses styles pour la majorité des lecteurs.

Tenu quand le message n'appelle aucune feuille de style externe, par « link » ou par « @import ». Plusieurs clients ne les chargent jamais. Une feuille de polices ne compte pas : sans elle, le texte prend la police de secours.

caniemail · PM-TECH-020 · <link> dans un email — prise en charge par client (https://www.caniemail.com/features/html-link/)

### Le message respecte la forme d'un courriel

Tenu — 5 pts

Le message respecte la forme d'un courriel sur 2 messages transactionnels

5 points sur 5 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

Lignes de 998 octets au plus, Message-ID et Date lisibles, jeu de caractères annoncé sur chaque partie texte, encodage de transfert cohérent avec le contenu (RFC 5322, RFC 2045). La plupart des serveurs tolèrent ces écarts, chacun à sa façon.

Ce qui a été mesuré — 5 tenues sur 5

- Lignes de 998 octets au plus sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Message-ID bien formé sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Date lisible sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Jeu de caractères annoncé sur chaque partie texte sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Encodage de transfert cohérent sur 2 messages transactionnels — Tenu

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

---

## Expérience

64 sur 100

Quatre questions sur ce que devient le message une fois reçu : reste-t-il compréhensible, le destinataire peut-il encore agir, un client peut-il le restituer, un écran l'afficher. La détection automatique ne couvre que ce qui est déclaré dans le message.

WCAG 2.2 ↗ (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) Méthode, famille Expérience

mieux que 62 % des 566 marques mesurées

**Le calcul** · 64 pts sur 100 — 3 tenus · 3 tenus en partie · 1 bonus

| 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|

Poids de chaque critère dans la note.

### Le message se comprend sans ses images, dès la boîte de réception

Tenu en partie — 6,2/25 pts

Le message se lit mal sans ses images ou ne s'annonce pas dans la boîte de réception — aucune des 2 mesures n'est tenue

6,2 points sur 25 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

**Comment corriger**

Un pré-en-tête de 40 à 130 caractères, en texte réel, suit l'objet dans la boîte de réception ; chaque image porteuse de sens a un attribut `alt` qui dit ce qu'elle montre ; le message principal est en texte, pas dans une image. Dans l'éditeur, le pré-en-tête est un champ dédié, et l'`alt` se renseigne image par image.

La moitié des lecteurs voient le message sans images au premier affichage. Un `alt` et un pré-en-tête coûtent une minute par campagne.

Tenu quand le message garde au moins 200 caractères lisibles images bloquées, et qu'un pré-en-tête de 40 à 130 caractères l'annonce dans la liste des messages. Sans pré-en-tête, la boîte affiche à sa place le premier texte du corps — souvent « Afficher dans le navigateur ».

Ce qui a été mesuré — 0 tenues sur 2

- Moins de 200 caractères restent lisibles images bloquées (1 des 2 messages transactionnels concernés) — Tenu en partie
- Pré-en-tête absent, trop court ou trop long sur les 2 messages transactionnels concernés — Non tenu

Postmetry · PM-EXP-001

## Le message reste restituable hors du HTML

Tenu en partie — 7,5/15 pts

Aucune version texte seul n'accompagne le message (1 des 2 messages transactionnels concernés) (2 des 3 mesures tenues)

7,5 points sur 15 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

**Comment corriger**

La version texte (`text/plain`) accompagne le HTML et reprend le contenu et les liens, pas seulement une phrase « ouvrez ce message dans votre navigateur ». Les routeurs la génèrent depuis le HTML si l'option est active (« générer la version texte », « auto-generate plain text »).

Cette version est celle que lisent les montres, les lecteurs d'écran et certains clients professionnels ; elle sert aussi aux filtres anti-spam, qui comparent les deux versions.

Tenu quand une version texte accompagne l'envoi et qu'elle en reprend l'essentiel : au moins 60 % de son texte et 80 % de ses liens. Un client qui n'affiche pas le HTML retombe sur elle ; réduite à « affichez la version web », elle ne restitue rien.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 3

- Aucune version texte seul n'accompagne le message (1 des 2 messages transactionnels concernés) — Tenu en partie
- La version texte reprend au moins 60 % du texte sur un seul message transactionnel — Tenu
- La version texte reprend au moins 80 % des liens sur un seul message transactionnel — Tenu

Postmetry · PM-EXP-002

## Tous les liens restent visibles images bloquées

Tenu — 15 pts

Tous les liens restent visibles images bloquées sur 2 messages transactionnels

15 points sur 15 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand aucun lien n'est porté par une seule image dépourvue de texte de remplacement : un tel lien ne laisse rien à l'écran. Non applicable si le message ne contient aucun lien.

Postmetry · PM-EXP-003

## Zones cliquables assez grandes

Tenu — 10 pts

Zones cliquables de taille suffisante sur 2 messages transactionnels

10 points sur 10 — tenu sur 2 des 2 messages transactionnels concernés.

Tenu quand aucune zone cliquable dimensionnée ne descend sous 24 px de côté (WCAG 2.2, critère 2.5.8). Seules les zones dont une dimension est déclarée sont mesurées ; les exceptions du critère — cible dans une ligne de texte, espacement suffisant — ne le sont pas. Non applicable si le message ne déclare aucune dimension.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), critère 2.5.8, niveau AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum)

## Le message reste lisible avec une aide technique

Tenu en partie

10/20 pts

Le message pose des obstacles aux aides techniques — 2 des 4 mesures tenues

10 points sur 20 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

**Comment corriger**

Quatre corrections, toutes dans le gabarit : déclarer la langue du message sur la balise `<html>` (`lang="fr"` pour un envoi en français), décrire chaque image de contenu dans son attribut `alt`, annoncer les tableaux de mise en page avec `role="presentation"`, et écrire des liens qui disent où ils mènent plutôt que « cliquez ici ».

Le détail du critère dit lesquelles manquent sur vos envois ; les autres sont déjà tenues.

Une image décorative — filet, espaceur — garde un `alt=""` vide : c'est ce qui la fait taire, pas un oubli.

Langue déclarée, images de contenu décrites, tableaux de mise en page signalés comme tels, intitulés de liens qui disent où ils mènent : ce dont un lecteur d'écran a besoin pour restituer le message. Le détail dit laquelle de ces mesures manque.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 4

- Langue du message non déclarée sur les 2 messages transactionnels concernés — Non tenu
- Chaque image de contenu est décrite sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Tableaux de mise en page annoncés comme des tableaux de données sur les 2 messages transactionnels concernés — Non tenu
- Chaque lien dit où il mène sur 2 messages transactionnels — Tenu

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)

HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt)

## Le message déclare son adaptation aux écrans

Tenu

15 pts

Le message déclare son adaptation aux écrans sur 2 messages transactionnels

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 2 messages transactionnels.

Tenu quand le message déclare sa zone d'affichage et son adaptation à la largeur d'écran. Sans elles, il s'affiche sur téléphone à sa largeur d'origine, et se lit en zoomant et en faisant défiler de côté.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 2

- Zone d'affichage déclarée sur 2 messages transactionnels — Tenu
- Adaptation à la largeur d'écran déclarée sur 2 messages transactionnels — Tenu

W3C · PM-EXP-026 · CSS Device Adaptation — la balise viewport (https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)

Media Queries Level 4 (https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

## Thème sombre déclaré

Point bonus non acquis

+0 pts

Le message ne déclare pas son adaptation au thème sombre sur les 2 messages transactionnels concernés

0 points sur 5 — tenu sur 0 des 2 messages transactionnels concernés.

Acquis quand le message déclare `color-scheme` ou une règle `prefers-color-scheme`. Aucune norme ne l'exige — les clients qui forcent le thème sombre inversent eux-mêmes les couleurs — mais le déclarer laisse la main au gabarit plutôt qu'au client de messagerie.

caniemail · PM-EXP-027

CONSTATS HORS NOTATION

## Observés, non notés

Ces constats n'entrent dans aucune note : leur seuil n'a pas de source opposable. Ils restent affichés en entier.

### Tous les liens du message passent par un traceur

reconnu par un sous-domaine de suivi au nom de la marque

Chaque clic est enregistré et rattaché au destinataire avant de le rediriger. Aucun lien ne mène directement au site : il n'existe aucune façon de consulter la marque depuis ce message sans être mesuré.

▼ La preuve — extrait de votre envoi

```
https://click.news.bebitalia.com/?qs=***
```

## Comparaison sectorielle

**Maison & déco** — 84 marques dont au moins une campagne a été analysée. Les parts ci-dessous se comptent sur elles, jamais sur le catalogue.

84 marques analysées dans ce secteur

Réservé à la version Pro

Notes de lecture

## Comment lire cette page

01 **Un critère non observable ou non applicable sort du calcul.** Il reste listé, jamais compté zéro : son poids quitte le dénominateur plutôt que de peser comme un échec.

02 Chaque ligne décrit un **constat observable**, avec l'extrait qui l'établit. Aucune qualification juridique n'y est portée.

03 Les mesures viennent d'**analyseurs déterministes** : le même message donne toujours le même résultat, et un constat contesté se refait à l'identique depuis l'archive.

04 Toute part est publiée **sur base observée**, et la nomme : « 26 des 30 marques analysées ». Une marque dont aucun envoi n'a été reçu n'entre dans aucun dénominateur.

05 La **délivrabilité est empruntée** : son verdict vient du serveur qui a reçu le message. Toutes les autres familles sortent de nos analyseurs.

Cette analyse vous parle ?

## Parcourons-la ensemble, en 20 minutes.

Nous reprenons les 9 points avec vous, la preuve de chacun et l'ordre dans lequel les corriger. En visio, sans engagement.

Choisir un créneau : https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min (https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min)

### Recevoir les changements de B&B Italia

Un email quand un critère change d'état, rien d'autre.

### Vous travaillez chez B&B Italia ?

Revendiquer la marque : transactionnels, alertes, preuve datée.

### La version Pro

Historique complet, avant et après, alertes.

Ce rapport se consulte aussi en ligne, avec l'aperçu de chaque envoi :
https://postmetry.com/fr/marque/bebitalia/?kind=transactional