postmetry

H

Ce que contient la newsletter de

# Hanro

| | |
|---|---|
| Expéditeur | cs@hanro.com |
| Routeur | Klaviyo |
| Secteur | Mode & retail |
| Envois lus | 4 campagnes, 2 transactionnels |
| Période | Octobre 2026 |

Notre adresse a été inscrite en août 2026, après la publication de la recommandation de la CNIL (14 avril 2026).

Note d'ensemble

A B C **D** 64/100 E F

Le constat principal

## Un pixel de suivi d'ouverture est présent sur les 3 campagnes.

C'est le premier des 12 points à corriger. La note la plus haute est délivrabilité (100/100), la plus basse conformité (35/100), mieux que 16 % des 503 marques mesurées.

**Marketing**
4 campagnes

Octobre 2026 · calculé le 24 octobre

### Conformité

35 /100

mieux que 16 % des 503 marques mesurées

### Délivrabilité

100 /100

mieux que 45 % des 503 marques mesurées

### Technique

55 /100

mieux que 10 % des 503 marques mesurées

### Expérience

68 /100

mieux que 64 % des 503 marques mesurées

## 12 points à corriger

Chaque ligne mène au critère dans sa famille, avec l'extrait qui l'établit et la façon de corriger.

Prioritaire

### Un pixel de suivi d'ouverture est présent

Critère « Aucun pixel de suivi d'ouverture » · Conformité · sur les 3 campagnes

−30 pts
sur 30 en Conformité

```
<img src="https://trk.hanro.com/wf/open?upn=***
```

Klaviyo : le suivi d'ouverture se règle par campagne et par flow, dans les réglages de suivi.

Prioritaire

### Tableaux de mise en page imbriqués au-delà du seuil

Critère « Gabarit peu imbriqué » · Technique · mesuré sur 3 campagnes

−20 pts
sur 20 en Technique

Aplatissez le gabarit : un bloc de contenu par tableau, posé directement dans la colonne principale, sans tableau d'enveloppe autour de chaque section.

Prioritaire

### L'adresse du destinataire est écrite dans le message

Critère « Aucun identifiant du destinataire dans le message » · Conformité · sur les 3 campagnes

−10 pts
sur 10 en Conformité

```
href adresse:clair · href adresse:url
```

Les liens ne portent ni adresse email, ni identifiant de contact, ni jeton de connexion automatique dans leurs paramètres.

À examiner

### Le message se lit mal sans ses images ou ne s'annonce pas dans la boîte de réception

Critère « Le message se comprend sans ses images, dès la boîte de réception » · Expérience · mesuré sur 3 campagnes

−12,5 pts
sur 25 en Expérience

À examiner

### Le message pose des obstacles aux aides techniques

Critère « Le message reste lisible avec une aide technique » · Expérience · mesuré sur 3 campagnes

−11,7 pts
sur 20 en Expérience

À examiner

### Aucun chemin non tracé ne mène au site

Critère « Un chemin non tracé mène au site » · Conformité · sur les 3 campagnes

−10 pts
sur 10 en Conformité

À examiner

### Aucun chemin distinct pour refuser le suivi

Critère « Le destinataire garde la main sur le suivi » · Conformité · mesuré sur 3 campagnes

−10 pts
sur 20 en Conformité

À examiner

### Une feuille de style distante est appelée

Critère « Aucune feuille de style distante » · Technique · sur les 3 campagnes

−10 pts
sur 10 en Technique

Secondaire

### Le HTML dépasse le seuil de troncature de Gmail

Critère « HTML sous le seuil de troncature de Gmail » · Technique · sur 1 des 3 campagnes

−8,3 pts
sur 25 en Technique

Secondaire

### Des liens deviennent invisibles si les images sont bloquées

Critère « Tous les liens restent visibles images bloquées » · Expérience · sur 1 des 3 campagnes

−5 pts
sur 15 en Expérience

Secondaire

### Aucun lien ne mène à la politique de confidentialité

Critère « Le message dit qui écrit et selon quelles règles » · Conformité · mesuré sur 3 campagnes

−5 pts
sur 15 en Conformité

| | | |
|---|---|---|
| Secondaire | **Le message n'est pas restituable hors du HTML**<br>Critère « Le message reste restituable hors du HTML » · Expérience · mesuré sur 3 campagnes | **−3,3 pts**<br>sur 15 en Expérience |

**12 critères tenus**, dont « Se désinscrire est possible et annoncé » et « Signature DKIM validée ». Ils sont listés dans leur famille, ci-dessous.

## Chaque envoi, à son heure d'arrivée

Un point par message reçu sur notre abonnement depuis octobre. Touchez un point pour l'ouvrir ; les flèches passent d'un envoi à l'autre.

Lecture technique de l'envoi du 17 octobre 2026 →

**4**
campagnes en 2 semaines
environ 2 par semaine, en octobre

**Le samedi**
jour d'envoi favori
2 des 4 campagnes

**9 h**
heure d'envoi favorite
50 % des campagnes arrivent entre 9 h et 10 h

**24 oct.**
dernier envoi reçu
« Trend colour BROWN, reimagined »




Campagne 4 sur 4

samedi 24 oct., 9 h 00

### Trend colour BROWN, reimagined

| | |
|---|---|
| Type | Campagne marketing |
| Note | analyse en cours |
| Pixel | — |

### Le jour d'envoi

Touchez une barre pour retrouver ses envois dans la frise.




### L'heure d'arrivée

Heure par heure, sur les 4 campagnes.




**1 changement observé depuis octobre** — Chaque campagne est comparée à la précédente, critère par critère.

17 oct. — Le détail de ce changement, critère par critère, est réservé à la version Pro.
à confirmer au prochain envoi · la note par envoi passe de 65 à 62

## Le détail des critères

Les 24 critères + 1 bonus

**12** tenus · **7** tenus en partie · **5** non tenus · **0** non observables

## Conformité

Ces vérifications portent sur ce que l'envoi impose au destinataire et sur ce qu'il lui laisse : mesure de son comportement, moyens de partir, traçage de son opposition.

Pixels de suivi : la règle CNIL · Méthode, famille Conformité

mieux que 16 % des 503 marques mesurées

**Le calcul** · 35 pts sur 100 — 1 tenu · 2 tenus en partie · 3 non tenus

Poids de chaque critère dans la note.

### Aucun pixel de suivi d'ouverture — Non tenu — 0/30 pts

Pixel de suivi d'ouverture détecté sur les 3 campagnes concernées

0 points sur 30 — tenu sur 0 des 3 campagnes concernées.

Une image invisible signale au routeur que le message a été ouvert, à quel moment et depuis quel appareil : c'est un suivi individualisé du comportement de lecture, et le destinataire n'en voit rien. Le message ne dit pas s'il y a consenti ou s'y est opposé — ce choix vit dans le routeur, pas dans l'envoi.

Servi depuis `hanro.com`.

L'extrait qui l'établit

```
<img src="https://trk.hanro.com/wf/open?upn=***
```

**Comment corriger**

Klaviyo : le suivi d'ouverture se règle par campagne et par flow, dans les **réglages de suivi**. Attention aux flows automatisés : le réglage y est distinct de celui des campagnes.

Propre à klaviyo — pas encore rouverte dans l'outil

Tenu quand aucun pixel de suivi n'est présent. Un seul pixel suffit à faire échouer le critère sur un envoi.

CNIL 14/04/2026 · LIL art.82 · PM-PRIV-001 · La règle de détection

## Se désinscrire est possible et annoncé

Tenu — 15 pts

Se désinscrire est annoncé, en en-tête comme dans le corps sur 3 campagnes

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Tenu quand le message annonce la désinscription dans ses en-têtes, par une page plutôt qu'un courriel à rédiger, et dans son corps. Le détail dit laquelle des deux manque. Non applicable sur un transactionnel.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 2

- Désinscription annoncée en en-tête, par une page sur 3 campagnes — Tenu
- Lien de désinscription dans le corps sur 3 campagnes — Tenu

RFC 2369 · PM-PRIV-002

RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369)

## Le destinataire garde la main sur le suivi

Tenu en partie — 10/20 pts

Aucun chemin distinct pour refuser le suivi sur les 3 campagnes concernées (1 des 2 mesures tenues)

10 points sur 20 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

Un chemin distinct du lien de désinscription mène à un centre de préférences où le destinataire peut refuser le suivi (ouvertures, clics) sans se désabonner. La plupart des routeurs proposent cette page ; sinon, elle s'ajoute dans le pied du gabarit, avec son propre lien, nommé pour ce qu'il fait (« gérer mes préférences », « refuser le suivi »).

Cette page coûte une après-midi d'intégration et sert ensuite à tous les envois. Elle est ce que la recommandation CNIL attend d'un envoi qui mesure le comportement de ses lecteurs.

Deux mesures : le lien de désinscription passe-t-il par un traceur, et un chemin distinct mène-t-il à un centre de préférences ou au refus du suivi ? Aucune des deux n'établit qu'un refus aboutisse — le vérifier demanderait de suivre le lien, ce qui enregistrerait un clic côté routeur. Elles décrivent la main laissée au destinataire, pas le résultat qu'il obtiendrait.

Ce qui a été mesuré — 1 tenue sur 2

- Lien de désinscription non tracé sur 3 campagnes — Tenu
- Aucun chemin distinct pour refuser le suivi sur les 3 campagnes concernées — Non tenu

CNIL 14/04/2026 · Postmetry · PM-PRIV-003

## Le message dit qui écrit et selon quelles règles

Tenu en partie — 10/15 pts

Aucun lien ne mène à la politique de confidentialité sur les 3 campagnes concernées (2 des 3 mesures tenues)

10 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

Le pied du message nomme l'expéditeur (raison sociale, adresse postale) et lie sa politique de confidentialité par un lien direct vers le site, pas vers un domaine de suivi. Ces mentions se mettent une fois dans le gabarit de base et se retrouvent dans tous les envois.

Rien à perdre : ces lignes existent déjà sur le site, il suffit de les reprendre.

Un envoi commercial doit permettre d'identifier l'annonceur (CPCE, article L. 34-5), et le destinataire de savoir qui traite ses données. Cet indicateur regroupe ce qu'un message peut en montrer.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 3

- Le message nomme son expéditeur sur 3 campagnes Tenu
- Une réponse au message est possible sur 3 campagnes Tenu
- Aucun lien ne mène à la politique de confidentialité sur les 3 campagnes concernées Non tenu

CPCE L. 34-5 · directive 2000/31 art. 6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

## Un chemin non tracé mène au site

Non tenu

0/10 pts

Tous les liens vers le site passent par un traceur sur les 3 campagnes concernées

0 points sur 10 — tenu sur 0 des 3 campagnes concernées.

Le destinataire qui veut simplement visiter le site n'a pas d'autre option que de passer par le compteur de clics.

**Comment corriger**

Au moins un lien du message pointe directement vers le domaine de la marque, sans passer par le domaine de redirection du routeur : le logo, la mention légale ou la politique de confidentialité conviennent. Dans l'éditeur, cela se fait lien par lien (« ne pas suivre ce lien », « disable click tracking ») ou par une liste d'exclusion dans les réglages du compte.

Un lien non tracé ne compte pas dans les clics mesurés ; choisir le logo ou le pied du message n'enlève rien aux clics qui comptent.

Tenu quand au moins un lien du message mène au site de la marque sans passer par un compteur de clics.

Postmetry · PM-PRIV-005

## Aucun identifiant du destinataire dans le message

Non tenu

0/10 pts

L'adresse du destinataire est écrite dans le message sur les 3 campagnes concernées

0 points sur 10 — tenu sur 0 des 3 campagnes concernées.

Encodée en base64 ou hachée, elle reste l'adresse : un hachage se retrouve en hachant une liste d'adresses connues. Placée dans une URL ou un en-tête, elle circule partout où passe le message — journaux des serveurs de redirection, outils d'analyse, historique du navigateur.

L'extrait qui l'établit

```
href adresse:clair · href adresse:url
```

**Comment corriger**

Les liens ne portent ni adresse email, ni identifiant de contact, ni jeton de connexion automatique dans leurs paramètres. Dans le routeur, cela vient des variables de fusion insérées dans les URL (`?email=`

{{contact.email}}, ?uid=…) : les retirer des liens du gabarit, et désactiver la connexion automatique par lien si elle est proposée.

Le destinataire reste identifié par le routeur pour les clics tracés ; ce qui change, c'est que son adresse ne circule plus en clair vers le site, ses analytics et ses partenaires.

Tenu quand l'adresse du destinataire n'apparaît — ni en clair, ni encodée, ni hachée — dans aucune URL ni aucun en-tête propriétaire. Les en-têtes d'adressage ne comptent pas : ils la portent par construction.

Postmetry · RGPD art. 4 en repère · PM-PRIV-020

---

## Délivrabilité

**100**
sur 100

Ces vérifications lisent le verdict d'authentification posé par notre serveur au moment où le message est arrivé. Ce verdict est daté par construction : nous ne le recalculons jamais, ce qui interrogerait le DNS d'aujourd'hui plutôt que celui du jour de l'envoi.

Exigences de Gmail pour les expéditeurs ↗ (https://support.google.com/a/answer/81126)
Exigences de Yahoo ↗ (https://senders.yahooinc.com/best-practices/) Méthode, famille Délivrabilité

mieux que 45 % des 503 marques mesurées

**Le calcul** · 85 pts sur 85, ramenés à 100 — 6 tenus

| 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

Poids de chaque critère dans la note.

### Signature DKIM validée — Tenu — 20 pts

Signature DKIM valide sur 3 campagnes

20 points sur 20 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand notre serveur de réception a validé la signature DKIM de l'envoi.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001
RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)
RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

### Alignement DMARC validé — Tenu — 20 pts

Alignement DMARC vérifié sur 3 campagnes

20 points sur 20 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand le domaine affiché dans l'expéditeur correspond à celui qui a authentifié le message.

RFC 9989 · PM-DELIV-002
RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

### Politique DMARC qui contribue à écarter certaines usurpations — Tenu — 15 pts

Politique DMARC active sur 3 campagnes

15 points sur 15 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand la politique publiée est « reject » ou « quarantine ». Une politique « none » n'attend rien des messageries : elle est publiée sans effet sur les messages qui usurpent le domaine.

RFC 9989 §4.7 · PM-DELIV-003 · RFC 9989 — section 4.7, balise « p » (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7)

### Aucun échec SPF — Tenu — 10 pts

Aucun échec SPF sur 3 campagnes

10 points sur 10 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand SPF n'est pas en échec. Un SPF « none » accompagné d'un DKIM et d'un DMARC valides est une configuration courante et légitime : elle n'est pas pénalisée.

RFC 7208 · PM-DELIV-004
RFC 7208 — Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208)

### Désinscription en un clic, au sens de la RFC 8058 — Tenu — 15 pts

Désinscription en un clic au sens de la RFC 8058 sur 3 campagnes

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Tenu quand l'en-tête « List-Unsubscribe » porte une adresse https et que « List-Unsubscribe-Post » vaut exactement « List-Unsubscribe=One-Click ». C'est ce que Gmail et Yahoo demandent aux expéditeurs en nombre : le bouton de la messagerie agit alors sans ouvrir de page. Non applicable sur un transactionnel.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 2

- L'en-tête de désinscription porte une adresse https sur 3 campagnes — Tenu
- Désinscription en un clic annoncée sur 3 campagnes — Tenu

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

### Signature DKIM qui couvre l'essentiel — Tenu — 5 pts

La signature DKIM couvre l'essentiel du message sur 3 campagnes

5 points sur 5 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Ce que la signature couvre, pas seulement qu'elle passe : un algorithme admis par la RFC 8301, le corps signé en entier, les en-têtes From, Subject, Date et List-Unsubscribe signés, une signature non expirée à la réception. Non applicable sans signature DKIM.

Ce qui a été mesuré — 3 tenues sur 3

- Algorithme de signature admis sur 3 campagnes — Tenu
- Corps signé en entier sur 3 campagnes — Tenu
- En-têtes essentiels signés sur 3 campagnes — Tenu
- Signature valide à la réception — Non applicable

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

## Technique

55
sur 100

Ces vérifications portent sur ce que les clients de messagerie font réellement du message : troncature, blocs de style retirés, ressources jamais chargées. Chaque seuil dit d'où il vient : le comportement documenté d'un client de messagerie, une spécification, ou notre propre méthode.

Prise en charge par client (caniemail) ↗ (https://www.caniemail.com/) Méthode, famille Technique

mieux que 10 % des 503 marques mesurées

**Le calcul** · 47 pts sur 85, ramenés à 100

3 tenus · 1 tenu en partie · 2 non tenus

| 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

Poids de chaque critère dans la note.

### HTML sous le seuil de troncature de Gmail

Tenu en partie

16,7 / 25 pts

HTML au-dessus du seuil de troncature Gmail (1 des 3 campagnes concernées)

16,7 points sur 25 — tenu sur 2 des 3 campagnes concernées.

**Comment corriger**

Le poids se réduit en sortant les CSS inutilisées, en supprimant les blocs cachés en double (version mobile et version desktop du même contenu), en retirant les commentaires et le code conditionnel Outlook devenu inutile, et en n'incorporant aucune image en base64. La plupart des éditeurs affichent le poids du HTML avant envoi.

Au-delà de 102 Ko, Gmail coupe le message et affiche « Afficher l'intégralité du message » : le pied, les mentions et le lien de désinscription disparaissent de la première lecture.

Tenu quand la partie HTML reste sous 102 Ko. Au-delà, Gmail coupe la fin du message — et la fin, c'est la désinscription et les mentions.

Gmail · PM-TECH-001

### Gabarit peu imbriqué

Non tenu

0 / 20 pts

Tableaux de mise en page imbriqués au-delà du seuil sur les 3 campagnes concernées (0 des 1 mesures tenues)

0 points sur 20 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

Aplatissez le gabarit : un bloc de contenu par tableau, posé directement dans la colonne principale, sans tableau d'enveloppe autour de chaque section.

Dans un éditeur par blocs, l'imbrication vient le plus souvent d'une section placée dans une autre, ou d'une colonne dans une colonne. Elle se corrige une fois, dans le modèle, et non campagne par campagne.

La lecture technique de l'envoi donne l'imbrication mesurée et son seuil : c'est elle qui dit quand la correction a pris.

Tenu quand les tableaux de mise en page ne s'imbriquent pas sur plus de 6 niveaux. Au-delà, le moteur de Word que partagent les Outlook de bureau et les clients qui divergent rendent le gabarit chacun à sa façon.

Ce qui a été mesuré — 0 tenues sur 1

- Tableaux de mise en page imbriqués au-delà du seuil sur les 3 campagnes concernées Non tenu

Postmetry · PM-TECH-002

### HTML bien formé — Tenu — 15 pts

HTML bien formé sur 3 campagnes

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Un doctype, un jeu de caractères déclaré dans le document, des balises équilibrées et des identifiants uniques. Chaque client répare à sa façon un balisage incomplet, et c'est ce qui rend le rendu imprévisible. Les fermetures que le HTML rend facultatives ne comptent pas.

Ce qui a été mesuré — 4 tenues sur 4

- Doctype déclaré sur 3 campagnes — Tenu
- Jeu de caractères déclaré dans le HTML sur 3 campagnes — Tenu
- Balises équilibrées sur 3 campagnes — Tenu
- Identifiants uniques sur 3 campagnes — Tenu

WHATWG · PM-TECH-030

### Chaque lien mène quelque part — Tenu — 10 pts

Chaque lien mène quelque part sur 3 campagnes

10 points sur 10 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand aucun lien n'est vide, réduit à « # » ou écrit en « javascript: ». Un tel lien ne mène nulle part, et la plupart des clients le neutralisent. Non applicable si le message ne contient aucun lien.

Postmetry · PM-TECH-031

### Aucune feuille de style distante — Non tenu — 0/10 pts

Feuille de style distante déclarée sur les 3 campagnes concernées

0 points sur 10 — tenu sur 0 des 3 campagnes concernées.

**Comment corriger**

Les règles CSS se mettent dans le message, dans un bloc `<style>` ou en ligne sur les éléments ; aucun `<link rel="stylesheet">` ni `@import` vers un serveur. Les polices distantes ne sont pas comptées ici : elles sont ignorées par la plupart des clients mais ne cassent rien.

Une feuille distante n'est pas chargée par Gmail, Outlook ni la plupart des clients : le message s'affiche sans ses styles pour la majorité des lecteurs.

Tenu quand le message n'appelle aucune feuille de style externe, par « link » ou par « @import ». Plusieurs clients ne les chargent jamais. Une feuille de polices ne compte pas : sans elle, le texte prend la police de secours.

caniemail · PM-TECH-020 · <link> dans un email — prise en charge par client (https://www.caniemail.com/features/html-link/)

### Le message respecte la forme d'un courriel — Tenu — 5 pts

Le message respecte la forme d'un courriel sur 3 campagnes

5 points sur 5 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Lignes de 998 octets au plus, Message-ID et Date lisibles, jeu de caractères annoncé sur chaque partie texte, encodage de transfert cohérent avec le contenu (RFC 5322, RFC 2045). La plupart des serveurs tolèrent ces écarts, chacun à sa façon.

Ce qui a été mesuré — 5 tenues sur 5

- Lignes de 998 octets au plus sur 3 campagnes Tenu
- Message-ID bien formé sur 3 campagnes Tenu
- Date lisible sur 3 campagnes Tenu
- Jeu de caractères annoncé sur chaque partie texte sur 3 campagnes Tenu
- Encodage de transfert cohérent sur 3 campagnes Tenu

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

---

## Expérience

68
sur 100

Quatre questions sur ce que devient le message une fois reçu : reste-t-il compréhensible, le destinataire peut-il encore agir, un client peut-il le restituer, un écran l'afficher. La détection automatique ne couvre que ce qui est déclaré dans le message.

WCAG 2.2 ↗ (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) Méthode, famille Expérience

mieux que 64 % des 503 marques mesurées

**Le calcul** · 68 pts sur 100 — 2 tenus · 4 tenus en partie · 1 bonus

| 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|

Poids de chaque critère dans la note.

### Le message se comprend sans ses images, dès la boîte de réception

12,5 / 25 pts

Tenu en partie

Le message se lit mal sans ses images ou ne s'annonce pas dans la boîte de réception — aucune des 2 mesures n'est tenue sur l'ensemble des 3 campagnes

12,5 points sur 25 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

Un pré-en-tête de 40 à 130 caractères, en texte réel, suit l'objet dans la boîte de réception ; chaque image porteuse de sens a un attribut `alt` qui dit ce qu'elle montre ; le message principal est en texte, pas dans une image. Dans l'éditeur, le pré-en-tête est un champ dédié, et l'`alt` se renseigne image par image.

La moitié des lecteurs voient le message sans images au premier affichage. Un `alt` et un pré-en-tête coûtent une minute par campagne.

Tenu quand le message garde au moins 200 caractères lisibles images bloquées, et qu'un pré-en-tête de 40 à 130 caractères l'annonce dans la liste des messages. Sans pré-en-tête, la boîte affiche à sa place le premier texte du corps — souvent « Afficher dans le navigateur ».

Ce qui a été mesuré — 0 tenues sur 2

- Moins de 200 caractères restent lisibles images bloquées (1 des 3 campagnes concernées) Tenu en partie
- Pré-en-tête absent, trop court ou trop long (2 des 3 campagnes concernées) Tenu en partie

Postmetry · PM-EXP-001

### Le message reste restituable hors du HTML

Tenu en partie

11,7 / 15 pts

La version texte reprend moins de 80 % des liens (2 des 3 campagnes concernées) (2 des 3 mesures tenues)

11,7 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

La version texte (`text/plain`) accompagne le HTML et reprend le contenu et les liens, pas seulement une phrase « ouvrez ce message dans votre navigateur ». Les routeurs la génèrent depuis le HTML si l'option est active (« générer la version texte », « auto-generate plain text »).

Cette version est celle que lisent les montres, les lecteurs d'écran et certains clients professionnels ; elle sert aussi aux filtres anti-spam, qui comparent les deux versions.

Tenu quand une version texte accompagne l'envoi et qu'elle en reprend l'essentiel : au moins 60 % de son texte et 80 % de ses liens. Un client qui n'affiche pas le HTML retombe sur elle ; réduite à « affichez la version web », elle ne restitue rien.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 3

- Une version texte seul accompagne le message sur 3 campagnes — Tenu
- La version texte reprend au moins 60 % du texte sur 3 campagnes — Tenu
- La version texte reprend moins de 80 % des liens (2 des 3 campagnes concernées) — Tenu en partie

Postmetry · PM-EXP-002

### Tous les liens restent visibles images bloquées

Tenu en partie

10 / 15 pts

Certains liens deviennent invisibles images bloquées (1 des 3 campagnes concernées)

10 points sur 15 — tenu sur 2 des 3 campagnes concernées.

**Comment corriger**

Chaque action importante (bouton principal, désinscription) existe en texte ou en bouton HTML, pas seulement en image cliquable. Pour un bouton image, un `alt` qui dit l'action et une couleur de fond sur la cellule rendent la zone visible même sans image.

Images bloquées, un bouton en image devient un rectangle vide : le lecteur ne sait pas où cliquer.

Tenu quand aucun lien n'est porté par une seule image dépourvue de texte de remplacement : un tel lien ne laisse rien à l'écran. Non applicable si le message ne contient aucun lien.

Postmetry · PM-EXP-003

### Zones cliquables assez grandes

Tenu

10 pts

Zones cliquables de taille suffisante sur 3 campagnes

10 points sur 10 — tenu sur 3 des 3 campagnes concernées.

Tenu quand aucune zone cliquable dimensionnée ne descend sous 24 px de côté (WCAG 2.2, critère 2.5.8). Seules les zones dont une dimension est déclarée sont mesurées ; les exceptions du critère — cible dans une ligne de texte, espacement suffisant — ne le sont pas. Non applicable si le message ne déclare aucune dimension.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), critère 2.5.8, niveau AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum)

## Le message reste lisible avec une aide technique

Tenu en partie

8,3/20 pts

Le message pose des obstacles aux aides techniques — 1 des 4 mesures tenues

8,3 points sur 20 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

**Comment corriger**

Quatre corrections, toutes dans le gabarit : déclarer la langue du message sur la balise `<html>` (`lang="fr"` pour un envoi en français), décrire chaque image de contenu dans son attribut `alt`, annoncer les tableaux de mise en page avec `role="presentation"`, et écrire des liens qui disent où ils mènent plutôt que « cliquez ici ».

Le détail du critère dit lesquelles manquent sur vos envois ; les autres sont déjà tenues.

Une image décorative — filet, espaceur — garde un `alt=""` vide : c'est ce qui la fait taire, pas un oubli.

Langue déclarée, images de contenu décrites, tableaux de mise en page signalés comme tels, intitulés de liens qui disent où ils mènent : ce dont un lecteur d'écran a besoin pour restituer le message. Le détail dit laquelle de ces mesures manque.

Ce qui a été mesuré — 1 tenue sur 4

- Langue du message non déclarée sur les 3 campagnes concernées — Non tenu
- Des images de contenu ne sont pas décrites (1 des 3 campagnes concernées) — Tenu en partie
- Tableaux de mise en page annoncés comme des tableaux de données sur les 3 campagnes concernées — Non tenu
- Chaque lien dit où il mène sur 3 campagnes — Tenu

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005

HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)

HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt)

## Le message déclare son adaptation aux écrans

Tenu

15 pts

Le message déclare son adaptation aux écrans sur 3 campagnes

15 points sur 15 — part des observations tenues sur 3 campagnes.

Tenu quand le message déclare sa zone d'affichage et son adaptation à la largeur d'écran. Sans elles, il s'affiche sur téléphone à sa largeur d'origine, et se lit en zoomant et en faisant défiler de côté.

Ce qui a été mesuré — 2 tenues sur 2

- Zone d'affichage déclarée sur 3 campagnes — Tenu
- Adaptation à la largeur d'écran déclarée sur 3 campagnes — Tenu

W3C · PM-EXP-026 · CSS Device Adaptation — la balise viewport (https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)

Media Queries Level 4 (https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

## Thème sombre déclaré

Point bonus non acquis

+0 pts

Le message ne déclare pas son adaptation au thème sombre sur les 3 campagnes concernées

0 points sur 5 — tenu sur 0 des 3 campagnes concernées.

Acquis quand le message déclare `color-scheme` ou une règle `prefers-color-scheme`. Aucune norme ne l'exige — les clients qui forcent le thème sombre inversent eux-mêmes les couleurs — mais le déclarer laisse la main au gabarit plutôt qu'au client de messagerie.

caniemail · PM-EXP-027

## Comparaison sectorielle

**Mode & retail** — 119 marques dont au moins une campagne a été analysée. Les parts ci-dessous se comptent sur elles, jamais sur le catalogue.

**119 marques analysées dans ce secteur**

Réservé à la version Pro

Notes de lecture

## Comment lire cette page

01 **Un critère non observable ou non applicable sort du calcul.** Il reste listé, jamais compté zéro : son poids quitte le dénominateur plutôt que de peser comme un échec.

02 Chaque ligne décrit un **constat observable**, avec l'extrait qui l'établit. Aucune qualification juridique n'y est portée.

03 Les mesures viennent d'**analyseurs déterministes** : le même message donne toujours le même résultat, et un constat contesté se refait à l'identique depuis l'archive.

04 Toute part est publiée **sur base observée**, et la nomme : « 26 des 30 marques analysées ». Une marque dont aucun envoi n'a été reçu n'entre dans aucun dénominateur.

05 La **délivrabilité est empruntée** : son verdict vient du serveur qui a reçu le message. Toutes les autres familles sortent de nos analyseurs.

---

Cette analyse vous parle ?

## Parcourons-la ensemble, en 20 minutes.

Nous reprenons les 12 points avec vous, la preuve de chacun et l'ordre dans lequel les corriger. En visio, sans engagement.

Choisir un créneau : https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min (https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min)

### Recevoir les changements de Hanro

Un email quand un critère change d'état, rien d'autre.

### Vous travaillez chez Hanro ?

Revendiquer la marque : transactionnels, alertes, preuve datée.

### La version Pro

Historique complet, avant et après, alertes.

Ce rapport se consulte aussi en ligne, avec l'aperçu de chaque envoi :
https://postmetry.com/fr/marque/hanro/