postmetry

J

Cosa contiene la newsletter di

Jonak

Mittente	shopping@newsletter.jonak.fr
Piattaforma di invio	Splio
Settore	Moda e retail
Invii letti	24 campagne, 1 transazionale
Periodo	Agosto – ottobre 2026

Il nostro indirizzo è stato iscritto in agosto 2026, dopo la pubblicazione della raccomandazione della CNIL (14 aprile 2026).

Voto complessivo

A B C **D** 66/100 E F

La constatazione principale

È presente un pixel di tracciamento delle aperture sulle ultime 3 campagne.

È il primo di 10 punti da correggere. Il voto più alto è recapitabilità (100/100), il più basso conformità (35/100), meglio del 16% dei 503 marchi misurati.

Marketing
24 campagne

Agosto – ottobre 2026 · calcolato il 24 ottobre

Conformità

35 /100

meglio del 16% dei 503 brand misurati

Recapitabilità

100 /100

meglio del 45% dei 503 brand misurati

Tecnico

84 /100

meglio del 69% dei 503 brand misurati

Esperienza

58 /100

meglio del 38% dei 503 brand misurati

10 punti da correggere

Ogni riga porta al criterio nella sua famiglia, con l'estratto che lo stabilisce e il modo di correggerlo.

Prioritario	**È presente un pixel di tracciamento delle aperture** Criterio «Nessun pixel di tracciamento delle aperture» · Conformità · sulle ultime 3 campagne `<img src="https://mail.wdata.wshop-cloudcommerce.com/collector/***/jonak/***/op…` Splio: il tracciamento delle aperture si regola per campagna nelle opzioni di i…	−30 pt su 30 in Conformità
Prioritario	**Il destinatario non ha il controllo del tracciamento** Criterio «Il destinatario mantiene il controllo del tracciamento» · Conformità · misurato su 23 campagne Un percorso distinto dal link di disiscrizione porta a un centro preferenze dove il destinatario può rifiutare il tracciamento (aperture, clic) senza disiscriversi.	−20 pt su 20 in Conformità
Da esaminare	**Nessuna versione in solo testo accompagna il messaggio** Criterio «Il messaggio resta restituibile fuori dall'HTML» · Esperienza · misurato su 23 campagne La versione testuale (text/plain) accompagna l'HTML e riporta il contenuto e i link, non solo una frase «apri questo messaggio nel browser».	−15 pt su 15 in Esperienza
Da esaminare	**Alcuni link diventano invisibili se le immagini sono bloccate** Criterio «Tutti i link restano visibili a immagini bloccate» · Esperienza · su 22 dei 23 campagne	−14,3 pt su 15 in Esperienza
Da esaminare	**Preheader assente, troppo corto o troppo lungo** Criterio «Il messaggio si capisce senza le immagini, già dalla casella» · Esperienza · misurato su 23 campagne	−12,5 pt su 25 in Esperienza
Da esaminare	**L'HTML supera la soglia di troncamento di Gmail** Criterio «HTML sotto la soglia di troncamento di Gmail» · Tecnico · su 11 dei 23 campagne	−12 pt su 25 in Tecnico
Da esaminare	**Nessun percorso non tracciato porta al sito** Criterio «Un percorso non tracciato porta al sito» · Conformità · su tutti i 23 campagne	−10 pt su 10 in Conformità
Secondario	**Nessun link porta all'informativa sulla privacy** Criterio «Il messaggio dice chi scrive e secondo quali regole» · Conformità · misurato su 23 campagne	−5 pt su 15 in Conformità
Secondario	**Il messaggio pone ostacoli alle tecnologie assistive** Criterio «Il messaggio resta leggibile con una tecnologia assistiva» · Esperienza · misurato su 23 campagne	−4,8 pt su 20 in Esperienza
Secondario	**Alcuni link non portano da nessuna parte** Criterio «Ogni link porta da qualche parte» · Tecnico · su 3 dei 23 campagne	−1,3 pt su 10 in Tecnico

14 criteri rispettati, tra cui « Disiscriversi è possibile e annunciato » e « Firma DKIM convalidata ».
Sono elencati nella loro famiglia, qui sotto.

Ogni invio, all'ora di arrivo

Un punto per messaggio ricevuto dal nostro abbonamento da agosto. Toccate un punto per aprirlo; le frecce passano da un invio all'altro.

Lettura tecnica dell'invio del 21 ottobre 2026 →

24
campagne in 11 settimane
circa 2,2 a settimana, da agosto a ottobre

Il mercoledì
giorno di invio preferito
12 delle 24 campagne

9 h
ora di invio preferita
il 83% delle campagne arriva tra le 9 e le 10

24 ott.
ultimo invio ricevuto
« The City Issue : le retour des 90s »



Campagna 24 di 24

sabato 24 ott., 9:10

The City Issue : le retour des 90s

Tipo	Campagna di marketing
Punteggio	analisi in corso
Pixel	—

Il giorno di invio

Toccate una barra per ritrovare i suoi invii nella linea del tempo.

L'ora di arrivo

Ora per ora, sulle 24 campagne.





2 cambiamenti osservati da agosto — Ogni campagna è confrontata con la precedente, criterio per criterio.

26 ago.	Il dettaglio di questo cambiamento, criterio per criterio, è riservato alla versione Pro. confermato dalle 2 campagne successive · il voto per invio passa da 63 a 64
9 set.	Il dettaglio di questo cambiamento, criterio per criterio, è riservato alla versione Pro. confermato dalla campagna successiva · il voto per invio passa da 64 a 69

Dettaglio dei criteri

I 24 criteri + 1 bonus

14 rispettati · **6** rispettati in parte · **4** non rispettati · **0** non osservabili

Conformità

35 su 100

Queste verifiche riguardano ciò che l'invio impone al destinatario e ciò che gli lascia: misurazione del suo comportamento, modi per andarsene, tracciamento della sua opposizione.

Pixel di tracciamento: la regola della CNIL · Metodo, famiglia Conformità

meglio del 16% dei 503 brand misurati

Il calcolo · 35 pts su 100 — 2 rispettati · 1 rispettato in parte · 3 non tenuti

30	15	20	15	10	10

Peso di ciascun criterio nel punteggio.

Nessun pixel di tracciamento delle aperture — Non rispettato — 0/30 pts

Pixel di tracciamento delle aperture rilevato sulle ultime 3 campagne

0 punti su 30 — rispettato su 0 delle ultime 3 campagne.

Un'immagine invisibile segnala alla piattaforma di invio che il messaggio è stato aperto, in quale momento e da quale dispositivo: è un tracciamento individuale del comportamento di lettura, e il destinatario non ne vede nulla. Il messaggio non dice se vi ha acconsentito o si è opposto — quella scelta vive nella piattaforma di invio, non nell'invio stesso.

Servito da `wshop-cloudcommerce.com`.

L'estratto che lo stabilisce

```
<img src="https://mail.wdata.wshop-cloudcommerce.com/collecto
r/***/jonak/***/open" alt="" width="1" height="1" border="0"
style="display:block;">
```

Come correggere

Splio: il tracciamento delle aperture si regola per campagna nelle **opzioni di invio**, e come impostazione predefinita nella configurazione dell'universo.

Specifico di splio — non ancora riaperta nello strumento

Rispettato quando non è presente alcun pixel di tracciamento. Un solo pixel basta a far fallire il criterio su un invio.

CNIL 14/04/2026·LIL art.82 · PM-PRIV-001 · La regola di rilevamento

Loi Informatique et Libertés, article 82 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813978/)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — champ d'application (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

CNIL, foire aux questions du 22 juillet 2026 (https://www.cnil.fr/fr/faq-recommandation-pixels-courriers-electroniques)

CNIL, délibération n° 2026-042 du 12 mars 2026, publiée au JO le 14 avril 2026 — retrait du consentement (https://www.cnil.fr/sites/default/files/2026-04/recommandation-pixels_de_suivi.pdf)

Disiscriversi è possibile e annunciato

Rispettato

15 pts

Disiscriversi è annunciato, nelle intestazioni come nel corpo su 23 campagne

15 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Rispettato quando il messaggio annuncia la disiscrizione nelle intestazioni, tramite una pagina e non un'email da scrivere, e nel corpo. Il dettaglio dice quale delle due manca. Non applicabile a un'email transazionale.

Cosa è stato misurato — 2 rispettate su 2

- Disiscrizione annunciata nell'intestazione, tramite una pagina su 23 campagne Rispettato
- Link di disiscrizione nel corpo su 23 campagne Rispettato

RFC 2369 · PM-PRIV-002

RFC 2369 — The Use of URLs as Meta-Syntax for Core Mail List Commands (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2369)

Il destinatario mantiene il controllo del tracciamento

Non rispettato

0/20 pts

Il destinatario non ha il controllo del tracciamento — nessuna delle 2 misure è rispettata

0 punti su 20 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Come correggere

Un percorso distinto dal link di disiscrizione porta a un centro preferenze dove il destinatario può rifiutare il tracciamento (aperture, clic) senza disiscriversi. La maggior parte delle piattaforme offre questa pagina; altrimenti si aggiunge nel piè di pagina del modello, con un proprio link, chiamato per ciò che fa («gestisci le mie preferenze», «rifiuta il tracciamento»).

Questa pagina costa un pomeriggio di integrazione e serve poi a tutti gli invii. È ciò che la raccomandazione della CNIL si aspetta da un invio che misura il comportamento dei suoi lettori.

Due misure: il link di disiscrizione passa da un tracciatore, e un percorso distinto porta a un centro preferenze o al rifiuto del tracciamento? Nessuna delle due stabilisce che un rifiuto vada a buon fine — verificarlo richiederebbe di seguire il link, il che registrerebbe un clic presso la piattaforma di invio. Descrivono il controllo lasciato al destinatario, non il risultato che otterrebbe.

Cosa è stato misurato — 0 rispettate su 2

- Link di disiscrizione tracciato su i 23 campagne interessate Non rispettato
- Nessun percorso distinto per rifiutare il tracciamento su i 23 campagne interessate Non rispettato

CNIL 14/04/2026 · Postmetry · PM-PRIV-003

Il messaggio dice chi scrive e secondo quali regole

Rispettato in parte

10/15 pts

Nessun link porta all'informativa sulla privacy su i 23 campagne interessate (2 delle 3 misure rispettate)

10 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Come correggere

Il piè di pagina del messaggio nomina il mittente (ragione sociale, indirizzo postale) e collega la sua informativa sulla privacy con un link diretto al sito, non a un dominio di tracciamento. Queste diciture si inseriscono una volta nel modello di base e si ritrovano in tutti gli invii.

Nulla da perdere: queste righe esistono già sul sito, basta riprenderle.

Un invio commerciale deve permettere di identificare l'inserzionista (CPCE, articolo L. 34-5), e al destinatario di sapere chi tratta i suoi dati. Questo indicatore raggruppa ciò che un messaggio può mostrarne.

Cosa è stato misurato — 2 rispettate su 3

- Il messaggio nomina il proprio mittente su 23 campagne Rispettato
- È possibile rispondere al messaggio su 23 campagne Rispettato
- Nessun link porta all'informativa sulla privacy su i 23 campagne interessate Non rispettato

CPCE L. 34-5 · directive 2000/31 art. 6 · CAN-SPAM · PM-PRIV-004

Un percorso non tracciato porta al sito

Non rispettato

0/10 pts

Tutti i link verso il sito passano da un tracciatore su i 23 campagne interessate

0 punti su 10 — rispettato su 0 di 23 campagne interessate.

Il destinatario che vuole semplicemente visitare il sito non ha altra scelta che passare dal contatore di clic.

Come correggere

Almeno un link del messaggio punta direttamente al dominio del marchio, senza passare dal dominio di reindirizzamento della piattaforma: il logo, le note legali o l'informativa sulla privacy vanno bene. Nell'editor si fa link per link («non tracciare questo link», «disable click tracking») o con un elenco di esclusione nelle impostazioni dell'account.

Un link non tracciato non conta nei clic misurati; scegliere il logo o il piè di pagina non toglie nulla ai clic che contano.

Rispettato quando almeno un link del messaggio porta al sito del marchio senza passare da un contatore di clic.

Postmetry · PM-PRIV-005

Nessun identificativo del destinatario nel messaggio

Rispettato

10 pts

Nessun identificativo del destinatario nel messaggio su 23 campagne

10 punti su 10 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando l'indirizzo del destinatario non compare — né in chiaro, né codificato, né sottoposto a hash — in alcun URL né in alcuna intestazione proprietaria. Le intestazioni di indirizzamento non contano: lo riportano per costruzione.

Postmetry · RGPD art. 4 en repère · PM-PRIV-020

Recapitabilità

100
su 100

Queste verifiche leggono il verdetto di autenticazione emesso dal nostro server al momento dell'arrivo del messaggio. Questo verdetto è datato per costruzione: non lo ricalcoliamo mai, il che interrogherebbe il DNS di oggi anziché quello del giorno dell'invio.

Requisiti di Gmail per i mittenti ↗ (https://support.google.com/a/answer/81126)
Requisiti di Yahoo ↗ (https://senders.yahooinc.com/best-practices/) Metodo, famiglia Recapitabilità

meglio del 45% dei 503 brand misurati

Il calcolo · 85 pt su 85, riportati a 100 — 6 rispettati

20	20	15	10	15	5

Peso di ciascun criterio nel punteggio.

Firma DKIM convalidata — Rispettato — 20 pts

Firma DKIM valida su 23 campagne

20 punti su 20 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando il nostro server di ricezione ha convalidato la firma DKIM dell'invio.

RFC 6376 · RFC 8601 · PM-DELIV-001
RFC 6376 — DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376)
RFC 8601 — Message Header Field for Indicating Message Authentication Status (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8601)

Allineamento DMARC convalidato — Rispettato — 20 pts

Allineamento DMARC verificato su 23 campagne

20 punti su 20 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando il dominio mostrato come mittente corrisponde a quello che ha autenticato il messaggio.

RFC 9989 · PM-DELIV-002
RFC 9989 — Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989)

Politica DMARC che contribuisce a respingere alcune usurpazioni — Rispettato — 15 pts

Politica DMARC attiva su 23 campagne

15 punti su 15 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando la politica pubblicata è «reject» o «quarantine». Una politica «none» non chiede nulla ai servizi di posta: è pubblicata senza effetto sui messaggi che usurpano il dominio.

RFC 9989 §4.7 · PM-DELIV-003 · RFC 9989 — sezione 4.7, tag «p» (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9989#section-4.7)

Nessun errore SPF ■ Rispettato

10 pts

Nessun errore SPF su 23 campagne

10 punti su 10 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando SPF non è in errore. Un SPF «none» accompagnato da DKIM e DMARC validi è una configurazione comune e legittima: non viene penalizzata.

RFC 7208 · PM-DELIV-004

RFC 7208 — Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208)

Disiscrizione con un clic, ai sensi della RFC 8058 ■ Rispettato

15 pts

Disiscrizione con un clic ai sensi della RFC 8058 su 23 campagne

15 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Rispettato quando l'intestazione «List-Unsubscribe» riporta un indirizzo https e «List-Unsubscribe-Post» vale esattamente «List-Unsubscribe=One-Click». È quanto Gmail e Yahoo chiedono ai mittenti massivi: il pulsante della casella agisce allora senza aprire una pagina. Non applicabile a un'email transazionale.

Cosa è stato misurato — 2 rispettate su 2

- L'intestazione di disiscrizione riporta un indirizzo https su 23 campagne Rispettato
- Disiscrizione con un clic annunciata su 23 campagne Rispettato

RFC 8058 · Gmail et Yahoo · PM-DELIV-005

Una firma DKIM che copre l'essenziale ■ Rispettato

5 pts

La firma DKIM copre l'essenziale del messaggio su 23 campagne

5 punti su 5 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Ciò che la firma copre, non solo che sia valida: un algoritmo ammesso dalla RFC 8301, il corpo firmato per intero, le intestazioni From, Subject, Date e List-Unsubscribe firmate, una firma non scaduta alla ricezione. Non applicabile senza firma DKIM.

Cosa è stato misurato — 4 rispettate su 4

- Algoritmo di firma ammesso su 23 campagne Rispettato
- Corpo firmato per intero su 23 campagne Rispettato
- Intestazioni essenziali firmate su 23 campagne Rispettato
- Firma valida alla ricezione su 23 campagne Rispettato

RFC 6376 · RFC 8301 · PM-DELIV-006

Tecnico

84
su 100

Queste verifiche riguardano ciò che i client di posta fanno davvero del messaggio: troncamento, blocchi di stile rimossi, risorse mai caricate. Ogni soglia dice da dove viene: il comportamento documentato di un client di posta, una specifica o il nostro metodo.

Supporto per client (caniemail) ↗ (https://www.caniemail.com/) Metodo, famiglia Tecnica

meglio del 69% dei 503 brand misurati

Il calcolo · 71 pt su 85, riportati a 100

4 rispettati · 2 rispettati in parte

25	20	15	10	10	5

Peso di ciascun criterio nel punteggio.

HTML sotto la soglia di troncamento di Gmail

Rispettato in parte

13/25 pts

HTML sopra la soglia di troncamento di Gmail (11 dei 23 campagne interessate)

13 punti su 25 — rispettato su 12 di 23 campagne interessate.

Come correggere

Il peso si riduce togliendo il CSS inutilizzato, eliminando i blocchi nascosti duplicati (versione mobile e desktop dello stesso contenuto), rimuovendo i commenti e il codice condizionale di Outlook non più necessario, e non incorporando alcuna immagine in base64. La maggior parte degli editor mostra il peso dell'HTML prima dell'invio.

Oltre i 102 KB, Gmail taglia il messaggio e mostra «Visualizza intero messaggio»: il piè di pagina, le diciture e il link di disiscrizione spariscono dalla prima lettura.

Rispettato quando la parte HTML resta sotto i 102 KB. Oltre, Gmail taglia la fine del messaggio — e la fine sono la disiscrizione e le diciture obbligatorie.

Gmail · PM-TECH-001

Modello poco annidato

Rispettato

20 pts

Modello poco annidato su 23 campagne

20 punti su 20 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Rispettato quando le tabelle di impaginazione non si annidano oltre 6 livelli. Oltre, il motore di Word condiviso dagli Outlook desktop e i client divergenti rendono il modello ciascuno a modo proprio.

Cosa è stato misurato — 1 rispettata su 1

- Tabelle di impaginazione poco annidate su 23 campagne Rispettato

Postmetry · PM-TECH-002

HTML ben formato

Rispettato

15 pts

HTML ben formato su 23 campagne

15 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Un doctype, un set di caratteri dichiarato nel documento, tag bilanciati e identificativi unici. Ogni client ripara a modo suo un markup incompleto, ed è questo a rendere imprevedibile la visualizzazione. Le chiusure che l'HTML rende facoltative non contano.

Cosa è stato misurato — 4 rispettate su 4

- Doctype dichiarato su 23 campagne Rispettato
- Set di caratteri dichiarato nell'HTML su 23 campagne Rispettato
- Tag bilanciati su 23 campagne Rispettato
- Identificativi unici su 23 campagne Rispettato

WHATWG · PM-TECH-030

Ogni link porta da qualche parte

Rispettato in parte

8,7 / 10 pts

Alcuni link non portano da nessuna parte (3 dei 23 campagne interessate)

8,7 punti su 10 — rispettato su 20 di 23 campagne interessate.

Come correggere

Ogni link ha una destinazione assoluta in https; niente `href="#"`, `href=""`, link relativi né `mailto:` senza indirizzo. I link vuoti derivano quasi sempre da un blocco copiato da un modello precedente o da un pulsante il cui URL non è stato compilato nell'editor.

Un link vuoto fa perdere il clic e tradisce un messaggio assemblato di fretta; la correzione sta nel rileggere l'elenco dei link prima dell'invio, che la maggior parte degli editor propone.

Rispettato quando nessun link è vuoto, ridotto a «#» o scritto come «javascript:». Un link simile non porta da nessuna parte, e la maggior parte dei client lo neutralizza. Non applicabile se il messaggio non contiene alcun link.

Postmetry · PM-TECH-031

Nessun foglio di stile remoto

Rispettato

10 pts

Nessun foglio di stile remoto su 23 campagne

10 punti su 10 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando il messaggio non richiama alcun foglio di stile esterno, né con «link» né con «@import». Diversi client non li caricano mai. Un foglio di font non conta: senza di esso, il testo usa il font di riserva.

caniemail · PM-TECH-020 · <link> in un'email — supporto per client (https://www.caniemail.com/features/html-link/)

Il messaggio rispetta la forma di un'email

Rispettato

5 pts

Il messaggio rispetta la forma di un'email su 23 campagne

5 punti su 5 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Righe di 998 byte al massimo, Message-ID e Date leggibili, set di caratteri annunciato su ogni parte di testo, codifica di trasferimento coerente con il contenuto (RFC 5322, RFC 2045). La maggior parte dei server tollera questi scostamenti, ciascuno a modo suo.

Cosa è stato misurato — 5 rispettate su 5

- Righe di 998 byte al massimo su 23 campagne Rispettato
- Message-ID ben formato su 23 campagne Rispettato
- Data leggibile su 23 campagne Rispettato
- Set di caratteri annunciato su ogni parte di testo su 23 campagne Rispettato
- Codifica di trasferimento coerente su 23 campagne Rispettato

RFC 5322 · RFC 2045 · PM-TECH-010

58
su 100

Esperienza

Quattro domande su cosa diventa il messaggio una volta ricevuto: resta comprensibile, il destinatario può ancora agire, un client può restituirlo, uno schermo mostrarlo. Il rilevamento automatico copre solo ciò che è dichiarato nel messaggio.

WCAG 2.2 ↗ (https://www.w3.org/TR/WCAG22/) Metodo, famiglia Esperienza

meglio del 38% dei 503 brand misurati

Il calcolo · 58 pts su 100

2 rispettati · 3 rispettati in parte · 1 non tenuto · 1 bonus

25	15	15	10	20	15

Peso di ciascun criterio nel punteggio.

Il messaggio si capisce senza le immagini, già dalla casella

Rispettato in parte — 12,5/25 pts

Preheader assente, troppo corto o troppo lungo su i 23 campagne interessate (1 delle 2 misure rispettate)

12,5 punti su 25 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Come correggere

Un preheader da 40 a 130 caratteri, in testo reale, segue l'oggetto nella casella di posta; ogni immagine significativa ha un attributo `alt` che dice ciò che mostra; il messaggio principale è in testo, non dentro un'immagine. Nell'editor il preheader è un campo dedicato, e l'`alt` si compila immagine per immagine.

Metà dei lettori vede il messaggio senza immagini alla prima apertura. Un `alt` e un preheader costano un minuto per campagna.

Rispettato quando il messaggio conserva almeno 200 caratteri leggibili con le immagini bloccate, e un preheader da 40 a 130 caratteri lo annuncia nell'elenco dei messaggi. Senza preheader, la casella mostra al suo posto il primo testo del corpo — spesso «Visualizza nel browser».

Cosa è stato misurato — 1 rispettata su 2

- Almeno 200 caratteri restano leggibili a immagini bloccate su 23 campagne — Rispettato
- Preheader assente, troppo corto o troppo lungo su i 23 campagne interessate — Non rispettato

Postmetry · `PM-EXP-001`

Il messaggio resta restituibile fuori dall'HTML

Non rispettato — 0/15 pts

Nessuna versione in solo testo accompagna il messaggio su i 23 campagne interessate (0 delle 1 misure rispettate)

0 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Come correggere

La versione testuale (`text/plain`) accompagna l'HTML e riporta il contenuto e i link, non solo una frase «apri questo messaggio nel browser». Le piattaforme la generano dall'HTML se l'opzione è attiva («genera la versione testuale», «auto-generate plain text»).

È la versione che leggono gli orologi, gli screen reader e alcuni client professionali; la usano anche i filtri antispam, che confrontano le due versioni.

Rispettato quando una versione testuale accompagna l'invio e ne riprende l'essenziale: almeno il 60% del testo e l'80% dei link. Un client che non mostra l'HTML ripiega su di essa; ridotta a «visualizza la versione web», non restituisce nulla.

Cosa è stato misurato — 0 rispettate su 1

- Nessuna versione in solo testo accompagna il messaggio su i 23 campagne interessate Non rispettato
- La versione testuale riprende il testo del messaggio Non applicabile
- La versione testuale riprende i link del messaggio Non applicabile

Postmetry · PM-EXP-002

Tutti i link restano visibili a immagini bloccate

Rispettato in parte

0,7 / 15 pts

Alcuni link diventano invisibili a immagini bloccate (22 dei 23 campagne interessate)

0,7 punti su 15 — rispettato su 1 di 23 campagne interessate.

Come correggere

Ogni azione importante (pulsante principale, disiscrizione) esiste in testo o come pulsante HTML, non solo come immagine cliccabile. Per un pulsante immagine, un `alt` che dice l'azione e un colore di sfondo sulla cella rendono visibile l'area anche senza immagine.

Con le immagini bloccate, un pulsante immagine diventa un rettangolo vuoto: il lettore non sa dove cliccare.

Rispettato quando nessun link è portato da una sola immagine priva di testo alternativo: un link del genere non lascia nulla sullo schermo. Non applicabile se il messaggio non contiene alcun link.

Postmetry · PM-EXP-003

Aree cliccabili abbastanza grandi

Rispettato

10 pts

Aree cliccabili di dimensione sufficiente su 23 campagne

10 punti su 10 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Rispettato quando nessuna area cliccabile con dimensioni dichiarate scende sotto i 24 px di lato (WCAG 2.2, criterio 2.5.8). Sono misurate solo le aree con una dimensione dichiarata; le eccezioni del criterio — destinazione in una riga di testo, spaziatura sufficiente — non lo sono. Non applicabile se il messaggio non dichiara alcuna dimensione.

WCAG 2.2 — 2.5.8 · PM-EXP-004

WCAG 2.2 — Target Size (Minimum), criterio 2.5.8, livello AA (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#target-size-minimum)

Il messaggio resta leggibile con una tecnologia assistiva

Rispettato in parte

15,2 / 20 pts

Alcune immagini di contenuto non sono descritte (22 dei 23 campagne interessate) (3 delle 4 misure rispettate)

15,2 punti su 20 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Come correggere

Quattro correzioni, tutte nel modello: dichiarare la lingua del messaggio sul tag `<html>` (`lang="it"` per un invio in italiano), descrivere ogni immagine di contenuto nel suo attributo `alt`, indicare le tabelle di impaginazione con `role="presentation"` e scrivere link che dicano dove portano invece di «clicca qui».

Il dettaglio del criterio indica quali mancano nei vostri invii; le altre sono già rispettate.

Un'immagine decorativa — filetto, spaziatore — conserva un `alt=""` vuoto: è ciò che la fa tacere, non una dimenticanza.

Lingua dichiarata, immagini di contenuto descritte, tabelle di impaginazione segnalate come tali, testi dei link che dicono dove portano: ciò di cui uno screen reader ha bisogno per restituire il messaggio. Il dettaglio dice quale misura manca.

Cosa è stato misurato — 3 rispettate su 4

- Lingua del messaggio dichiarata su 23 campagne Rispettato
- Alcune immagini di contenuto non sono descritte (22 dei 23 campagne interessate) Rispettato in parte
- Tabelle di impaginazione segnalate come tali su 23 campagne Rispettato
- Ogni link dice dove porta su 23 campagne Rispettato

WCAG 2.2 · RGAA · PM-EXP-005
HTML Standard — The lang and xml:lang attributes (https://html.spec.whatwg.org/multipage/dom.html#the-lang-and-xml:lang-attributes)
HTML Standard — Requirements for providing text to act as an alternative for images (https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#alt)

Il messaggio dichiara il proprio adattamento agli schermi

Rispettato

15 pts

Il messaggio dichiara il proprio adattamento agli schermi su 23 campagne

15 punti su 15 — percentuale delle osservazioni rispettate su 23 campagne.

Rispettato quando il messaggio dichiara la propria area di visualizzazione e il proprio adattamento alla larghezza dello schermo. Senza, sul telefono viene mostrato alla sua larghezza originale, e si legge ingrandendo e scorrendo di lato.

Cosa è stato misurato — 2 rispettate su 2

- Area di visualizzazione dichiarata su 23 campagne Rispettato
- Adattamento alla larghezza dello schermo dichiarato su 23 campagne Rispettato

W3C · PM-EXP-026 · CSS Device Adaptation — il tag viewport (https://www.w3.org/TR/css-device-adapt-1/)
Media Queries Level 4 (https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/)

Tema scuro dichiarato

Punto bonus acquisito

+5 pts

Il messaggio dichiara il proprio adattamento al tema scuro su 23 campagne

5 punti su 5 — rispettato su 23 di 23 campagne interessate.

Acquisito quando il messaggio dichiara `color-scheme` o una regola `prefers-color-scheme`. Nessuna norma lo richiede — i client che forzano il tema scuro invertono da soli i colori — ma dichiararlo lascia il controllo al modello anziché al client di posta.

caniemail · PM-EXP-027

RILIEVI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE

Osservati, non valutati

Questi rilievi non entrano in nessun punteggio: la loro soglia non ha una fonte opponibile. Restano comunque mostrati per intero.

Tutti i link del messaggio passano da un tracciatore

rilevato dal suo dominio di misurazione

Ogni clic viene registrato e associato al destinatario prima del reindirizzamento. Nessun link porta direttamente al sito: non esiste alcun modo di consultare il marchio da questo messaggio senza essere

misurati.

▼ La prova — estratto del vostro invio


```
https://mail.wdata.wshop-cloudcommerce.com/collector/***/jonak/***.eyJjaWQiOiIyMDEyMTk2
IiwiY3YiOiIxIiwiaWF0IjoxNzkyNTY2MDkyLCJsYyI6IiIsImxnIjoiZnItRlIiLCJsaWQiOiIxIiwibHUiOiJ
odHRwczovL3d3dy5qb25hay5mci9lbmdhZ2VtZW50cy5odG1sP2NtcGlkPW5ld3NcdTAwMjZ1dG1fc291cmNlPW
5ld3NcdTAwMjZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsXHUwMDI2dXRtX2NhbXBhaWduPW5sX2F0ZWxpZXJzX3BvcnR1Z2FsX
2ZyX3Byb3NwZWN0X2Fjd…
```

```
https://mail.wdata.wshop-cloudcommerce.com/collector/***/jonak/***.eyJjaWQiOiIyMDEyMTk2
IiwiY3YiOiIxIiwiaWF0IjoxNzkyMjIxNDcyLCJsYyI6IiIsImxnIjoiZnItRlIiLCJsaWQiOiIxIiwibHUiOiJ
odHRwczovL3d3dy5qb25hay5mci9jb2xsZWN0aW9uL2NoYXVzc3VyZXMtZmVtbWVzLmh0bWw_Y21waWQ9bmV3c1
x1MDAyNnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c1x1MDAyNnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWxcdTAwMjZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmxfb
GVzX2Zhdm9yaXNfZGF1d…
```

```
https://mail.wdata.wshop-cloudcommerce.com/collector/***/jonak/***.eyJjaWQiOiIyMDEyMTk2
IiwiY3YiOiIxIiwiaWF0IjoxNzkxOTYxNTUwLCJsYyI6IiIsImxnIjoiZnItRlIiLCJsaWQiOiIxIiwibHUiOiJ
odHRwczovL3d3dy5qb25hay5mci9jb2xsZWN0aW9uL2NoYXVzc3VyZXMtZmVtbWVzL2JvdHRlcy1jdWlzc2FyZG
VzLmh0bWw_Y21waWQ9bmV3c1x1MDAyNnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c1x1MDAyNnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWxcdTAwM
jZ1dG1fY2FtcGFpZ249b…
```


Confronto settoriale

Moda e retail — 119 marchi di cui almeno una campagna è stata analizzata. Le percentuali qui sotto si calcolano su di essi, mai sul catalogo.

119 marchi analizzati in questo settore

Riservato alla versione Pro

Note di lettura

Come leggere questa pagina

01 **Un criterio non osservabile o non applicabile esce dal calcolo.** Resta in elenco, mai contato come zero: il suo peso esce dal denominatore invece di pesare come un fallimento.

02 Ogni riga descrive un **rilievo osservabile**, con l'estratto che lo dimostra. Nessuna qualificazione giuridica vi compare.

03 Le misure provengono da **analizzatori deterministici**: lo stesso messaggio dà sempre lo stesso risultato, e un rilievo contestato viene rifatto in modo identico a partire dall'archivio.

04 Ogni percentuale viene pubblicata **su base osservata**, e la indica: « 26 dei 30 marchi analizzati ». Un marchio di cui non è stato ricevuto alcun invio non entra in nessun denominatore.

05 La **recapitabilità è presa in prestito**: il suo verdetto proviene dal server che ha ricevuto il messaggio. Tutte le altre famiglie provengono dai nostri analizzatori.

Questa analisi vi dice qualcosa?

Esaminiamola insieme, in 20 minuti.

Riprendiamo con voi i 10 punti, la prova di ciascuno e l'ordine in cui correggerli. In videochiamata, senza impegno.

Scegliere un orario : https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min (https://cal.com/noam-ouaknine-ecibnn/20min)

Ricevere i cambiamenti di Jonak

Un'email quando un criterio cambia stato, nient'altro.

Lavorate per Jonak?

Rivendicare il marchio: transazionali, avvisi, prova datata.

La versione Pro

Storico completo, prima e dopo, avvisi.

Questo rapporto si consulta anche online, con l'anteprima di ogni invio:
https://postmetry.com/it/marque/jonak/